



Correspondance entre la définition fonctionnelle et les balises des messages XML



| Identifiant | Groupe de données | Balise | Message(s) XML | Type | Origine de la donnée | Description fonctionnelle du champs |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|---|
| CraDae | AttributesType | AadReferenceCode | MFR917 | FONCTIONNEL | DOUANE | Code de Référence Administratif Unique (CRAU) : identifiant du DAE après émission (ou numéro du DAA procédure de secours) |
| eAAD reference code | AttributesType | AadReferenceCode | MFR807 | | DOUANE | |
| AadReferenceCode2 | CAadValType | AadReferenceCode | MFR906 | | DOUANE | |
| AadReferenceCode | DiagnosisType | AadReferenceCode | MFR839 | | DOUANE | |
| ArcDAA | ExciseMovementEaadType | AadReferenceCode | MFR837 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR818 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR829 | | DOUANE | |
| | | | MFR1006 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004 | | ? | |
| | | | MFR810 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR802 | | DOUANE | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| ARCDAA | ExciseNotificationType | AadReferenceCode | MFR837 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR803 | | DOUANE | |
| | | | MFR871 | | OPERATEUR | |
| ARCDAA | HeaderEventReportType | AadReferenceCode | MFR819 | | OPERATEUR | |
| ARCDAA | UpdateEaadType | AadReferenceCode | MFR840 | | DOUANE | |
| QteReelle | BodyAnalysisType | ActualQuantity | MFR813 | | OPERATEUR | |
| CraDae | ExciseMovementEadType | AdministrativeReferenceCode | MFR871 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | quantité actuelle |
| CraDae | HeaderEventReportType | AdministrativeReferenceCode | MFR819 | | OPERATEUR | |
| CraDae | MessageBodyType | AdministrativeReferenceCode | MFR871 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Code de Référence Administratif Unique (CRAU) : identifiant du DAE après émission (ou numéro du DAA procédure de secours) |
| CraDae | HeaderEventReportType | AdministrativeReferenceCode | MFR840 | | DOUANE | |
| TenAlc | BodyEaadType | AlcoholicStrength | MFR900 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Teneur alcoolique de l'article |
| TenAlc | BodyEDSAType | AlcoholicStrength | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| CodeRaisonRejet | AlertOrRejectionOfEadReasonType | AlertOrRejectionOfEadReasonCode | MFR819 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Raison du rejet |
| applicationId | EnveloppeConnexion | applicationId | MFR837 | TECHNIQUE | EMETTEUR (DOUANE / OPERATEUR) | Entête MAREVA : Nom de la téléprocédure pour laquelle est destiné le message. = « GAMMA » |
| | | | MFR1006dsa | | | |
| | | | MFR1004 | | | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | | |
| | | | MFR802 | | | |
| | | | MFR813 | | | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | | |
| | | | MFR1005dsa | | | |
| | | | MFR803 | | | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | | |
| | | | MFR1005 | | | |
| | | | MFR810 | | | |
| | | | MFR906 | | | |
| | | | MFR829 | | | |
| | | | MFR1006 | | | |
| | | | MFR810dsa | | | |
| | | | MFR837 | | | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | | |
| | | | MFR917 | | | |
| | | | MFR807 | | | |
| | | | MFR819 | | | |
| | | | MFR825 | | | |
| | | | MFR840 | | | |
| | | | MFR871 | | | |
| | | | MFR900 | | | |
| | | | MFR900DSA | | | |
| AssociatedInfo | BodyEventReportType | AssociatedInformation | MFR840 | FONCTIONNEL | DOUANE | Information associée |
| DateValidAnnul | DateAndTimeOfValidationOfCancellation | AttributesType | MFR810dsa | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Pour le DSA, cette balise permet la saisie de la date de confirmation de l'annulation. |
| NRefArt | BodyAnalysisType | BodyRecordUniqueReference | MFR871 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Numéro de référence de l'article pour un DAA |
| NRefArt | BodyEaadType | BodyRecordUniqueReference | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | Numéro de référence de l'article pour un DAA |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| NRefArt | BodyEDSAType | BodyRecordUniqueReference | MFR825 | | OPERATEUR | Numéro de référence de l'article pour un DSA |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | FONCTIONNEL | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| NRefArt | BodyEventReportType | BodyRecordUniqueReference | MFR1006dsa | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Dans le cas du rapport d'évènement, cette balise permet d'identifier les articles du DAA pour lesquels on établit le rapport d'évènement. |
| | | | MFR840 | | DOUANE | |
| | | | MFR818 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR818 | | OPERATEUR | |
| NrefArt | BodyReportOfReceiptType | BodyRecordUniqueReference | MFR818 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Dans le cas de l'accusé de réception, cette balise permet d'identifier les articles du DAA pour lesquels on établit le rapport d'évènement. |
| BodyRecordUniqueReference | DiagnosisType | BodyRecordUniqueReference | MFR839 | FONCTIONNEL | DOUANE | Référence de l'article |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-----------|--|
| | | | | | | |
| NomMarqProd | BodyEaadType | BrandNameOfProducts | MFR1004 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Marque des produits pour un DAA |
| | | | MFR1006 | | | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | | |
| | | | MFR825 | | OPERATEUR | |
| NomMarqProd | BodyEDSAtype | BrandNameOfProducts | MFR825 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004dsa | | | |
| | | | MFR1005dsa | | | |
| IndicAnnul | ExportCrossCheckingDiagnosesType | CancelExport | MFR839 | FONCTIONNEL | DOUANE | Indicateur d'annulation d'une exportation à un message de notification de non validation de la déclaration d'exportation |
| CodeRaisonAnnul | CancellationType | CancellationReasonCode | MFR810 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Code indiquant la raison de la demande l'annulation d'un DAA |
| CodeRaisonAnnul | CancellationReasonCode | CancellationType | MFR810dsa | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Code indiquant la raison de la demande l'annulation d'un DSA |
| NvOrgTransp | EventReportType | ChangedTransportArrangement | MFR840 | FONCTIONNEL | DOUANE | Nouvel organisateur du transport |
| NvOrgTransp | SplitDetailsEadType | ChangedTransportArrangement | MFR825 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | |
| NvOrgTransp | UpdateEaadType | ChangedTransportArrangement | MFR813 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Dans le cas d'un changement de destination, nouvel organisateur du transport. |
| VilleDest | ConsigneeTraderType | City | MFR819 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Ville du destinataire |
| | | | MFR871 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Ville de l'adresse du destinataire. |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR818 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR829 | | DOUANE | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| VilleExp | ConsignorTraderType | City | MFR871 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Ville de l'adresse de l'expéditeur |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | | | | |
| VilleOpeLiv | DeliveryPlaceTraderType | City | MFR825 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Ville du lieu de livraison |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR813 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR818 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| VilleTransp | FirstTransporterTraderType | City | MFR801 (MFR800) | FONCTIONNEL | DOUANE | Ville de l'adresse du transporteur |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| VilleGar | GuarantorTraderType | City | MFR1004 | FONCTIONNEL | DOUANE | Ville de l'adresse du garant du mouvement. |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR813 | | DOUANE | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| VilleDest | NewConsigneeTraderType | City | MFR825 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Ville du nouveau destinataire |
| VilleOrgTransp | NewTransportArranger TraderType | City | MFR813 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Ville de l'adresse du nouveau destinataire dans la cas d'un changement de destination |
| | | | MFR825 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Ville du nouvel organisateur du transport |
| | | | MFR840 | | DOUANE | |
| VilleTransp | NewTransporter TraderType | City | MFR813 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Ville de l'adresse du nouveau transporteur dans la cas d'un changement de destination |
| | | | MFR825 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Ville du nouveau transporteur |
| | | | MFR840 | | DOUANE | |
| VilleEntrFis | PlaceOfDispatchTraderType | City | MFR801 (MFR800) | FONCTIONNEL | DOUANE | Ville du lieu d'expédition des marchandises |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| CPOrgTransp | TransportArrangerTraderType | City | MFR801 (MFR800) | FONCTIONNEL | DOUANE | Code postal de l'adresse de l'organisateur du transport |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| VilleOrgTransp | TransportArrangerTraderType | City | MFR801DSA (MFR800DSA) | FONCTIONNEL | DOUANE | Ville de l'adresse de l'organisateur du transport |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| VilleExp | ConsignorTraderType | City | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|-------------|---------------------|--|
| vinetout | CompetentAuthorityType | CnCode | MFR801DSA (MFR800DSA) MFR1006dsa | | DOUANE OPERATEUR | |
| | | | | | | |
| CnCode | BodyEaadType | CnCode | MFR1005 | FONCTIONNEL | DOUANE | Nomenclature combinée (8chiffres) des articles du DAA |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | BodyEDSAType | CnCode | MFR1006 | FONCTIONNEL | DOUANE | Nomenclature combinée (8chiffres) des articles du DSA |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| Codebur | CompetentAuthorityType | Codebur | MFR1005dsa | FONCTIONNEL | DOUANE | Code du bureau de douane de rattachement de l'opérateur |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| Codebur | ConsigneeTraderType | Codebur | MFR1006dsa | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Code du bureau de douane de rattachement du destinataire |
| CodeCompl | BodyEaadType | CodeCompl | MFR1005 | FONCTIONNEL | DOUANE | Code complémentaire vitivinicole (définissant l'appellation) |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| Commentaires | EventReportType | Comments | MFR840 | FONCTIONNEL | DOUANE | Commentaires |
| DescCom | BodyEaadType | CommercialDescription | MFR801 (MFR800) | FONCTIONNEL | DOUANE | Description commerciale du produit du DAA |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| DescCom | BodyEadType | CommercialDescription | MFR825 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Description commerciale |
| DescCom | BodyEDSAType | CommercialDescription | MFR1006dsa | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Description commerciale du produit du DSA |
| | | | MFR1004dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| IdScelles | PackageType | CommercialSealIdentification | MFR825 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Identification des scellés sur les emballages de produits |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR1006 | | OPERATEUR | |
| IDscelles | TransportDetailsType | CommercialSealIdentification | MFR825 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Identification des scellés sur les moyens de transports pour les DAA |
| | | | MFR840 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR813 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| CommonRequestRejectionReasonCode | FunctionalErrorType | CommonRequestRejectionReasonCode | MFR1005 | FONCTIONNEL | DOUANE | Code de raison de rejet de la requête commune |
| InfoCompl | Attributes | Complementary Information | MFR807 | FONCTIONNEL | DOUANE | Information complémentaire du rapport d'événement |
| InfoCompl | Header | Complementary Information | MFR837 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Explication du retard de livraison : information complémentaire |
| InfoComplTransp | TransportDetailsType | ComplementaryInformation | MFR825 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Information complémentaire sur le détails du transport |
| | | | MFR840 | | DOUANE | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR813 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR837 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR803 | | DOUANE | |
| | | | MFR810 | | OPERATEUR | |
| connexionId | EnveloppeConnexion | connexionId | MFR837 | TECHNIQUE | OPERATEUR | Entête MAREVA : identification de connexion du prestataire EDI |
| | | | MFR1006 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR810dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR837 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR829 | | DOUANE | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR813 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR802 | | DOUANE | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004 | | WA | |
| | | | MFR906 | | DOUANE | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR917 | | DOUANE | |
| | | | MFR807 | | DOUANE | |
| | | | MFR819 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR825 | | OPERATEUR | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|-----------|---|
| | | | MFR840 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR871 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR900 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR900DSA | | OPERATEUR | |
| NRefRapControl | ReferenceControlReportType | ControlReportReference | MFR807 | FONCTIONNEL | DOUANE | Référence de contole du rapport d'évènement |
| | | | | | | |
| Correlation identifier | Header | Correlation identifier | MFR801 (MFR800) | TECHNIQUE | DOUANE | Balise permettant de spécifier le message précédent |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR1006dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR829 | | DOUANE | |
| date | EnveloppeConnexion | date | MFR839 | TECHNIQUE | DOUANE | Entête MAREVA : date d'envoi du message |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR837 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR810dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR906 | | DOUANE | |
| | | | MFR803 | | DOUANE | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR810dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR810 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR813 | | DOUANE | |
| | | | MFR829 | | DOUANE | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR802 | | DOUANE | |
| | | | MFR837 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR917 | | DOUANE | |
| | | | MFR807 | | DOUANE | |
| | | | MFR819 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR825 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR840 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR871 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR900 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR900DSA | | OPERATEUR | |
| DateAndTimeOfValidationOfExplanationOnDelay | Header | Date and Time of Validation of Explanation on Delay | MFR837 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Date et heure de la validation du message d'explication |
| Date of preparation | Header | Date of preparation | MFR1006dsa | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Date de préparation du document |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR829 | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR839 | | DOUANE | |
| DateIssuance | AttributesType | DateAndTimeOfIssuance | MFR807 | FONCTIONNEL | DOUANE | Date et heure d'émission du rapport d'évènement |
| | | | MFR829 | FONCTIONNEL | DOUANE | Date et heure d'émission du message de validation de l'exportation |
| DateAndTimeOfInsuanceOfReminder | Attributes | DateAndTimeOfInsuanceOfRemi nder | MFR802 | FONCTIONNEL | DOUANE | Date et heure d'émission du message de rappel |
| DateValid | AttributesType | DateAndTimeOfValidationOfAlertR ejection | MFR819 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Date de validation de l'alerte ou du rejet |
| DateValidAnnul | AttributesType | DateAndTimeOfValidationOfCancel lation | MFR810 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Date et heure de la validation de l'annulation du DAA |
| DateValidRapport | AttributesType | DateAndTimeOfValidationOfEvent Report | MFR840 | FONCTIONNEL | DOUANE | Date de validation du rapport d'évènement |
| DateValid | AttributesType | DateAndTimeOfValidationOfExpla nationOnShortage | MFR871 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | e de la validation de l'explication du manquant |
| DateAndTimeValidationCertificat | AttributesType | DateAndTimeOfValidationOfRepor tOfReceipt | MFR818 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Date et heure de la validation rapport de réception |
| DateDecl | FormalitesType | DateDecl | MFR801DSA (MFR800DSA) | FONCTIONNEL | DOUANE | Date de la déclaration de consignation du destinataire lors d'un DSA intracommunautaire |
| | | | MFR1004dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| DateNAttConsign | ComplementConsigneeTraderType | DateNAttConsign | MFR1004 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Date de l'attestation de consignation dans le cas d'un DSA intracommunautaire |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| DateAccept | ExportAcceptanceType | DateOfAcceptance | MFR829 | FONCTIONNEL | DOUANE | Date d'acceptation de l'exportation |
| DateOfAlertOrRejection | AlertOrRejectionType | DateOfAlertOrRejection | MFR819 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Date de l'alerte ou de rejet du DAE |
| DateOfAnalysis | AnalysisType | DateOfAnalysis | MFR871 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Date de l'analyse |
| DateArrivProduits | ReportOfReceiptType | DateOfArrivalOfExciseProducts | MFR818 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Date d'arrivée des marchandises dans le cas du certificat de réception |
| DateExp | EaadType | DateOfDispatch | MFR815 (MFR814) | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Date d'expédition |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| DateEvenement | EventReportType | DateOfEvent | MFR840 | FONCTIONNEL | DOUANE | Date de l'évènement |
| DatePublication | AttributesType | DateOfIssuance | MFR839 | FONCTIONNEL | DOUANE | Date d'émission du refus d'exportation |
| DatMAJ | HeaderEaadType | DateOfUpdateValidation | MFR1005 | FONCTIONNEL | DOUANE | Date de validation du DAA mise à jour après un changement de destination |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| DateValidationCdd | AttributesType | DateOfValidationOfChangeOfDesti nation | MFR813 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Date d e la validation du changement de destination |
| DateValid | ExciseMovementEaadType | DateOfValidationOfEaad | MFR801 (MFR800) | FONCTIONNEL | DOUANE | Date de validation de la création du DAA |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| DateValid | ExciseMovementDSAType | DateValidationDSA | MFR1006dsa | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Date de validation de la création du DSA |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------|--|-------------|--|--|
| DegPlat | BodyEaadType | DegreePlato | MFR1006 MFR815 (MFR814) MFR1005 | FONCTIONNEL | OPERATEUR OPERATEUR DOUANE | Degré plato (dans le cas des bières) |
| DegPlat | BodyEDSAType | DegreePlato | MFR1006dsa MFR1005dsa MFR1004dsa MFR801DSA (MFR800DSA) MFR815DSA (MFR814DSA) | FONCTIONNEL | OPERATEUR DOUANE OPERATEUR | Degré plato (dans le cas des bières) DSA |
| Dens | BodyEaadType | Density | MFR815 (MFR814) MFR801 (MFR800) MFR1006 MFR1004 MFR1005 | FONCTIONNEL | OPERATEUR DOUANE OPERATEUR DOUANE OPERATEUR | Densité de l'article |
| Dens | BodyEaadType | Density | MFR825 | | | |
| Dens | BodyEDSAType | Density | MFR815DSA (MFR814DSA) MFR1006dsa MFR1004dsa MFR801DSA (MFR800DSA) MFR1005dsa | FONCTIONNEL | OPERATEUR OPERATEUR OPERATEUR DOUANE DOUANE DOUANE | Densité de l'article |
| DesignOrig | BodyEaadType | DesignationOfOrigin | MFR1005 MFR1004 MFR801 (MFR800) MFR1006 MFR815 (MFR814) | FONCTIONNEL | OPERATEUR DOUANE OPERATEUR OPERATEUR | Désignation de l'origine |
| TypeDest | ChangedDestinationType | DestinationTypeCode | MFR813 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Code du type de la nouvelle destination |
| TypeDest | HeaderEaadType | DestinationTypeCode | MFR801 (MFR800) MFR1004 MFR1005 MFR815 (MFR814) MFR839 | FONCTIONNEL | DOUANE OPERATEUR DOUANE OPERATEUR DOUANE | Code du type de destination |
| DiagnosisCode | DiagnosisType | DiagnosisCode | MFR839 | FONCTIONNEL | DOUANE | Code du diagnostic de rejet de l'exportation |
| DescCert | DocumentCertificateType | DocumentDescription | MFR1006dsa MFR815DSA (MFR814DSA) MFR1005dsa MFR801DSA (MFR800DSA) MFR801 (MFR800) MFR1004 MFR1005 MFR815 (MFR814) | FONCTIONNEL | OPERATEUR OPERATEUR DOUANE DOUANE | Description du certificat d'exonération |
| MRN | ExportAcceptanceType | DocumentReferenceNumber | MFR829 | | DOUANE | |
| MRN | ExportCrossCheckingDiagnosesType | DocumentReferenceNumber | MFR839 | FONCTIONNEL | DOUANE | Numéro d'identification du DAU d'exportation |
| RejetFlag | AlertOrRejectionType | EadRejectedFlag | MFR819 | | OPERATEUR | Date de l'alerte ou de rejet du DAE |
| Error Column Number | XmlErrorType | ErrorColumnNumber | MFR917 | | DOUANE | Numéro de colonne en erreur |
| Error Line Number | XmlErrorType | ErrorLineNumber | MFR917 | | DOUANE | Numéro de ligne en erreur |
| Error Location | FunctionalErrorType | ErrorLocation | MFR906 | | DOUANE | Détail sur la référence de l'erreur |
| Error Location | XmlErrorType | ErrorLocation | MFR917 | | DOUANE | |
| Error Pointer | FunctionalErrorType | ErrorPointer | MFR839 | TECHNIQUE | DOUANE | Pointeur de référence de l'erreur |
| Error Reason | FunctionalErrorType | ErrorReason | MFR906 | | DOUANE | |
| Error Reason | XmlErrorType | ErrorReason | MFR839 | | DOUANE | Raison de l'erreur |
| Error Type | FunctionalErrorType | ErrorType | MFR917 | | DOUANE | |
| NRelRapport | HeaderEventReportType | EventReportNumber | MFR839 | | DOUANE | Type d'erreur |
| NRelRapEvenemnt | HeaderEventReportType | EventReportNumber | MFR840 | FONCTIONNEL | DOUANE | Numéro du rapport d'évènement |
| EventTypeCode | ReferenceEventReportType | EventReportNumber | MFR807 | FONCTIONNEL | DOUANE | Référence du rapport d'évènement |
| TypePreuve | BodyEventReportType | EventTypeCode | MFR840 | FONCTIONNEL | DOUANE | Code de l'évènement |
| PreuveCompl | EvidenceOfEventType | EvidenceTypeCode | MFR840 | FONCTIONNEL | DOUANE | Code de la preuve |
| IdDSA | EvidenceOfEventType | EvidenceTypeComplement | MFR840 | FONCTIONNEL | DOUANE | Preuve complémentaire |
| CodeProduitAccise | Numéro d'identification du DSA | ExciseMovementEaadType | MFR810dsa | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Identifiant du DSA |
| CodeProduitAccise | BodyAnalysisType | ExciseProductCode | MFR871 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | |
| CodeProduitAccise | BodyEaadType | ExciseProductCode | MFR815 (MFR814) MFR1005 MFR1006 MFR801 (MFR800) MFR1004 | FONCTIONNEL | OPERATEUR DOUANE OPERATEUR DOUANE OPERATEUR OPERATEUR | Code produit accise |
| CodeProduitAccise | BodyEaadType | ExciseProductCode | MFR825 | | | |
| CodeProduitAccise | BodyEDSAType | ExciseProductCode | MFR801DSA (MFR800DSA) MFR1005dsa MFR815DSA (MFR814DSA) MFR1006dsa | FONCTIONNEL | DOUANE DOUANE OPERATEUR OPERATEUR OPERATEUR | code de produit accise |
| CodeProduitAccise | BodyReportOfReceiptType | ExciseProductCode | MFR818 | | OPERATEUR | |
| Explication | BodyAnalysisType | Explanation | MFR871 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Explication |
| CodeExpl | Header | Explanation Code | MFR837 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Code d'explication |
| MarFisc | BodyEaadType | FiscalMark | MFR1004 MFR1005 MFR815 (MFR814) MFR1006 MFR801 (MFR800) | FONCTIONNEL | OPERATEUR DOUANE OPERATEUR DOUANE OPERATEUR | Marque fiscale |
| MarFisc | BodyEaadType | FiscalMark | MFR825 | | OPERATEUR | |
| MarFisc | BodyEDSAType | FiscalMark | MFR1004dsa MFR801DSA (MFR800DSA) MFR1005dsa MFR1006dsa MFR815DSA (MFR814DSA) | FONCTIONNEL | OPERATEUR DOUANE DOUANE OPERATEUR OPERATEUR | Marque fiscale pour le DSA |
| MarFiscInd | BodyEaadType | FiscalMarkUsedFlag | MFR1005 MFR1004 MFR801 (MFR800) | FONCTIONNEL | DOUANE OPERATEUR DOUANE | Indicateur de marque fiscale |
| ConclusionReceipt | ReportOfReceiptType | GlobalConclusionOfReceipt | MFR818 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Conclusion globale du raport de réception |
| GlobalExpl | AnalysisType | GlobalExplanation | MFR871 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Explication global |
| | | | MFR1005 MFR1006 MFR1004 | | DOUANE OPERATEUR OPERATEUR | |

| | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|--|--------------------------|-------------|-----------|--|
| PoidsB | BodyEaadType | GrossWeight | MFR815 (MFR814) | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Poids brut |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR825 | | OPERATEUR | |
| PoidsB | BodyEDSAType | GrossWeight | MFR815DSA (MFR814DSA) | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Poids brut |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| TypeGarant | MovementGuaranteeType | GuarantorTypeCode | MFR801 (MFR800) | FONCTIONNEL | DOUANE | Code du type de garant |
| | | | MFR813 | | DOUANE | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| IdentifiantCdR | National | IdCdr | MFR818 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Identifiant du certificat de réception |
| IdDSA | ExciseMovementDSAType | IdDSA | MFR1006dsa | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Número du DSA (également en suite de procédure de secours) |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| IdDSA | IdDSA | IdDSA | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004dsa | | OPERATEUR | |
| IdDsa | MessageBodyType | IdDSA | MFR900DSA | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Número du DSA |
| IDBurSortie | ExportAcceptanceType | IdentificationOfSenderCustomsOffi cer | MFR829 | FONCTIONNEL | DOUANE | Identification de l'agent des douanes au bureau d'exportation |
| IDUnitTransp | TransportDetailsType | IdentityOfTransportUnits | MFR825 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Identification des unités de transport |
| | | | MFR840 | | DOUANE | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR813 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | FONCTIONNEL | DOUANE | Identification des unités de transport |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| ImPreuve | EvidenceOfEventType | ImageOfEvidence | MFR840 | FONCTIONNEL | DOUANE | Langage utilisé |
| N° DAU | ImportSadType | ImportSadNumber | MFR1005 | FONCTIONNEL | DOUANE | Numéro du DAU à l'importation |
| | | | MFR1004dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | FONCTIONNEL | DOUANE | Numéro du DAU à l'importation |
| | | | MFR1005dsa | FONCTIONNEL | DOUANE | |
| DepassementIndic | BodyEventReportType | IndicatorOfShortageOrExcess | MFR840 | FONCTIONNEL | DOUANE | Indicateur de manquants ou d'excédents |
| DepassementIndic | BodyReportOfReceiptType | IndicatorOfShortageOrExcess | MFR818 | | OPERATEUR | |
| IndicOrigineMessage | OrigineMessage | IndicOrigineMessage | MFR1004 | TECHNIQUE | OPERATEUR | Indicateur d'origine du message |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | Indicateur d'origine du message |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | Indicateur d'origine du message |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | Indicateur d'origine du message |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | Indicateur d'origine du message |
| IndRemb | FormalitesType | IndRemb | MFR1005dsa | FONCTIONNEL | DOUANE | Indicateur de remboursement |
| | | | MFR1004dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| interchangeAgreementId | EnveloppeConnexion | interchangeAgreementId | MFR801 (MFR800) | TECHNIQUE | DOUANE | Identification de l'enveloppe de l'échange de données |
| | | | MFR802 | | DOUANE | |
| | | | MFR1006 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR906 | | DOUANE | |
| | | | MFR803 | | DOUANE | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR813 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR810 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR829 | | DOUANE | |
| | | | MFR837 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR837 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR917 | | DOUANE | |
| | | | MFR807 | | DOUANE | |
| | | | MFR819 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR825 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR840 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR871 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR810dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR810dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR900 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR900DSA | | OPERATEUR | |
| DateFact | EaadType | InvoiceDate | MFR801 (MFR800) | FONCTIONNEL | DOUANE | Date de la facture pour le DAA |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |

| | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|------------------|---|-------------|---|---|
| DateFact | EDSAType | InvoiceDate | MFR815DSA (MFR814DSA) MFR801DSA (MFR800DSA) MFR1006dsa | FONCTIONNEL | OPERATEUR DOUANE OPERATEUR | Date de la facture pour le DSA |
| DateFact | UpdateEaadType | InvoiceDate | MFR813 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Date de la facture mise à jour en cas de changement de destination |
| Nfact | EaadType | InvoiceNumber | MFR815 (MFR814) MFR1004 MFR1005 MFR801 (MFR800) | FONCTIONNEL | OPERATEUR OPERATEUR DOUANE DOUANE | Numéro de la facture pour le DAA |
| Nfact | EDSAType | InvoiceNumber | MFR815DSA (MFR814DSA) MFR801DSA (MFR800DSA) MFR1006dsa MFR1005dsa | FONCTIONNEL | OPERATEUR DOUANE OPERATEUR DOUANE | Numéro de la facture pour le DSA |
| Nfact | UpdateEaadType | InvoiceNumber | MFR813 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Numéro de la facture mise à jour en cas de changement de destination |
| IssuingAuthority | EvidenceOfEventType | IssuingAuthority | MFR840 | FONCTIONNEL | DOUANE | Langage utilisé |
| DureeTraj | HeaderEaadType | JourneyTime | MFR839 MFR801 (MFR800) MFR815 (MFR814) MFR1004 MFR1005 | FONCTIONNEL | DOUANE DOUANE OPERATEUR OPERATEUR DOUANE OPERATEUR | Durée du trajet |
| DureeTraj | SplitDetailsEadType | JourneyTime | MFR825 | | | |
| DureeTraj | UpdateEaadType | JourneyTime | MFR813 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Durée du trajet mise à jour en cas de changement de destination |
| TypeCol | PackageType | KindOfPackages | MFR825 MFR801 (MFR800) MFR1005 MFR815 (MFR814) MFR1004 MFR1006 MFR1004dsa MFR1005dsa MFR1006dsa MFR801DSA (MFR800DSA) MFR815DSA (MFR814DSA) | FONCTIONNEL | OPERATEUR DOUANE DOUANE OPERATEUR OPERATEUR DOUANE | Type de colis |
| LGGlobalExpl | AnalysisType | language | MFR871 | | | |
| InfoComplLG | attributes | language | MFR807 | FONCTIONNEL | OPERATEUR DOUANE | |
| LGExplication | BodyAnalysisType | language | MFR871 | | | |
| DescComLG | BodyEaadType | language | MFR1005 MFR1004 MFR801 (MFR800) | TECHNIQUE | DOUANE OPERATEUR DOUANE | |
| DesignOrigLG | BodyEaadType | language | MFR1004 MFR801 (MFR800) MFR1005 | | OPERATEUR DOUANE DOUANE | |
| MarFiscLG | BodyEaadType | language | MFR801 (MFR800) MFR1005 MFR1004 | | DOUANE DOUANE OPERATEUR DOUANE | |
| NomMarqProdLG | BodyEaadType | language | MFR1005 MFR1004 MFR801 (MFR800) | | OPERATEUR DOUANE OPERATEUR | |
| AssociatedInfoLG | BodyEventReportType | language | MFR840 MFR819 | | DOUANE OPERATEUR | |
| LGAdrDest | ConsigneeTraderType | language | MFR871 MFR829 MFR1004 | | OPERATEUR DOUANE OPERATEUR | |
| LGAdrDest | ConsigneeTraderType | Language | MFR818 | | OPERATEUR | |
| LGAdrDest | ConsigneeTraderType | language | MFR801 (MFR800) MFR1005 | | DOUANE DOUANE | |
| | ConsigneeTraderType | language | MFR819 MFR871 MFR829 | | OPERATEUR OPERATEUR DOUANE | |
| LGAdrDest | ConsigneeTraderType | Language | MFR818 | | OPERATEUR | |
| | ConsigneeTraderType | EoriNumber | MFR801 (MFR800) MFR871 | | DOUANE OPERATEUR | |
| LGAdrExp | ConsignorTraderType | language | MFR801 (MFR800) MFR1005 MFR1004 | | DOUANE DOUANE OPERATEUR OPERATEUR | |
| LGAdrLiv | DeliveryPlaceTraderType | language | MFR1005 MFR1004 | | DOUANE OPERATEUR | |
| LGAdrLiv | DeliveryPlaceTraderType | Language | MFR818 | | OPERATEUR | |
| LGAdrLiv | DeliveryPlaceTraderType | language | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| DescCertLG | DocumentCertificateType | language | MFR1004 MFR801 (MFR800) MFR1005 | | OPERATEUR DOUANE DOUANE | Langage utilisé |
| RefCertLG | DocumentCertificateType | language | MFR1004 MFR801 (MFR800) MFR1005 | | OPERATEUR DOUANE DOUANE | |
| CommentairesLG | EventReportType | language | MFR840 | | DOUANE | |
| LieuEvnmLG | EventReportType | language | MFR840 | | DOUANE | |
| SubmittingPersonComplLG | EventReportType | language | MFR840 | | DOUANE | |
| IssuingAuthorityLG | EvidenceOfEventType | language | MFR840 | | DOUANE | |
| PreuveComplLG | EvidenceOfEventType | language | MFR840 | | DOUANE | |
| RefPreuveLG | EvidenceOfEventType | language | MFR840 | | DOUANE | |
| TranspSocLG | FirstTransporterTraderType | language | MFR801 (MFR800) MFR1004 MFR1005 | | DOUANE OPERATEUR DOUANE | |
| Error Reason_LNG | FunctionalErrorType | Language | MFR839 | | DOUANE | |
| Original Attribute Value_LNG | FunctionalErrorType | Language | MFR839 | | DOUANE | |
| LGAdrGar | GuarantorTraderType | language | MFR1004 MFR801 (MFR800) MFR813 MFR1005 | | OPERATEUR DOUANE DOUANE DOUANE | |
| LGCodeRaisonInsat | LSDComplementaryInformationType | language | MFR818 | | OPERATEUR | |
| LGAdrDest | NewConsigneeTraderType | language | MFR813 | | OPERATEUR | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|--|
| | NewConsigneeTraderType | | MFR813 | | OPERATEUR | |
| TranspOrgLG | NewTransportArrangerTraderType | language | MFR840 | | DOUANE | |
| TranspSocLG | NewTransporterTraderType | language | MFR840 | | DOUANE | |
| IdscellesLG | PackageType | language | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| LGAdrEntrFis | PlaceOfDispatchTraderType | language | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| LGInfoComp | ReportOfReceiptType | language | MFR818 | | OPERATEUR | |
| TranspOrgLG | TransportArrangerTraderType | language | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| IDUnitTranspLG | TransportDetailsType | language | MFR1005 | | DOUANE | |
| InfoComplTranspLG | TransportDetailsType | language | MFR840 | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | | | | |
| InfoScellesLG | TransportDetailsType | language | MFR840 | TECHNIQUE | DOUANE | Langage utilisé |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| AutreInfoLG | WineProductType | language | MFR1004 | TECHNIQUE | OPERATEUR | Langage utilisé |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| ReminderInformationLG | Attributes | LGReminderInformation | MFR802 | | DOUANE | Langue de l'information dans le message de rappel |
| LimitDateAndTime | Attributes | LimitDateAndTime | MFR802 | | DOUANE | Date et heure limite |
| NRefLoc | EaadType | LocalReferenceNumber | MFR1004 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Numéro de référence local du DAA |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| NRefLoc | EDSADType | LocalReferenceNumber | MFR801DSA (MFR800DSA) | FONCTIONNEL | DOUANE | Numéro de référence local du DSA |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| LRN | ExportCrossCheckingDiagnosesType | LocalReferenceNumber | MFR839 | FONCTIONNEL | DOUANE | Numéro de référence local |
| LRN2 | NAadSubType | LocalReferenceNumber | MFR839 | | DOUANE | |
| NRefLoc | SplitDetailsEadType | LocalReferenceNumber | MFR825 | | OPERATEUR | |
| InfoComp | ReportOfReceiptType | LSDComplementaryInformation | MFR818 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Information complémentaire du certificat de réception |
| InfoComp | UpdateEaadType | ComplementaryInformation | MFR813 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Information complémentaire sur le mode de transport |
| InfoComp | AlertOrRejectionOfEadReasonType | ComplementaryInformation | MFR819 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Information complémentaire sur la raison d'alerte/rejet |
| InfoComp | UnsatisfactoryReasonType | LSDComplementaryInformation | MFR818 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Information complémentaire sur les raisons de non conformité |
| ISOEM | ComplementConsigneeTraderType | MemberStateCode | MFR1005 | FONCTIONNEL | DOUANE | Code ISO de l'Etat membre |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| Pays | MsaOfSplittingType | MemberStateCode | MFR825 | | OPERATEUR | Numéro de séquence du rapport d'évènement |
| Pays | HeaderEventReportType | MemberStateOfEvent | MFR840 | FONCTIONNEL | DOUANE | |
| Message identifier | Header | Message identifier | MFR1005 | TECHNIQUE | DOUANE | Identifiant du message |
| | | | MFR839 | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | Identifiant du message |
| | | | MFR829 | | DOUANE | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| Message recipient | Header | Message recipient | MFR1005dsa | TECHNIQUE | DOUANE | Destinataire du message |
| | | | MFR1004 | | DOUANE | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | Destinataire du message |
| | | | MFR839 | | DOUANE | |
| | | | MFR829 | | DOUANE | |
| Message sender | Header | Message sender | MFR1006dsa | TECHNIQUE | OPERATEUR | Expéditeur du message |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR1005 | | OPERATEUR | Expéditeur du message |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR839 | | DOUANE | |
| MsOfSubmissionEventReportReference | HeaderEventReportType | MsOfSubmissionEventReportReference | MFR829 | TECHNIQUE | OPERATEUR | Expéditeur du message |
| | | | MFR1004 | | DOUANE | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR801 | | DOUANE | |
| | | | MFR801 | | DOUANE | |
| | | | | | | |
| MsOfSubmissionEventReportReference | HeaderEventReportType | MsOfSubmissionEventReportReference | MFR840 | FONCTIONNEL | DOUANE | Numéro du rapport d'évènement |
| PoidsN | BodyEaadType | NetWeight | MFR801 (MFR800) | FONCTIONNEL | DOUANE | Poids net |
| | | | MFR1006 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR825 | | OPERATEUR | |
| PoidsN | BodyEDSADType | NetWeight | MFR801DSA (MFR800DSA) | FONCTIONNEL | DOUANE | Poids net |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| Nombur | CompetentAuthorityType | Nombur | MFR801DSA (MFR800DSA) | FONCTIONNEL | DOUANE | Libellé du bureau de douane de rattachement |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | | | | |
| Nombur | ConsigneeTraderType | Nombur | MFR1006dsa | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Libellé du bureau de douane de rattachement du destinataire |

| DateHeureNotification | ExciseNotificationType | NotificationDateAndTime | MFR803 | FONCTIONNEL | DOUANE | Date et heure d'une notification de changement de destination |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|-----------|---|
| TypeNotification | ExciseNotificationType | NotificationType | MFR803 | FONCTIONNEL | DOUANE | Type de notification |
| NbCol | PackageType | NumberOfPackages | MFR825 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Nombre de colis |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR1006dsa | | | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | | |
| | | | MFR1004dsa | | | |
| | | | MFR1006 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | | |
| | | | MFR1005dsa | | | |
| NumDecl | FormalitesType | NumDecl | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| numEnveloppe | EnveloppeConnexion | numEnveloppe | MFR813 | TECHNIQUE | OPERATEUR | ENTETE MAREVA : numéro d'enveloppe |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR829 | | DOUANE | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR810dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR810 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR803 | | DOUANE | |
| | | | MFR810dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR906 | | DOUANE | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR837 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR802 | | DOUANE | |
| | | | MFR1006 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR819 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR807 | | DOUANE | |
| | | | MFR871 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR825 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR840 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR917 | | DOUANE | |
| | | | MFR900 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR900DSA | | OPERATEUR | |
| numseq | EnveloppeMessage | numseq | MFR819 | TECHNIQUE | OPERATEUR | Numéro de séquence du message |
| | | | MFR807 | | DOUANE | |
| | | | MFR871 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR825 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR840 | | DOUANE | |
| | | | MFR906 | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR803 | | DOUANE | |
| | | | MFR837 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR829 | | DOUANE | |
| | | | MFR810dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR837 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR1006 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR810dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR802 | | DOUANE | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR810 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR813 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR917 | | DOUANE | |
| | | | MFR900 | | OPERATEUR | |
| MFR900DSA | OPERATEUR | | | | | |
| NumUT | ConsigneeTraderType | NumUT | MFR801 DSA (MFR800DSA) | FONCTIONNEL | DOUANE | Numéro d'UT (Utilisateur) |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| DepasObs | BodyEventReportType | ObservedShortageOrExcess | MFR840 | FONCTIONNEL | DOUANE | Manquant ou excédent constaté |
| DepasObs | BodyReportOfReceiptType | ObservedShortageOrExcess | MFR818 | | OPERATEUR | |
| Original Attribute Value | FunctionalErrorType | OriginalAttributeValue | MFR839 | FONCTIONNEL | DOUANE | Valeur originelle de l'attribut |
| Origine Attribute Value | XmlErrorType | OriginalAttributeValue | MFR906 | | DOUANE | |
| OriginTypeCode | EaadType | OriginTypeCode | MFR917 | FONCTIONNEL | DOUANE | Code type d'origine |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR815 (MFR814) | FONCTIONNEL | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004 | | DOUANE | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| AutreInfo | MiscProductType | OtherInformation | MFR1005 | FONCTIONNEL | DOUANE | Autres informations concernant le type de |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Audience | Valeur du code type | Critères de sélection | Fonctionnel | |
|----------|------------------------|--------------------------|-------------|--|
| | | MFR815 (MFR814) | OPERATEUR | produit viti-vinicole |
| | | MFR801DSA (MFR800DSA) | DOUANE | |
| | | MFR1006 | OPERATEUR | |
| | | MFR1005dsa | DOUANE | |
| | | MFR1006dsa | | |
| | | | | |
| partyId | EnvelopeMessage | partyId | TECHNIQUE | marea : Numéro d'accise de l'émetteur du m |
| | | MFR819 | OPERATEUR | |
| | | MFR807 | DOUANE | |
| | | MFR825 | OPERATEUR | |
| | | MFR840 | DOUANE | |
| | | MFR871 | OPERATEUR | |
| | | MFR810dsa | OPERATEUR | |
| | | MFR803 | DOUANE | |
| | | MFR1006dsa | OPERATEUR | |
| | | MFR829 | DOUANE | |
| | | MFR1004 | OPERATEUR | |
| | | MFR837 | OPERATEUR | |
| | | MFR810dsa | OPERATEUR | |
| | | MFR810 | OPERATEUR | |
| | | MFR1005 | DOUANE | |
| | | MFR1005dsa | DOUANE | |
| | | MFR815 (MFR814) | OPERATEUR | |
| | | MFR813 | OPERATEUR | |
| | | MFR906 | DOUANE | |
| | | MFR801DSA (MFR800DSA) | DOUANE | |
| | | MFR802 | DOUANE | |
| | | MFR1006 | OPERATEUR | |
| | | MFR815DSA (MFR814DSA) | OPERATEUR | |
| | | MFR837 | OPERATEUR | |
| | | MFR801 (MFR800) | DOUANE | |
| | | MFR917 | DOUANE | |
| | | MFR900 | OPERATEUR | |
| | | MFR900DSA | OPERATEUR | |
| PaysDest | ConsigneeTraderType | Pays | FONCTIONNEL | Pays de destination |
| | | MFR1004 | OPERATEUR | |
| | | MFR829 | DOUANE | |
| | | MFR815DSA (MFR814DSA) | OPERATEUR | |
| | | MFR801DSA (MFR800DSA) | DOUANE | |
| | | MFR801 (MFR800) | DOUANE | |
| | | MFR1005dsa | DOUANE | |
| | | MFR1006dsa | OPERATEUR | |
| | | MFR815 (MFR814) | OPERATEUR | |
| | | MFR1005 | DOUANE | |
| PaysExp | ConsignorTraderType | Pays | FONCTIONNEL | |
| | | MFR801 (MFR800) | DOUANE | |
| | | MFR1004 | OPERATEUR | |
| | | MFR1005dsa | DOUANE | |
| | | MFR801DSA (MFR800DSA) | DOUANE | |
| | | MFR1005 | DOUANE | |
| | | MFR1006dsa | OPERATEUR | |
| PaysDest | NewConsigneeTraderType | Pays | FONCTIONNEL | Pays du nouveau destinataire |
| | | MFR825 | OPERATEUR | Nouveau pays de destination |
| | | MFR813 | DOUANE | |
| Paysbur | CompetentAuthorityType | Paysbur | FONCTIONNEL | Autorités compétentes |
| | | MFR1005dsa | DOUANE | |
| | | MFR801DSA (MFR800DSA) | OPERATEUR | |
| Paysbur | ConsigneeTraderType | Paysbur | FONCTIONNEL | Autorités compétentes du bureau de destination |
| LieuEvnm | EventReportType | PlaceOfEvent | FONCTIONNEL | Date de l'évènement |
| | | MFR840 | DOUANE | |
| | | MFR819 | OPERATEUR | Code postal du destinataire |
| | | MFR871 | OPERATEUR | |
| | | MFR818 | OPERATEUR | |
| | | MFR801DSA (MFR800DSA) | DOUANE | |
| | | MFR1006dsa | OPERATEUR | |
| | | MFR815 (MFR814) | OPERATEUR | |
| | | MFR1005 | DOUANE | |
| | | MFR815DSA (MFR814DSA) | OPERATEUR | |
| | | MFR801 (MFR800) | DOUANE | |
| | | MFR1004 | OPERATEUR | |
| | | MFR829 | DOUANE | |
| | | MFR1005dsa | DOUANE | |
| | | MFR871 | OPERATEUR | |

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|-----------|---|
| CPExp | ConsignorTraderType | PostCode | MFR801DSA (MFR800DSA) | FONCTIONNEL | DOUANE | Code postal de l'adresse de l'expéditeur |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| CPOpeLiv | DeliveryPlaceTraderType | PostCode | MFR1005 | FONCTIONNEL | DOUANE | Code postal du lieu d'expédition |
| | | | MFR825 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Code postal du lieu de livraison |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR813 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| CPTransp | FirstTransporterTraderType | PostCode | MFR815DSA (MFR814DSA) | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Code postal du premier transporteur |
| | | | MFR818 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| CPGar | GuarantorTraderType | PostCode | MFR1005 | FONCTIONNEL | DOUANE | Code postal du garant |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR813 | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| CPDest | NewConsigneeTraderType | PostCode | MFR801 (MFR800) | FONCTIONNEL | DOUANE | Code postal du nouveau destinataire |
| | | | MFR825 | | OPERATEUR | |
| CPOrgTransp | NewTransportArranger TraderType | PostCode | MFR813 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Code postal du nouvel organisateur du transport |
| | NewTransportArrangerTraderType | PostCode | MFR825 | | OPERATEUR | |
| CPTransp | NewTransporter TraderType | PostCode | MFR840 | FONCTIONNEL | DOUANE | Code postal du nouveau transporteur |
| | | | MFR813 | | OPERATEUR | |
| CPEntFis | PlaceOfDispatchTraderType | PostCode | MFR825 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Code postal du lieu d'expédition |
| | | | MFR840 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| CpOrgTransp | TransportArrangerTraderType | PostCode | MFR1005 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Code postal de l'organisateur du transport |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | DOUANE | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| Cpbur | CompetentAuthorityType | PostCodebur | MFR801DSA (MFR800DSA) | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Code postal du bureau compétent |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| Cpbur | ConsigneeTraderType | PostCodebur | MFR1006dsa | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Code postal du bureau de destination |
| Prix | BodyEadType | PrixFact | MFR825 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | prix |
| Prix | BodyEDSAtype | PrixFact | MFR801DSA (MFR800DSA) | FONCTIONNEL | DOUANE | Valeur facture de l'article |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| Qté | BodyEaadType | Quantity | MFR1006 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Quantité pour le DAA |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| Qté | BodyEadType | Quantity | MFR801 (MFR800) | FONCTIONNEL | DOUANE | Quantité pour le DSA |
| | | | MFR825 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | OPERATEUR | |
| Raison Erreur | NationalType | RaisonErreur | MFR1005dsa | FONCTIONNEL | DOUANE | Raison de l'erreur |
| | | | MFR906 | | DOUANE | |
| CodeRaisonInterrupt | attributes | ReasonForInterruptionCode | MFR807 | FONCTIONNEL | DOUANE | Raison de l'interruption |
| NRefBurLieuExp | CompetentAuthorityDispatch OfficeType | ReferenceNumber | MFR1005dsa | FONCTIONNEL | DOUANE | Numéro de référence du bureau de départ |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| NRefBurExport | DeliveryPlaceCustomsOfficeType | ReferenceNumber | MFR813 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Numéro de référence du bureau d'exportation |
| | | | MFR825 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR829 | | DOUANE | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| NRefBurDestination | DestinationCustomsOffice Type | ReferenceNumber | MFR818 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | |

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|--|
| NRefBurDest | DestinationOfficeType | ReferenceNumber | MFR819 | | OPERATEUR | Référence du bureau de destination |
| NRefBurImp | DispatchImportOfficeType | ReferenceNumber | MFR801 (MFR800) | FONCTIONNEL | DOUANE | Numéro de référence du bureau d'importation |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| CodeBureau | Attributes | ReferenceNumberOfExciseOffice | MFR807 | FONCTIONNEL | DOUANE | Numéro de référence du bureau |
| CodeBureau | HeaderEventReportType | ReferenceNumberOfExciseOffice | MFR840 | FONCTIONNEL | DOUANE | Numéro de séquence du rapport d'évènement |
| NRefBurSortie | ExportAcceptanceType | ReferenceNumberOfSenderCustomsOffice | MFR829 | FONCTIONNEL | DOUANE | Numéro de référence du bureau d'exportation |
| RefCert | DocumentCertificateType | ReferenceOfDocument | MFR801DSA (MFR800DSA) | FONCTIONNEL | DOUANE | Numéro de référence du certificat |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| RefPreuve | EvidenceOfEventType | ReferenceOfEvidence | MFR840 | FONCTIONNEL | DOUANE | Référence de la preuve |
| NRefEntrFis | PlaceOfDispatchTraderType | ReferenceOfTaxWarehouse | MFR1005dsa | FONCTIONNEL | DOUANE | Numéro de référence (numéro d'accises) de l'entrepôt du lieu d'expédition |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| QuanRef | BodyReportOfReceiptType | RefusedQuantity | MFR818 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Quantité refusée |
| Date de Refus | DateRefusType | RejectionDate | MFR906 | FONCTIONNEL | DOUANE | Date du rejet du DAA |
| DateRejet | RejectionType | RejectionDate | MFR839 | FONCTIONNEL | DOUANE | Date du rejet de l'exportation |
| CodeRaisonRejet | RejectionType | RejectionReasonCode | MFR839 | FONCTIONNEL | DOUANE | Code de raison du rejet en cas d'exportation rejetée |
| ReminderInformation | Attributes | ReminderInformation | MFR802 | FONCTIONNEL | DOUANE | Information du message de rappel |
| ReminderMessageType | Attributes | ReminderMessageType | MFR802 | FONCTIONNEL | DOUANE | Type de message de rappel (délai de livraison ou délai de changement de destination) |
| schemaID | EnveloppeMessage | schemaID | MFR819 | TECHNIQUE | OPERATEUR | Identifiant du message |
| | | | MFR807 | | DOUANE | |
| | | | MFR825 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR840 | | DOUANE | |
| | | | MFR871 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR837 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR837 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR802 | | DOUANE | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR829 | | DOUANE | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR810dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR810 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR803 | | DOUANE | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR906 | | DOUANE | |
| | | | MFR813 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR917 | | DOUANE | |
| | | | MFR900 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR900DSA | | OPERATEUR | |
| | | | MFR819 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR807 | | DOUANE | |
| | | | MFR825 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR840 | | DOUANE | |
| | | | MFR871 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR906 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR802 | | DOUANE | |
| | | | MFR837 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR813 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR810dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR810dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR829 | | DOUANE | |
| | | | MFR837 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR810 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR803 | | DOUANE | |
| | | | MFR917 | | DOUANE | |
| | | | MFR900 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR900DSA | | OPERATEUR | |
| | | | MFR825 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR825 | | OPERATEUR | |
| InfoScelles | PackageType | SealInformation | MFR801 (MFR800) | FONCTIONNEL | DOUANE | Information sur les scellés du conditionnement |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR825 | | OPERATEUR | |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|---|
| InfoScelles | TransportDetailsType | SealInformation | MFR840 | FONCTIONNEL | DOUANE | Information sur les scellés du moyen de transport |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR813 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| SeqNum | AttributesType | SequenceNumber | MFR815 (MFR814) | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Numéro de séquence du DAA |
| | | | MFR906 | | DOUANE | |
| | | | MFR917 | | DOUANE | |
| | | | MFR829 | | DOUANE | |
| | | | MFR802 | | DOUANE | |
| Nseq | ExciseMovementEaadType | SequenceNumber | MFR807 | FONCTIONNEL | DOUANE | Numéro de séquence du DAA |
| | | | MFR837 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR819 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR871 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR803 | | DOUANE | |
| Nseq | ExciseNotificationType | SequenceNumber | MFR1005 | FONCTIONNEL | DOUANE | Numéro de séquence du rapport d'évènement |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR840 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR813 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR818 | | OPERATEUR | |
| Nseq | HeaderEaadType | SequenceNumber | MFR900 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Numéro de séquence du DAA |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | DOUANE | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | OPERATEUR | |
| NserCertExo | ComplementConsigneeTraderType | SerialNumberOfCertificateOfExemption | MFR1006dsa | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Numéro de série du certificat d'exemption |
| | | | MFR1004dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| TailleProd | BodyEaadType | SizeOfProducer | MFR1005dsa | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Taille du producteur |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR1006 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | DOUANE | |
| TailleProd | BodyEDSAType | SizeOfProducer | MFR1005 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Taille du producteur DSA |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR1006 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004 | | DOUANE | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| AdrTransp | FirstTransporterTraderType | StreetAndNumber | MFR1004 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Numéro et nom de voie du premier transporteur |
| | | | MFR825 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR840 | | DOUANE | |
| | | | MFR819 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR871 | | OPERATEUR | |
| AdrDest | ConsigneeTraderType | StreetName | MFR1006dsa | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Nom de voie du destinataire |
| | | | MFR829 | | DOUANE | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| AdrExp | ConsignorTraderType | StreetName | MFR815 (MFR814) | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Nom de voie de l'expéditeur |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR818 | | OPERATEUR | |
| AdrOpeliv | DeliveryPlaceTraderType | StreetName | MFR871 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Nom de voie du lieu de livraison |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR1005dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| AdrTransp | FirstTransporterTraderType | StreetName | MFR801 | FONCTIONNEL | DOUANE | Nom de voie du premier transporteur |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | DOUANE | |
| | | | MFR1005 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006dsa | | DOUANE | |
| AdrGar | GuarantorTraderType | StreetName | MFR801 (MFR800) | FONCTIONNEL | DOUANE | Nom de voie du garant |
| | | | MFR813 | | DOUANE | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR825 | | OPERATEUR | |
| AdrDest | NewConsigneeTraderType | StreetName | MFR813 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Adresse du nouveau destinataire |
| | | | MFR825 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR840 | | DOUANE | |
| | | | MFR813 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR825 | | OPERATEUR | |
| AdrOrgTransp | NewTransportArrangerTraderType | StreetName | MFR840 | FONCTIONNEL | DOUANE | Nom de voie du nouvel organisateur du transport |
| | | | MFR813 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004 | | DOUANE | |
| AdrEntrFis | PlaceOfDispatchTraderType | StreetName | MFR801 (MFR800) | FONCTIONNEL | DOUANE | Nom de voie du lieu d'expédition |
| | | | MFR813 | | DOUANE | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------|---|
| AdrOrgTransp | TransportArrangerTraderType | StreetName | MFR815 (MFR814) | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Nom de voie de l'organisateur du transport |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| Adrbur | CompetentAuthorityType | StreetNamebur | MFR801DSA (MFR800DSA) | FONCTIONNEL | DOUANE | Nom de voie de l'autorité compétente |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| Adrbur | ConsigneeTraderType | StreetNamebur | MFR1006dsa | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Nom de voie du bureau de rattachement du destinataire |
| AdrDestCompl | ConsigneeTraderType | StreetNumber | MFR819 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Numéro de voie du destinataire |
| | | | MFR871 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR829 | | DOUANE | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR818 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | | | | |
| AdrExpCompl | ConsignorTraderType | StreetNumber | MFR871 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Numéro de voie de l'expéditeur |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR1006dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| AdrOpeCompl | DeliveryPlaceTraderType | StreetNumber | MFR818 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Numéro de voie du lieu de livraison pour le certificat de réception |
| | | | | | | |
| AdrOpeLivCompl | DeliveryPlaceTraderType | StreetNumber | MFR825 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Numéro de voie du lieu de livraison |
| | | | MFR813 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | | | | |
| AdrTranspCompl | FirstTransporterTraderType | StreetNumber | MFR801 (MFR800) | FONCTIONNEL | DOUANE | Numéro de voie du premier transporteur |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| AdrGarCompl | GuarantorTraderType | StreetNumber | MFR801 (MFR800) | FONCTIONNEL | DOUANE | Numéro de voie du garant |
| | | | MFR813 | | DOUANE | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| AdrDestCompl | NewConsigneeTraderType | StreetNumber | MFR825 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Numéro de voie du nouveau destinataire |
| | | | MFR813 | | OPERATEUR | |
| AdrOrgTranspCompl | NewTransportArranger TraderType | StreetNumber | MFR813 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Numéro de voie du nouvel organisateur du transport |
| | NewTransportArrangerTraderType | StreetNumber | MFR825 | | OPERATEUR | |
| AdrTranspCompl | NewTransporter TraderType | StreetNumber | MFR840 | FONCTIONNEL | DOUANE | Numéro de voie du nouveau transporteur |
| AdrTranspCompl | NewTransporterTraderType | StreetNumber | MFR813 | | OPERATEUR | |
| AdrEntrFisCompl | PlaceOfDispatchTraderType | StreetNumber | MFR825 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Numéro de voie du lieu d'expédition |
| | | | MFR840 | | DOUANE | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| AdrOrgTranspCompl | TransportArrangerTraderType | StreetNumber | MFR801 (MFR800) | FONCTIONNEL | DOUANE | Numéro de voie de l'organisateur du transport |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| AdrburCompl | CompetentAuthorityType | StreetNumberBur | MFR1004 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Numéro de voie de l'autorité compétente |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| AdrburCompl | ConsigneeTraderType | StreetNumberBur | MFR1005dsa | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Numéro de voie du destinataire |
| TypeMsg | Attributes | SubmissionMessageType | MFR1004 | TECHNIQUE | OPERATEUR | Type de soumission de message |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| SubmittingPersonCode | EventReportType | SubmittingPersonCode | MFR840 | FONCTIONNEL | DOUANE | Langage utilisé |
| SubmittingPersonCompl | EventReportType | SubmittingPersonComplement | MFR840 | | DOUANE | |
| | | | MFR1006 | | OPERATEUR | |

| | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------------|--|-------------|--|--|
| PaysTDest | WineProductType | ThirdCountryOfDestination | MFR801 (MFR800) MFR1004 MFR1005 MFR815 (MFR814) | FONCTIONNEL | DOUANE OPERATEUR DOUANE OPERATEUR | A vérifier : il s'agit plutôt du pays d'origine : Pays tiers d'origine du vin importé |
| PaysT | WineProductType | ThirdCountryOfOrigin | MFR801 (MFR800) MFR801DSA (MFR800DSA) MFR815 (MFR814) MFR1005dsa MFR1004 MFR815DSA (MFR814DSA) MFR1005 MFR1004dsa MFR1006 MFR1006dsa | FONCTIONNEL | DOUANE DOUANE OPERATEUR DOUANE OPERATEUR DOUANE OPERATEUR OPERATEUR OPERATEUR | Pays tiers d'origine du vin importé |
| time | EnveloppeConnexion | time | MFR837 MFR807 MFR819 MFR825 MFR840 MFR871 MFR803 MFR815 (MFR814) MFR810 MFR837 MFR810dsa MFR829 MFR815DSA (MFR814DSA) MFR1006dsa MFR802 MFR906 MFR1004 MFR801DSA (MFR800DSA) MFR810dsa MFR1005dsa MFR801 (MFR800) MFR1006 MFR1005 MFR813 MFR917 MFR900 MFR900DSA | TECHNIQUE | OPERATEUR DOUANE OPERATEUR OPERATEUR OPERATEUR OPERATEUR DOUANE OPERATEUR OPERATEUR OPERATEUR DOUANE OPERATEUR DOUANE DOUANE OPERATEUR DOUANE DOUANE DOUANE OPERATEUR DOUANE DOUANE OPERATEUR DOUANE OPERATEUR OPERATEUR DOUANE OPERATEUR OPERATEUR | Heure de connexion |
| Time of preparation | Header | Time of preparation | MFR801 (MFR800) MFR1004 MFR839 MFR1005dsa MFR1005 MFR1006dsa MFR829 | FONCTIONNEL | DOUANE OPERATEUR DOUANE DOUANE DOUANE OPERATEUR DOUANE | Heure de préparation |
| HeureExp | EaadType | TimeOfDispatch | MFR1005 MFR1004 MFR815 (MFR814) MFR801 (MFR800) | FONCTIONNEL | DOUANE OPERATEUR DOUANE | Heure d'expédition |
| IDExp | ConsignorTraderType | TraderExciseNumber | MFR871 MFR1005 MFR1006dsa MFR1004 MFR801 (MFR800) MFR815 (MFR814) MFR1005dsa MFR801DSA (MFR800DSA) MFR815DSA (MFR814DSA) | FONCTIONNEL | OPERATEUR DOUANE OPERATEUR OPERATEUR DOUANE DOUANE OPERATEUR | Identification de l'expéditeur Numéro d'accise de l'expéditeur |
| IDGar | GuarantorTraderType | TraderExciseNumber | MFR801 (MFR800) MFR813 MFR1004 MFR1005 MFR815 (MFR814) | FONCTIONNEL | DOUANE DOUANE OPERATEUR DOUANE OPERATEUR | Numéro d'accise du garant |
| IDDest | ConsigneeTraderType | Traderid | MFR819 MFR871 MFR815 (MFR814) MFR801DSA (MFR800DSA) MFR1005 MFR801 (MFR800) MFR815DSA (MFR814DSA) MFR818 MFR1004 MFR1006dsa MFR829 MFR1005dsa | FONCTIONNEL | OPERATEUR OPERATEUR OPERATEUR DOUANE DOUANE DOUANE OPERATEUR OPERATEUR OPERATEUR OPERATEUR DOUANE DOUANE | Identification du destinataire |
| IDOpeLiv | DeliveryPlaceTraderType | TraderId | MFR825 MFR801 (MFR800) MFR818 MFR801DSA (MFR800DSA) MFR1005dsa MFR1004 MFR813 MFR1005 MFR815DSA (MFR814DSA) MFR1006dsa | FONCTIONNEL | OPERATEUR DOUANE OPERATEUR DOUANE DOUANE OPERATEUR OPERATEUR DOUANE OPERATEUR OPERATEUR | Identification du lieu de livraison |

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|-----------|---|
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| IDDest | NewConsigneeTraderType | Traderid | MFR825 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Identification du nouveau destinataire |
| | | | MFR813 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR819 | | OPERATEUR | Nom du Destinataire |
| | | | MFR871 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| NomDest | ConsigneeTraderType | TraderName | MFR801 (MFR800) | FONCTIONNEL | DOUANE | Nom du destinataire |
| | | | MFR818 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR829 | | DOUANE | |
| | | | MFR1006dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR871 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR801 (MFR800) | FONCTIONNEL | DOUANE | Nom de l'expéditeur |
| NomExp | ConsignorTraderType | TraderName | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR825 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR813 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | FONCTIONNEL | DOUANE | Nom de l'opérateur du lieu de livraison |
| NomOpeLiv | DeliveryPlaceTraderType | TraderName | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR818 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR1005 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | FONCTIONNEL | DOUANE | Nom du premier transporteur |
| NomTransp | FirstTransporterTraderType | TraderName | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR813 | FONCTIONNEL | DOUANE | Nom du garant |
| NomGar | GuarantorTraderType | TraderName | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR825 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Nom du nouveau destinataire |
| NomDest | NewConsigneeTraderType | TraderName | MFR813 | | OPERATEUR | |
| NomOrgTransp | NewTransportArranger TraderType | TraderName | MFR813 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Nom du nouvel organisateur du transport |
| NomOrgTransp | NewTransportArrangerTraderType | TraderName | MFR825 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR840 | | DOUANE | |
| NomTransp | NewTransporter TraderType | TraderName | MFR813 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Nom du nouveau transporteur |
| NomTransp | NewTransporterTraderType | TraderName | MFR825 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR840 | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Nom de l'opérateur du lieu d'expédition |
| NomEntrFis | PlaceOfDispatchTraderType | TraderName | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR1005 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Nom de l'organisateur du transport |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| NomOrgTransp | TransportArrangerTraderType | TraderName | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR819 | TECHNIQUE | OPERATEUR | Identifiant de la transaction |
| | | | MFR807 | | DOUANE | |
| | | | MFR825 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR840 | | DOUANE | |
| | | | MFR871 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR810dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR906 | | DOUANE | |
| | | | MFR810dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR802 | | DOUANE | |
| | | | MFR810 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR803 | | DOUANE | |
| | | | MFR837 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR813 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR837 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR829 | | DOUANE | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR917 | | DOUANE | |
| | | | MFR900 | | OPERATEUR | |
| transactionId | EnveloppeMessage | transactionId | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-----------|--|
| OrgTransp | EDSAType | TransportArrangement | MFR900DSA | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Organisateur du transport pour le DSA |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| OrgTransp | HeaderEaadType | TransportArrangement | MFR801DSA (MFR800DSA) | FONCTIONNEL | DOUANE | Organisateur du transport |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| ModeTransp | TransportModeType | TransportModeCode | MFR801 (MFR800) | FONCTIONNEL | DOUANE | Mode de transport |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| ModeTransp | UpdateEaadType | TransportModeCode | MFR815DSA (MFR814DSA) | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Mode de transport mis à jour |
| | | | MFR813 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR825 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR840 | | DOUANE | |
| TransportUnitCode | TransportDetailsType | TransportUnitCode | MFR815DSA (MFR814DSA) | FONCTIONNEL | DOUANE | Unité de transport |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR813 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| TVADest | ConsigneeTraderType | TVANum | MFR815DSA (MFR814DSA) | FONCTIONNEL | DOUANE | Numéro de TVA du destinataire d'un DSA |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| TVAExp | ConsignorTraderType | TVANum | MFR1005dsa | FONCTIONNEL | DOUANE | Numéro de TVA de l'expéditeur d'un DSA |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| TypeCirc 1 | Circulation | TypeCirc1 | MFR801DSA (MFR800DSA) | FONCTIONNEL | DOUANE | Type de circulation (intracommunautaire ou national) |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | | | | |
| TypeCirc 1 | CirculationDSAType | TypeCirc1 | MFR1006dsa | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Type de circulation (intracommunautaire ou national) |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| TypeCirc 2 | Circulation | TypeCirc2 | MFR1005 | FONCTIONNEL | DOUANE | Type de circulation (en suite d'importation, export, enlèvement) |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| TypeCirc 2 | CirculationDSAType | TypeCirc2 | MFR1005dsa | FONCTIONNEL | DOUANE | Type de circulation (en suite d'importation, export, enlèvement) |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR1005dsa | | OPERATEUR | |
| Type Erreur | NationalType | TypeErreur | MFR906 | TECHNIQUE | DOUANE | Type d'erreur |
| TypeMessage | MessageBodyType | TypeMessage | MFR900 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Type du message souhaité |
| | | | MFR900DSA | | OPERATEUR | |
| CodeRaisonInsat | UnsatisfactoryReasonType | UnsatisfactoryReasonCode | MFR818 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Raison (code) de non satisfaction lors d'un refus de marchandises par le destinataire. |
| CraDae | SplittingEadType | UpstreamArc | MFR825 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Enveloppe du message |
| NumTVATransp | FirstTransporterTraderType | VatNumber | MFR1004 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Numéro de TVA du transporteur |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| NumTVAGar | GuarantorTraderType | VatNumber | MFR1004 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Numéro de TVA du garant |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR813 | | DOUANE | |
| NumTVAOrgTransp | NewTransportArranger TraderType | VatNumber | MFR1005 | FONCTIONNEL | DOUANE | Numéro de TVA du nouvel organisateur du transport |
| NumTVAOrgTransp | NewTransportArrangerTraderType | VatNumber | MFR813 | | OPERATEUR | |
| NumTVATransp | NewTransporter TraderType | VatNumber | MFR825 | | OPERATEUR | |
| NumTVATransp | NewTransporter TraderType | VatNumber | MFR840 | FONCTIONNEL | DOUANE | Numéro de TVA du nouveau transporteur |
| NumTVATransp | NewTransporterTraderType | VatNumber | MFR815 (MFR814) | | DOUANE | |
| NumTVAOrgTransp | TransportArrangerTraderType | VatNumber | MFR1005 | FONCTIONNEL | DOUANE | Numéro de TVA de l'organisateur du transport |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1004dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |

| | | | | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----------|-----------------------------------|
| WineGrowingZoneCode | WineProductType | WineGrowingZoneCode | MFR1005 | FONCTIONNEL | DOUANE | Zone d'élevage |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR1006 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| CodeManipu | WineOperationType | WineOperationCode | MFR1004dsa | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Code de manipulation vitivinicole |
| | | | MFR1004 | FONCTIONNEL | OPERATEUR | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR1006 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR815 (MFR814) | | OPERATEUR | |
| CategProduitVini | WineProductType | WineProductCategory | MFR815 (MFR814) | FONCTIONNEL | OPERATEUR | Catégorie de produit vitivinicole |
| | | | MFR801 (MFR800) | | DOUANE | |
| | | | MFR1004 | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005dsa | | DOUANE | |
| | | | MFR1004dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1005 | | DOUANE | |
| | | | MFR801DSA (MFR800DSA) | | DOUANE | |
| | | | MFR815DSA (MFR814DSA) | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006dsa | | OPERATEUR | |
| | | | MFR1006 | | OPERATEUR | |