

JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE

Les informations présentées dans ce document n'ont qu'un caractère indicatif et ne se substituent pas à la consultation des textes légaux et réglementaires, qui sont les seuls à avoir force légale.

Année	Demandeur	Défendeur	Référence de l'affaire	Arrêt	en date du	Position tarifaire	Nature de la marchandise	Commentaires
Année de publication	Partie qui a saisi la CJUE. Dans tous les cas, la juridiction nationale d'un État membre saisit la Cour par le biais d'une question préjudicielle, puisqu'elle s'interroge sur l'interprétation ou la validité du droit de l'Union européenne, ou est confrontée à une difficulté d'application de ce droit dans le litige dont elle est saisie.	Personne physique ou morale qui a été assignée à comparaître en justice.	Numéro d'enregistrement de l'affaire.	Nom usuel de l'affaire ; en général, le nom de l'entreprise défenderesse est repris.	Date à laquelle l'arrêt a été rendu.	La position reprise peut être le classement décidé par la CJUE concernant le produit en cause. Si la CJUE n'a pas pris position, les deux positions objet du litige sont mentionnées.	Marchandise objet du litige, tel que repris dans l'arrêt.	La CJUE, dans ses arrêts, peut directement classer une marchandise, préciser la portée d'une position, d'un libellé ou de notes explicatives. Elle peut aussi poser des principes généraux. Un arrêt de la Cour peut également conduire à l'invalidation d'un règlement de classement.

Année	Demandeur (introduit par)	Défendeur	Référence de l'affaire	Arrêt	en date du	Position tarifaire	Nature de la marchandise	Commentaires
	Allemagne	Kinova Europe GmbH	T313/25	Kinova Europe GmbH	03/06/26	9021	Le bras robotisé est un dispositif technique qui a une structure composée de six articulations motorisées, d'une « main » avec deux ou trois « doigts » motorisés et d'une base avec des connexions externes, notamment pour le contrôleur, les prises USB ou l'alimentation électrique. Ce bras robotisé se fixe sur un fauteuil roulant électrique et peut être actionné au moyen d'une manette (joystick) ou d'une commande occipitale afin d'exécuter des mouvements imitant ceux d'un bras humain pour manipuler certains objets. Il est utilisé par des personnes atteintes d'une déficience ou d'une infirmité caractérisée par l'absence de bras fonctionnels ou par l'incapacité d'utiliser les bras en raison d'une tétraplégie ou d'une myopathie avancée.	Les expressions « articles et appareils d'orthopédie » et « autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité », visées par cette position, ne couvrent pas un bras robotisé fixé sur un fauteuil roulant électrique qui est actionné au moyen d'une manette (joystick) ou d'une commande occipitale afin d'exécuter des mouvements imitant ceux d'un bras humain pour manipuler certains objets.
	Belgique	JLG EMEA BV	T-321/25	JLG EMEA BV	10/06/26	8427	Machines autopropulsées, dotées d'un moteur électrique propre et équipées d'un dispositif de levage monté de façon permanente sur un châssis à roues ou un plateau. Leur dispositif de levage n'est pas monté sur un véritable châssis automobile ou camion, ce qui les rend inadaptés à se déplacer de manière autonome sur le réseau routier. Il est par ailleurs constant que ces engins sont destinés à élever des personnes et des marchandises, sans convenir au transport de celles-ci.	Une machine autopropulsée dotée d'un moteur électrique et équipée d'un dispositif de levage à l'extrémité duquel se trouve une plate-forme munie d'une nacelle de sécurité, exclusivement destinée au levage de marchandises et de personnes et ne convenant pas au transport de celles-ci, même sur de courtes distances, en raison de sa capacité de propulsion très limitée relève de la position 8427 de la NC.

2026	Bulgarie	Kronospan Bulgaria, EOOD	T-304/25	Kronospan Bulgaria, EOOD	10/06/26	3921	Papier imprégné de mélamine. le produit en cause est semblable à une feuille de plastique, courbable, mais très fragile. La matière plastique a été identifiée en tant que résine mélamine-formaldéhyde . Ce produit était constitué de papier fortement imprégné de cette résine, la texture du papier ayant entièrement disparu et n'étant pas reconnaissable en tant que telle	Un article composite constitué d'une couche de papier décoratif imprégné de résines thermoréactives et de deux couches superficielles de résine pure, avec un durcissement incomplet de la résine, et utilisé pour recouvrir des panneaux dans des presses à chaud multicouche à cycle court relève de la position 3921 de cette nomenclature, pour autant que la matière plastique confère à ce produit son caractère essentiel.
	Roumanie	Heineken Romania	T-691/24	Heineken Romania	04/03/26	2206	Boisson "Cidre" mélange de sucre fermenté et pommes	Relèvent des sous-positions tarifaires 22060031, 22060051 ou 22060081 de ladite nomenclature des boissons composées de jus de pommes fermenté à base de concentré, à un taux de 25 %, d'eau, de sirop de glucose-fructose, d'acide malique, de dioxyde de carbone, de métabisulfite de potassium et de divers arômes, dont la part d'alcool provenant de plantes autres que les pommes se situe entre 48 % et 53 %, mais qui présentent les caractéristiques organoleptiques du cidre et dont la destination correspond à celui-ci.
	Allemagne	A GmbH & Co. KG	T69/25	A GmbH & Co. KG	25/02/26	2843 90 et 3006	système de capsules contenant deux composants, à savoir de la poudre d'alliage et du mercure liquide, destiné à constituer après mélange un amalgame dentaire	L'arrêt porte sur l'interprétation de la note 3 de la section VI.
2025	Allemagne	Servoprax GmbH	C631/23	Servoprax GmbH	20/11/25	9018 et 6307	Garrots sous forme de sangles élastiques munies d'un fermoir à clip et d'une boucle coulissante, destinées à être mises au bras d'un patient pour compresser ses veines afin de bloquer la circulation sanguine de celui-ci.	L'exclusion des ceintures de soutien et autres bandages du chapitre 90 de la NC est justifiée par le fait que ce sont des produits très simples, qui agissent également de manière très simple et imprécise, et ce uniquement par élasticité. Ces produits ne sont donc pas comparables aux autres produits relevant de ce chapitre 90, lesquels se caractérisent par le fini de leur fabrication et une grande précision. Les garrots en cause au principal sont des produits très simples dotés d'un mode d'action très simple, qui n'est pas très précis. Tandis que les ceintures de soutien agissent par élasticité, les garrots exercent une pression sur le bras. Par conséquent, ces garrots ne devraient, eux non plus, pas être classés dans le chapitre 90 de la NC.
	Allemagne	Keesing Deutschland	C375/24	Keesing Deutschland	01/08/25	4902	Cahiers en papier brochés qui contiennent principalement des jeux de sudoku imprimés, dans lesquels certains chiffres de la série de 1 à 9 sont déjà inscrits dans une grille, les autres chiffres devant y être inscrits dans un ordre précis, et qui sont publiés toutes les huit semaines.	La position tarifaire 4902 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature douanière et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement d'exécution (UE) 2018/1602 de la Commission, du 11 octobre 2018, doit être interprété en ce sens que relève du 4902 les cahiers de sudoku
	Roumanie	Prisum Healthcare	C252/24	Prisum Healthcare	08/05/25	2106 et 2202	Complément alimentaire sous la forme d'un liquide	Une préparation alimentaire sous forme liquide à consommer en l'état à raison de deux cuillères par jour, ayant une fonction de complément alimentaire qui contribue à l'équilibre de la santé, au bien-être général de l'organisme et au fonctionnement normal du système immunitaire, relève de la position 2202 de cette nomenclature.
2024	Pays-Bas	Golden Omega S.A	C388/23	Golden Omega	12/12/24	1516	Huile de poisson se présentant sous la forme d'esters éthyliques	La position 1516 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement d'exécution (UE) 2018/1602 de la Commission, du 11 octobre 2018, doit être interprétée en ce sens que elle ne couvre pas une huile de poisson se présentant sous la forme d'esters
	République Tchèque	BG Technik cs a.s.	C129/23	BG Technik cs a.s.	28/11/24	8713	Véhicule à quatre roues doté d'un moteur électrique, qui comporte une seule place, dispose d'un siège réglable et pivotant avec accoudoirs, d'une colonne de direction distincte ainsi que d'un frein automatique électromagnétique agissant sur les roues arrière, lesquelles sont conçues pour empêcher le basculement, qui est commandé au moyen d'un guidon de forme ovale fermée, situé sur cette colonne de direction, et dont la vitesse maximale est supérieure à 10 km/h, sans toutefois dépasser 16 km/h.	que la différence entre celles-ci tient au fait que la première position couvre les moyens de transport pour les personnes en général, tandis que la seconde couvre spécifiquement les moyens de transport pour les personnes invalides (...). La circonstance que [cette marchandise peut être utilisée] par des personnes invalides, ou même faire l'objet d'une adaptation à l'usage de ces dernières, est sans incidence sur le classement tarifaire de tels véhicules dans la position 8703 de la NC, étant donné qu'ils conviennent à l'exercice de plusieurs autres activités par des personnes qui ne sont concernées par aucun handicap, mais qui, pour une raison ou une autre, préfèrent se déplacer autrement qu'à pied sur de petites distances, à l'instar soit des joueurs de golf, soit de personnes

	Roumanie	Prysmian Cabluri și Sisteme SA	C-168/23	Prysmian Cabluri și Sisteme SA	27/06/24	8544 et 9001	Câble de fibre optique composé d'une âme optique et d'un revêtement optique recouverts d'une première couche intérieure en acrylate souple, elle-même recouverte d'une seconde couche en acrylate dur coloré	Principe de sécurité juridique et de confiance légitime. Au cas d'espèce une telles confiance légitime n'a pas pu naître de la délivrance à un autre opérateur d'un renseignement tarifaire contraignant comportant un classement tarifaire différent (et, en l'espèce, erroné), le code des douanes communautaire, applicable au litige, indiquant explicitement qu'un renseignement tarifaire contraignant ne peut être invoqué que par son titulaire.
	Allemagne	A GmbH & Co. KG	C-104/23	A GmbH & Co. KG	13/06/24	9406 00 80 et 3926 90 97	Niches à veaux en polyéthylène avec cadre en métal, se composant d'une enveloppe constituée de parois et d'un toit. La part de composants métalliques varie entre 12 % et 21 % de l'ensemble de la marchandise. Le plus petit des modèles a une longueur de 147 cm, une largeur de 109 cm et une hauteur de 117 cm.	La notion de « construction préfabriquée » de la position 9406 00 ne couvre pas une marchandise en matière plastique qui sert à protéger des animaux contre les intempéries, dénommée « niche à veaux », qui dispose d'un toit et de parois, mais qui ne forme pas nécessairement un espace clos de tous les côtés et dont les dimensions ne permettent pas à une personne de taille moyenne d'y pénétrer en se tenant droit et d'y exercer des activités en se tenant debout.
2023	Hongrie	Viterra Hungary Kft.	C-366/22	Viterra	16/11/23	2304 et 2309	Tourteau de Soja	Un produit importé sous forme agglomérée, de pellets ou de granulés, obtenu après extraction de l'huile de soja par solvant et traitement thermique visant à éliminer ce solvant afin que ce produit puisse être incorporé, après fragmentation physique, à un mélange destiné à la consommation animale, relève de la position 2304 de cette nomenclature.
	Pays-Bas	PR Pet BV	C-24/22	PR Pet BV	22/06/23	9403	Structure, recouverte de matières différentes selon le cas, destiné à fournir aux chats un endroit qui leur est propre et sur lequel ils peuvent, notamment, s'installer, jouer et faire leurs griffes, dénommé « arbre à chat ».	Le produit ne relève pas de la position 9403 et doit être classé dans la position de ladite nomenclature correspondant au matériau qui, parmi ceux qui le recouvrent, est majoritairement présent, ce qu'il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer. Les produits relevant de la position 9403 de la NC ont pour caractéristique commune d'être destinés à meubler des lieux voués à être occupés par l'homme, en vue d'un usage par ce dernier.
	Bulgarie	Nova Targovska Kompania 2004	C-292/22	« NOVA TARGOVSKA KOMPANIA 20 04 » AD	15/06/23	1511 et 1517	Huile de palme, texturisée	Relève de la position 1517 une préparation alimentaire d'huile de palme ne relevant pas de la position 1516 de cette nomenclature et ayant subi un traitement autre que le raffinage, la question de savoir si cette préparation a été chimiquement modifiée en raison de ce traitement étant sans pertinence à cet égard. En l'absence de méthodes et de critères définis dans cette nomenclature aux fins de déterminer si une telle préparation a subi un traitement autre que le raffinage, les autorités douanières peuvent choisir la méthode appropriée à cet effet, à condition que celle-ci soit susceptible d'aboutir à des résultats conformes à ladite nomenclature, ce qu'il appartient au juge national de vérifier.
	Danemark	Danish Fluid System Technologies A/S	C-368/22	Danish Fluid System Technologies A/S	25/05/23	7307 22 10 90 / 7307 29 10 90	Accessoires de tuyauterie en acier inoxydable, autres que moulés, présentant un filetage extérieur, permettant de raccorder deux tuyaux en les vissant ou en les poussant simplement dans un lesdits accessoires.	La sous-position 7307 22 10 doit être interprétée en ce sens que des accessoires de tuyauterie ne constituant pas de courts tronçons de tube, à filetage intérieur, permettant de raccorder deux tuyaux en les vissant dans un tel accessoire ou en les poussant simplement dans ledit accessoire, ne peuvent pas être considérés comme étant des « manchons même en présence d'un filetage extérieur », et ne peuvent pas non plus s'appliquer. Le juge national doit tenir compte « d'autres facteurs objectifs [faisant apparaître] que ces marchandises forment un tout et sont destinées à être assemblées ultérieurement en un seul appareil » (en l'espèce,
	Pays-Bas	X BV	C-107/22	X BV	25/04/23	RGIN 2 a)	Pièces d'un appareil de réception par satellite qui sont destinées, après leur mise en libre pratique, à être assemblées en un appareil complet.	La position 9401 doit être interprétée en ce sens que la notion de « parties » d'un siège d'un véhicule automobile couvre pas des marchandises qui ne sont pas indispensables pour qu'un tel siège puisse remplir sa fonction.
	Slovénie	Someo SA	C-725/21	SOMEIO	09/03/23	9401 ou 6307 ou 3926	2 produits : un « filet pour la confection de poches », et une « protection de siège », tous deux destinés à des sièges pour voiture automobile.	Le chapitre 94 ne couvre pas ce type de canapés gonflables utilisés temporairement dans les appartements / espaces intérieurs et extérieurs mentionnés dans les considérations générales des NESH du chap 94.
	Allemagne	LB GmbH	C-635/21	LB GmbH	09/02/23	9401	Canapés gonflables composés d'un tuyau intérieur en matière plastique et d'une enveloppe extérieure en matière textile cousus ensemble dans la zone de fermeture.	Qualification de « cadres ou conteneurs » relevant de la position 8609 : un dispositif de transport qui ne saurait contenir ou renfermer des tuyaux à transporter en ne recouvrant qu'une partie très limitée de la surface de ces tuyaux ne présente pas les caractéristiques objectives d'un cadre ou conteneur.
2022	Danemark	Global Gravity ApS	C-788/21	« Global Gravity »	09/02/23	8609 ou 7616	Dispositif de transport de tuyaux constitué de paires de traverse en aluminium et de barres d'assemblage en acier équipées d'œilletons	La sous-position 8517 70 11 ne couvre pas les antennes pour appareils de routage, lesquels sont configurés pour la communication dans des réseaux locaux (LAN) et/ou dans des réseaux étendus (WAN).
	Lettonie	« Mikrotiks » SIA	C-542/21	« Mikrotiks » SIA	20/10/22	87517 70 11 / 8517 70 19	Antennes pour appareils de routage	Portes et leurs cadres, chambranles et seuils – Panneaux MDF et moulures – Règle générale 2 a), première partie, pour l'interprétation de la nomenclature combinée – Article incomplet ou non fini
	Lettonie	Valsts ieņēmumu dienests	C-72/21	« PRODEX » SIA	28/04/22	4418 20	Panneaux et des moulures en bois	

	Allemagne	Hauptzollamt	C-668/20	Y GmbH	07/04/22	1302, 3301 ou 3302	Oléorésine de vanille d'extraction	Classement à la position 1302 d'une marchandise, composée environ de 85 % d'éthanol, de 10 % d'eau, de 4,8 % de résidu sec, dont la teneur moyenne en vanilline est de 0,5 % et qui est obtenue en diluant, à des fins de standardisation, dans de l'eau et de l'éthanol un produit intermédiaire, lui-même extrait de gousses de vanille au moyen d'éthanol.
2021	Allemagne	Hauptzollamt Hannover et Hauptzollamt Hamburg	C-197/20 et C-216/2	KAHL GmbH & Co. KG	28/10/21	1521 90 91 et 1521 90 99	Cires d'abeilles fondues et de nouveau solidifiées avant leur importation	Les cires d'abeilles qui ont été fondues, et desquelles a été retirée mécaniquement une partie des corps étrangers lors de la fonte, puis solidifiées pour former des blocs ou des plaques, relèvent de la sous-position 1521 90 99 de cette nomenclature, qui vise les cires « autres », et non pas de la sous-position 1521 90 91 de ladite nomenclature, qui vise les cires « brutes ».
	Bulgarie	BalevBio EOOD	C-76/20	BalevBio	03/06/21	3924, 4410 ou 4419	Gobelets en fibres de bambou et mélamine	Classement de gobelets en bambou, composées à 72,33 % de fibres végétales et à 25,2 % de résine de mélamine, dans la position 3924.
	Roumanie	Flavourstream SRL	C-822/19	Flavourstream	03/06/21	1702, 2912 ou 3824	Solution aqueuse obtenue par décomposition thermique du dextrose	Classement à la position 3824 pourvu que l'éventuelle valeur nutritive soit d'importance secondaire par rapport à la fonction en tant que produit chimique et additif alimentaire.
	Belgique	Vogel Import Export NV	C-62/20	Vogel Import Export	15/04/21	4407 ou 4409	Planches de bois rabotées, dont les quatre coins ont été légèrement arrondis sur toute la longueur de la planche	Les planches de bois rabotées, dont les quatre coins ont été légèrement arrondis sur toute la longueur de la planche, ne doivent pas être considérées comme profilées et sont susceptibles de relever de la position 4407
	République Tchèque	Samohýl group a.s.	C-941/19	Samohýl	10/03/21	3004 ou 3808	Solution destinée aux chats, qui doit être appliquée par voie cutanée locale, et qui contient la substance active dénommée fipronil	Différence entre médicament vétérinaire et insecticide.
	Autriche	Bartosch Airport Supply Services GmbH	C-772/19	Bartosch Airport Supply Services	25/02/21	8701 ou 8705	Véhicules conçus pour remorquer et pousser des aéronefs, dénommés « remorqueurs d'avions »	Différence entre les positions 8701 et 8705 et interprétation de la notion de « tracteur ».
	Royaume-Uni	JCM Europe (UK) Ltd	C-760/19	JCM Europe	04/02/21	8472 ou 9031	dispositif composé d'un lecteur de billets de banque et de coffrets à billets de banque	Confirmation de la validité du règlement d'exécution (UE) 2016/1760.
2020	Roumanie	Siebenburgisches Nugat SRL	C-99/20	Siebenburgisches Nugat SRL	03/12/20	73 ou 8302	Tringle pour rideaux et accessoires	Problématique : un article ayant la forme d'un tuyau, d'une barre, ou d'un profilé peut-il avoir les caractéristiques d'un article fini/spécifique ?
	Lettonie	Hydro Energo	C-340/19	Hydro Energo	18/06/20	7407	Tôles de laiton laminées à chaud	Définition "cuivre affiné", "alliage de cuivre" + problématique de savoir si des lingots laminés à chaud peuvent être qualifiés de barres au sens du 7407.
	Slovaquie	DHL Logistics	C-810/18	DHL	30/04/20	8525 80 91	Caméras vidéo numériques	Images fixes et des séquences vidéos. La question est de savoir comment déterminer la fonction principale, comment est-ce qu'il faut appliquer l'ensemble des critères qui ont été établis via les différentes décisions ré-
	Royaume-Uni	Pfizer Consumer Healthcare Ltd	C-182/19	Pfizer Consumer Healthcare	26/03/20	3005	Patchs chauffants auto-adhésifs ThermaCare, pour certaines parties du corps.	Invalidité du règlement d'exécution (UE) 2016/1140 de la Commission, du 8 juillet 2016, classant ces patchs au 3824.
	Pays-Bas	Rensen Shipbuilding BV	C-192/19	Rensen Shipbuilding	11/03/20	8901	Bateau conçu pour tenir la haute mer	Ne relèvent pas de la notion de « bateaux conçus pour tenir la haute mer », figurant dans cette note complémentaire, des bateaux qui, par les propriétés inhérentes à leur construction, ne sont en mesure de naviguer qu'à environ 21 milles marins de la côte par gros temps.
	Allemagne	Gardinia Home Decor GmbH	C-670/19	Gardinia Home Decor	27/02/20	7306 – 8302	Tringle pour rideaux	Principe de prise en compte de la "destination" du produit. Prise en compte du conditionnement du produit.
2019	Royaume-Uni	Amoena Ltd	C-677/18	AMOENA	19/12/19	6212	Soutien-gorge post-mastectomie	Confirmation du classement tel que délivré dans le Règlement (UE) n° 2017/1167 de la Commission, du 26 mars 2017.
	Allemagne	TDK-Lambda Germany	C-559/18	TDK-Lambda Germany	05/09/19	8504	Unités d'alimentation stabilisées (convertisseurs)	Problématique de la destination du produit (alinéa 26 à 28)
	Danemark	ESTRON	C-138/18	ESTRON	16/05/19	8544 vs 9021	Connecteur (cordon électrique isolé comportant des pièces de connexion, destiné à être installé sur une prothèse auditive)	Notions "position" et "sous-position" Notion de partie
	République Tchèque	KORADO	C-306/18	KORADO	15/05/19	7307	Pièces en acier soudées fabriquées pour des radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique.	Problématique : parties/fournitures d'emploi général ou partie spécifique d'un radiateur
	Roumanie	SC Onlineshop SRL	C-268/18	ONLINESHOP	02/05/19	8526 91 20	Système de navigation GPS : fonction de radionavigation, reproduction audio et vidéo, émission de radiodiffusion et affichage	Problématique : fonction principale ou fonction accessoire Champ d'application d'un règlement de classement
	Lituanie	« Skonis ir kvapas » UAB	C-638/17	« Skonis ir kvapas » UAB	11/04/19		Notions de cigares / cigarillos	

	Pays-Bas	X BV	C-288/18	X BV	11/04/19	8528 51 00 ou 8528 59 40	Ecrans avec divers prises pour une connexion avec une MATI, un appareil d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image, un lecteur DVD mais aucun appareil de réception de TV. Possibilité d'affichage d'une image en couleurs provenant d'un signal vidéo composite. Ne convient pas pour un usage sur un bureau ou table. Commercialisé à des professionnels pour être utilisé dans des SATI dans des espaces publics.	Caractéristiques objectives pour déterminer le classement d'un moniteur dans les sous-positions du 8528
	Pologne	B.S.	C-195/18	B.S.	13/03/19	2203 ou 2206	Notion de bière	
2018	Danemark	Baby Dan A/S	C-592/17	Baby Dan	15/11/18	7318 15 90	Article spécialement conçu pour la fixation de barrières de sécurité pour enfants, en fer ou acier.	
	Danemark	2M-Locatel A/S	C-555/17	2M-Locatel	20/09/18	8528 71 90	Appareil permettant la réception, la mise au point et le traitement de signaux de télévision diffusés en direct sur protocole Internet.	
	Pays-Bas	Vision Research Europe BV	C-372/17	Vision Research Europe	13/09/18	8525 80 30	Caméra ayant une mémoire vive, impliquant que les images enregistrées sont effacées lorsque la caméra est éteinte ou lorsque de nouvelles images sont capturées.	Invalidation du Règlement d'exécution (UE) n° 113/2014 du 4 février 2014 (lien).
	Allemagne	Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG	C-471/17	Kreyenhop & Kluge	06/09/18	1902 30 10	Nouilles instantanées frites.	
	Italie	Pilato SpA	C-445/17	Pilato	25/07/18	8703	Corbillards équipés d'un moteur diesel.	
	Belgique	Profit Europe NV	C-397/17 et C-398/17	Profit Europe	12/07/18	7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en fonte à graphite sphéroïdal.	
	Allemagne	Medtronic GmbH	C-227/17	Medtronic	12/04/18	9021	Système de fixation de la colonne vertébrale.	
	Royaume-Uni	Kubota (UK) Ltd, EP Barrus Ltd	C-545/16	Kubota (UK) et EP Barrus	22/02/18	8704 21 91	Véhicules automobiles pour le transport de marchandises.	Confirmation du classement tel que délivré dans le Règlement d'exécution (UE) n° 2015/221 du 10 février 2015 (lien).
2017	Allemagne	Lutz GmbH	C-556/16	Lutz	19/10/17	6212 20 00	Culottes sculptantes.	
	Pays-Bas	Stryker EMEA Supply Chain Services BV	C-51/16	Stryker EMEA Supply Chain Services	26/04/17	9021	Vis d'implants destinées à être introduites dans le corps humain pour le traitement de fractures ou la pose de prothèses.	Invalidation du Règlement d'exécution (UE) n° 1212/2014 du 11 novembre 2014 (lien).
	Allemagne Pays-Bas	GROFA GmbH GoPro Coöperatief UA	C-435/15 et C-666/15	GROFA	22/03/17	8525 80 99	Caméras d'action destinées à enregistrer des séquences vidéo pendant des activités sportives (GoPro Hero 3 Black Edition).	Règlement (UE) n°876/2014 abrogé à la date du 20/11/2017 (lien).
	Pays-Bas	Aramex Nederland BV	C-145/16	Aramex Nederland	16/02/17	8703	Véhicule à trois roues dénommé "Spyder", équipé de pneus semblables à ceux pour les voitures, commandé au moyen d'un guidon et muni d'un système de direction.	
	Allemagne	Madaus GmbH	C-441/15	Madaus	09/02/17	2106	Produit en poudre composé de carbonate de calcium (95 %) et d'amidon modifié (5 %).	
2016	Slovénie	LEK farmacevtska družba d.d.	C-700/15	LEK	15/12/16	2106	Compléments alimentaires nommés « Linex », « Linex Forte » et « Linex Baby Granulat ».	
	Pays-Bas	Lemnis Lighting BV	C-600/15	Lemnis Lighting	08/12/16	8543	Lampes à diodes émettrices de lumière (LED).	
	Pays-Bas	Kawasaki Motors Europe NV	C-91/15	Kawasaki Motors Europe	22/09/16	8701 90 11 à 8701 90 39	Véhicules tout-terrain légers à quatre roues conçus pour être utilisés en tant que tracteurs.	
	Hongrie	Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft.	C-409/14	Schenker	08/09/16	2403 10 90	Tabac coupé conditionné en vrac.	
	Pays-Bas	Sprengen/Pakweg Douane BV	C-97/15	Sprengen/Pakweg Douane	14/07/16	8521	"Screenplays" - appareils qui permettent de stocker des fichiers multimédias et de les reproduire sur un téléviseur ou un moniteur vidéo.	
	Allemagne	Medical Imaging Systems GmbH (MIS)	C-288/15	MIS	09/06/16	6211 33 10 00	Tabliers – Manteau de radioprotection.	
	Lettonie	SIA « Latvijas propāna gāze »	C-286/15	Latvijas propāna gāze	26/05/16	2711 19 00	Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL).	
	Autriche	GD European Land Systems – Steyr GmbH	C-262/15	GD European Land Systems – Steyr	26/05/16	9305 91 00	Système de tourelle (station d'armes Multi Gun Turret System).	Un système de tourelle importé pour la production de chars de combat et effectivement utilisé à cette fin relève de la position 8710 s'il est principalement destiné à un char de combat.

2015	Royaume-Uni	Days Healthcare Ltd, Electric Mobility Euro Ltd, Medicare Technology Ltd, Surice Medical Ltd	C-198/15	Invamed Group e.a.	26/05/16	8703	Scooters de mobilité (mobility scooter).	Précise la portée du terme "pour invalides" du 8713.
	Pays-Bas	Toorank Productions BV	C-532/14 et C-533/14	Toorank Productions	12/05/16	2208	« Petrikov Creamy Green » (mélange de boisson fermentée, d'alcool distillé, de sirop de sucre, de lait écrémé, de graisse végétale et d'arômes). TAV : 13,4 % et au moins 51 % de l'alcool qu'elle contient est issu d'une fermentation	
	Lettonie	SIA «Oniors Bio»	C-233/15	Oniors Bio	28/04/16	1518 00 31	Mélange d'huiles végétales fixes brutes liquides (88 % d'huile de colza et 12 % d'huile de tournesol).	
	Pays-Bas	Sonos Europe BV	C-84/15	Sonos Europe	17/03/16	8519	Appareils autonomes, dénommés « SONOS Zone Player zps5 », conçus pour recueillir, recevoir et reproduire en flux des fichiers audio numériques sous la forme de son amplifié.	
	Belgique	VAD BVBA et Johannes Josephus Maria van Aert	C-499/14	VAD et van Aert	10/03/16	/	Systèmes combinés vidéo et audio + haut-parleurs.	néanmoins être considérées comme des «marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail», au sens de la règle 3b,
	Pays-Bas	Customs Support Holland BV	C-144/15	Customs Support Holland	03/03/16	2309	Concentré protéique de soja, commercialisé sous le nom d'Imcosoy 62 et utilisé comme ingrédient dans les aliments composés pour les très jeunes veaux.	
	Pays-Bas	G. E. Security BV	C-143/15	G.E. Security	25/02/16	8521	Marchandise dénommée 'videomultiplexer' (enregistreur de transmission vidéo numérique). Élément d'un système de vidéosurveillance en circuit fermé.	
	Allemagne	Salutas Pharma GmbH	C-124/15	Salutas Pharma	17/02/16	3004	Comprimés effervescents contenant 500 mg de calcium, utilisés pour la prévention et le traitement de la carence en calcium ou associés aux traitements spécifiques de prévention et de traitement de l'ostéoporose et dont l'étiquette recommande pour les adultes une dose journalière maximale de 1 500 mg.	
	Allemagne	TSI GmbH	C-183/15	TSI	10/12/15	9021 30 9027 50	Granulomètres aérodynamiques à ultraviolets et compteurs de particules portables.	
	Allemagne	Duval GmbH & Co. KG	C-44/15	Duval	26/11/15	9025	Témoins de température ambiante (témoins d'exposition à une température de réponse prédéterminée à usage unique).	Précise la notion de "thermomètre" du 9025.
	Allemagne	Kyowa Hakko Europe GmbH	C-344/14	Kyowa Hakko Europe	17/09/15	2106	Mélanges d'acides aminés utilisés aux fins de la préparation d'aliments pour nourrissons et jeunes enfants allergiques aux protéines de lait de vache.	
	Allemagne	Amazon EU Sàrl	C-58/14	Amazon EU	11/06/15	8543 70 90	Liseuse pour livres électroniques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire.	
	Danemark	Baby Dan A/S	C-272/14	Baby Dan	11/06/15	7318	Article spécialement conçu pour la fixation de barrières de sécurité destinées à la protection des enfants.	
	Roumanie	SC ALKA CO SRL	C-635/13	ALKA	23/04/15	1207 1209 1212	Graines brutes de courge dans leur enveloppe.	
	Allemagne	Vario Tek GmbH	C-178/14	Vario Tek	05/03/15	8525	Caméras vidéo intégrées dans des lunettes de sport.	L'absence d'une fonction "zoom optique" n'empêche pas le classement des lunettes dans les 8525 80 91 ou 8525 80 99 (caméscopes). Le classement au 8525 80 91 n'est pas possible si l'enregistrement de fichiers vidéos ou audio peut être réalisé de manière autonome et sans dépendre de matériels ou de logiciels externes.
	Lettonie	«Oliver Medical» SIA	C-547/13	Oliver Medical	04/03/15	8543 9018	Appareils destinés au traitement de problèmes dermo vasculaires et dermatologiques (appareil de photothermolyse sélective "Lumenis M22").	Le fait que des produits permettent principalement des améliorations esthétiques et puissent être manipulés en dehors d'un cadre médical, et sans l'intervention d'un praticien sont des indices de nature à infirmer que lesdits produits sont destinés à des fins médicales. Les dimensions, le poids et la technologie utilisée ne constituent pas des éléments déterminants pour le classement de tels produits dans la position 9018.
	Royaume-Uni	Raytek GmbH et Fluke Europe BV	C-134/13	Raytek et Fluke Europe	12/02/15	9025 19 20	Caméras thermiques à infrarouge.	Confirmation du classement tel que délivré dans le Règlement (UE) n° 314/2011 de la Commission, du 30 mars 2011 (lien).

2014	France	Utopia SARL	C-40/14	Utopia	20/11/14	/	Cages servant au transport des animaux.	En application de la RG 5b), des cages servant au transport d'animaux vivants destinés à la recherche en laboratoire ne relèvent pas de la catégorie des emballages qui doivent être classés avec les marchandises qu'ils contiennent.
	Allemagne	Rohm Semiconductor GmbH	C-666/13	Rohm Semiconductor	20/11/14	8543 89 95	Modules servant à la transmission et à la réception de données à courte distance.	
	Italie	ADL American Dataline Srl	C-546/13	ADL	06/11/14	8518 22 90	Enceintes acoustiques.	
	Allemagne	Douane Advies Bureau Rietveld	C-541/13	Douane Advies Bureau Rietveld	09/10/14	3824 90 97	Témoins d'exposition à une température de réponse prédéterminée.	Notion de 'réactifs de diagnostic ou de laboratoire' du 3822.
	Allemagne	Sysmex Europe GmbH	C-480/13	Sysmex Europe	17/07/14	3822	Substance produisant, par réaction chimique et exposition à un rayon laser, un effet de fluorescence destiné à l'analyse des globules blancs.	
	Italie	Panasonic Italia SpA, Panasonic Marketing Europe GmbH, Scerni Logistics Srl	C-472/12	Panasonic Italia	17/07/14	8471 60 90 8528 21 90	Écrans à plasma.	Principe de non rétroactivité des Règlements de classement.
	Pays-Bas	International Logistics BV Datema Hellmann Worldwide Logistics	C-129/13 et C-130/13	Kamino International Logistics	03/07/14	/	/	Droit de la défense / droit d'être entendu.
	Bulgarie	Lukoil Neftohim Burgas AD	C-330/13	Lukoil Neftohim Burgas	12/06/14	2707 2710	Huile lourde, huile lubrifiante ou autre huile destinée à subir un traitement défini.	Importance de la teneur en poids des constituants aromatiques par rapport aux constituants non aromatiques.
	Allemagne	Data I/O GmbH	C-297/13	Data I/O	15/05/14	8422, 8456, 8501, 8504, 8543 et 8544	Moteurs, blocs d'alimentation, lasers, générateurs, câbles et thermo-soudeuses utilisés dans des systèmes de programmation automatiques.	
	Pays-Bas	Nutricia NV	C-267/13	Nutricia	30/04/14	3004	Liquides nutritifs destinés à être administrés par voie entérale et non à être bus.	
	Hongrie	GSV Kft.	C-74/13	GSV	09/04/14	7019 59 00 10	Tissus de fibre de verre à maille ouverte.	
	France	Humeau Beaupréau SAS	C-2/13	Humeau Beaupréau	06/02/14	6404	Éléments nécessaires à la fabrication de chaussures destinées à l'activité sportive : tiges, semelles extérieures et intérieures, lacets.	Précise la RG 2a).
2013	Pays-Bas	X BV	C-380/12	X	23/01/14	2508 3802	Lots de terre décolorante (type d'argile utilisée pour la purification et la décoloration d'huiles alimentaires).	
	Allemagne	HARK GmbH & Co. KG Kamin- und Kachelofenbau	C-450/12	HARK	12/12/13	7321	Kits de tuyaux de poêle.	
	Danemark	Agroferm A/S	C-568/11	Agroferm	20/06/13	2309	Produit à base de sucre, composé de 65 % de sulfate de lysine et de 35 % d'impuretés résultant du procédé de fabrication.	
2012	Pays-Bas	Hewlett-Packard Europe BV	C-361/11	Hewlett-Packard Europe	17/01/13	8443 31 91	Imprimantes multifonctionnelles constituées de l'assemblage d'un module d'impression laser et d'un module numériseur, avec fonction de copieur.	
	Bulgarie	Digitalnet OOD (C-320/11 et C-383/11), Tsirova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11)	C-320/11, C-383/11, C-330/11 et C-382/11	Digitalnet	22/11/12	8528 71 13 8528 71 19	Appareils susceptibles de recevoir des signaux de télévision incorporant un modem d'accès à Internet et assurant une fonction d'échange d'informations interactif.	Définition du "modem".
	Lettonie	SIA Kurcums Metal	C-558/11	Kurcums Metal	15/11/12	7312 10 98 7326 90 98	Cables hybrides "raifon" fabriqués en Russie, constitués de polypropylène et d'un fil d'acier. Arceaux de serrage en forme de U ayant des extrémités arrondies reliées par des chevilles	
	Pays-Bas	Lowlands Design Holding BV	C-524/11	Lowlands Design Holding	06/09/12	6209 20 00 6211 42 90	Gigoteuses pour bébés et jeunes enfants.	
	France	Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm & Haas Europe SARL, Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch,	C-336/11	Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe e.a.	19/07/12	3919 90 10	Tampons de polissage en matière plastique exclusivement destinés à une machine à polir des disques de matériaux semi-conducteurs.	Notion de "parties" ou "d'accessoires".

2011	Pays-Bas	TNT Freight Management (Amsterdam) BV	C-291/11	TNT Freight Management (Amsterdam)	12/07/12	3502	Albumine du sang préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques.	Notion de "Transformation du produit".
	Belgique	Deli Ostrich NV	C-559/10	Deli Ostrich	27/10/11	0208 90 40	Viande de chameau congelée ne provenant pas d'un élevage.	
	Royaume-Uni	Pacific World Limited, FDD International Limited	C-245/10	Pacific World et FDD International	28/07/11	3926 90 97	Assortiments de faux ongles en plastique moulé	
	Allemagne	Paderborner Brauerei Haus Cramer KG	C-196/10	Paderborner Brauerei Haus Cramer	14/07/11	2208	Base de bière de malt destinée à la fabrication d'une boisson mixte.	
	Pays-Bas	Sony Supply	C-153/10		07/04/11		Utilisation d'une décision de RTC par un tiers non titulaire (problématique de la représentation en douane)	
	Danemark	Unomedical A/S	C-152/10	Unomedical	16/06/11	3926 90	Sacs de drainage pour dialyse en plastique exclusivement destinés aux dialyseurs (reins artificiels). Sacs de drainage urinaire en plastique exclusivement destinés aux cathéters.	Notion de "parties" ou "d'accessoires".
	Allemagne	Delphi Deutschland GmbH	C-423/10	Delphi Deutschland	18/05/11	8536 69	Connecteurs électriques dépourvus d'isolant.	Critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position NC et des notes de section ou de chapitre ».
	Royaume-Uni	British Sky Broadcasting Group plc (C-288/09), Pace plc (C-289/09)	C-288/09 et C-289/09	British Sky Broadcasting Group	14/04/11	8528 71 13	Récepteurs et décodeurs de télévision numérique par satellite ayant une fonction d'enregistrement.	
2010	Allemagne	Lecson Elektromobile	C-12/10	Lecson Elektromobile GmbH	22/12/10	8703	Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, électromobiles	La position 8703 couvre les fauteuils électromobiles.
	Pays-Bas	Premis Medical	C-273/09	Premis Medical BV	22/12/10	8716 80 00	Chariot roulant consistant en un châssis en aluminium, à quatre roues dont deux pivotantes à l'avant, muni de poignées et de freins, et conçu pour aider les personnes qui éprouvent des difficultés à marcher.	
	République Tchèque	Skoma-Lux	C-339/09	Skoma-Lux s. r. o.	16/12/10	2206	Vin de dessert rouge Kagor VK (Boisson fermentée à base de raisins frais – Titre alcoométrique volumique acquis de 15,8 % à 16,1 % – Adjonction d'alcool de maïs et de sucre de betterave au cours de la production)	
	Allemagne	Chabo	C-213/09	Barsoum Chabo	25/11/10	2003 10 30	Conserves de champignons du genre Agaricus	
	Pays-Bas	X	C-423/09	X BV	28/10/10	0703 20 00	Lots de tête d'ail partiellement desséché importés à l'état réfrigéré	L'ail qui a subi un processus de séchage intensif selon un traitement spécial à l'issue duquel la totalité ou la quasi-totalité de l'humidité présente dans le produit est éliminée relève de la sous-position tarifaire 0712 90 90 mais l'ail partiellement desséché, qui conserve les propriétés et les caractéristiques de l'ail frais, relève de la sous-position tarifaire 0703 20 00.
	Lettonie	Stils Met	C-382/09	Stils Met SIA	07/10/10	7312 10 82 19, 7312 10 84 19 ou 7312 10 86 19 en fonction de la dimension de leur coupe transversale	Câbles en acier autre qu'inoxydable, non revêtus ou simplement zingués, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 mm sans dépasser 48 mm et qui ne proviennent ni de Moldavie ni du Maroc	

2009	Allemagne	Data I/O	C-370/08	Data I/O GmbH	20/05/10	8471 8473	Adaptateur pour instruments de programmation PA T009 permettant de programmer des modules de mémoire et des réseaux logiques (assure la fonction de raccordement électrique entre le programmeur et les modules à programmer ainsi que celle d'enregistrement du processus de programmation qui peut être sollicité ultérieurement).	Classement sous la position 8471 en tant qu'«unité» de machine automatique de traitement de l'information, si sa fonction principale consiste à effectuer un traitement de l'information. Dans le cas où cette fonction ferait défaut, un tel adaptateur doit être classé sous la position 8473 en tant que «partie» ou «accessoire» d'une machine. Dans la mesure où cet adaptateur ne peut être classé sous aucune des deux positions susmentionnées, il devrait alors être considéré comme un «appareillage pour la connexion des circuits électriques» relevant de ce fait de la position 8536.
	Allemagne	Roeckl Sporthandschuhe	C-123/09	Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG	29/04/10	3926 20 00	Gants d'équitation.	Le grattage de la matière textile pourrait-il être considéré comme un critère suffisant pour conférer automatiquement à la matière textile une fonction allant au-delà du simple support?
	Allemagne	Swiss Caps	C-410/08 à C-412/08	Swiss Caps AG	17/12/09	2106	Deux boîtes de capsules de gélatine molle Omega-3 non conditionnées pour la vente au détail. Chaque capsule contient 600 mg d'huile de poisson concentrée pressée à froid et 22,8 mg de vitamine E concentrée. L'enveloppe de chacune de ces capsules se compose de 212,8 mg de gélatine, 77,7 mg de glycérol et 159,6 mg d'eau purifiée.	Notion d'emballage.
	Allemagne	Dinter	C-522/07 et C-65/08	Dinter GmbH	29/10/09	2009	Jus de pommes concentré sans sucres d'addition	
	Estonie	Rakvere Lihakombinaat	C-140/08	Rakvere Lihakombinaat AS	29/10/09	0207 14 10	Morceaux congelés de viande de volailles désossée mécaniquement, appelés VSM, obtenus par désossement mécanique de coqs et de poules, et destinés à l'alimentation humaine	
	Estonie	Pärlitigu	C-56/08	Pärlitigu OÜ	16/07/09	0303 22 00	Epines dorsales congelées de saumon d'élevage de l'Atlantique (Salmo salar), obtenues après filetage des poissons, propre à l'alimentation humaine au moment du dédournement.	
	Pays-Bas	Kloosterboer Services	C-173/08	Kloosterboer Services BV	18/06/09	8473 30 90	Ventilateurs pour ordinateurs.	
	Lettonie	Schenker	C-16/08	Schenker SIA	11/06/09	8528 21 90 9013 80 20	Dispositifs TFT LCD à cristaux liquides à matrice active	Ces dispositifs ne se classent pas au 8528.
	Pays-Bas	Siebrand	C-150/08	Siebrand BV	07/05/09	2208	Boissons «Pina Colada», «Whiskey Cream» et «Apfel Cocktail» fabriquées à base de cidre, auquel sont ajoutés de l'alcool distillé, de l'eau, du sirop de sucre, divers arômes et colorants, et pour ce qui est plus particulièrement des boissons Pina Colada et Whiskey Cream, d'une base de crème. Les trois boissons ont un titre alcoométrique volumique de 14,5 %, dont 12 % sont imputés à l'alcool distillé et 2,5 % à l'alcool fermenté d'un concentré de pommes.	
	Pays-Bas	Kamino International Logistics	C-376/07	Kamino International Logistics BV	19/02/09	8471 60 90	Lot de moniteurs en couleurs du type LCD, modèle BenQ FP231W, qui reproduisent les images au moyen de cristaux liquides réfléchissant la lumière	

2008	France	Kip Europe e.a.	C-362/07 et C-363/07	Kip Europe SA e.a. (C-362/07), Hewlett Packard International SARL (C-363/07)	11/12/08	8471 60 9009 12 00	Appareils constitués par l'assemblage, dans une enveloppe unique, d'un module imprimante laser de documents de grand format, d'un module de balayage électronique point par point (ci après le «module scanner») de grand format et d'un ordinateur fonctionnant avec le logiciel Windows, connectable à tout type d'environnement réseau.	Si la fonction de copieur qu'assurent les appareils en cause au principal est secondaire par rapport aux fonctions d'impression et de balayage électronique point par point, ils doivent être considérés comme des unités de machines automatiques de traitement de l'information. Si l'importance de cette fonction de copieur est équivalente à celle des deux autres fonctions, ces appareils devront être classés dans la position correspondant au module qui confère auxdits appareils leur caractère essentiel (RG 3b). Si cette détermination s'avérerait impossible, ils devront être classés dans la position 9009 en application de la RG 3c).
	Allemagne	Metherma	C-403/07	Metherma GmbH & Co. KG	27/11/08	8101 91 10 et 8102 91 10	Barres de tungstène ou de molybdène obtenues par frittage, aux fins de la transformation de ces barres de métal en déchets et en débris par bris manuel.	
	Pays-Bas	Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading	C-375/07	Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV	20/11/08	1905 90 20	Papier de riz (feuilles fabriquées à base de farine de riz, de sel et d'eau qui sont séchées, mais qui n'ont subi aucun traitement thermique)	
	Pays-Bas	X	C-411/07	X BV	02/10/08	8541	Optocoupleurs comportant un circuit amplificateur	
	France	JVC France	C-312/07	JVC France SAS	05/06/08	8525 40 99	Caméscopes numériques	particuliers, sans que le caméscope subisse de modification matérielle. Dans le cas d'une activation postérieure, il est également nécessaire, d'une part, que, une fois l'activation réalisée, le caméscope ait un fonctionnement analogue à celui d'un autre caméscope dont la fonction
	Danemark	Ecco Sko	C-165/07	Ecco Sko A/S	22/05/08	6403 6404	Sandale à semelle extérieure en caoutchouc, dont la partie supérieure est constituée de deux empiècements en cuir fixés à la semelle intercalaire par collage et reliés entre eux par des pattes de serrage en cuir recouvertes de bandes Velcro, le cuir couvrant environ 71 % de la surface extérieure du dessus et la matière textile élastique sous-jacente au cuir restant visible par endroits.	Classement au 6404 si la matière textile de la partie supérieure de cette sandale, privée des empiècements en cuir, remplit la fonction d'un dessus, c'est-à-dire si elle assure un maintien du pied suffisant pour permettre à l'utilisateur de ladite sandale de marcher; Classement au 6403 si la matière textile de la partie supérieure de cette sandale, privée des empiècements en cuir, ne remplit pas la fonction d'un dessus, c'est-à-dire si elle n'assure pas un maintien du pied suffisant pour permettre à l'utilisateur de ladite sandale de marcher.
2007	Belgique	Van Landeghem	C-486/06	BVBA Van Landeghem	06/12/07	8703	Véhicule automobile du type 'pick-up'	
	Allemagne	Medion	C-208/06 et C-209/06	Medion AG Canon Deutschland GmbH	27/09/07	8525 40 99 8525 40 91	Caméscopes numériques équipés d'une «interface IEEE 1394» qui permet le transfert de données numériques. Ces appareils sont équipés d'un menu composé d'une série de touches et d'un petit écran couleur «LCD».	autres que la caméra ou le micro intégrés est active au moment du dédouanement , ou si, même lorsque le fabricant n'a pas entendu mettre en avant cette caractéristique, ladite fonction peut être activée postérieurement à ce moment par une manipulation aisée de l'appareil
	Pays-Bas	Codirex expeditie	C-400/06	Codirex Expeditie BV	13/09/07	0203 30 50	Lot de viande de bœuf, congelée et désossée, emballé dans 535 boîtes en carton	
	Pays-Bas	FTS International	C-310/06	F.T.S. International BV	18/07/07	0207 14 10 0210 99 39	Morceaux de viande de poulet originaires du Brésil, désossés, congelés et présentant une teneur en sel comprise entre 1,4 et 2,9 %.	Invalidation du Règlement d'exécution (CE) n° n° 1223/2002.
	Danemark	Olicom	C-142/06	Olicom A/S	18/07/07	8471	Cartes réseau destinées à être enfichées dans des ordinateurs portables.	
	Allemagne	Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft	C-229/06	Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft mbH	19/04/07	1212 99 80	Graines de courges décortiquées ayant perdu leur pouvoir germinatif et qui sont destinées à être travaillées en boulangerie en vue de leur incorporation dans du pain.	
	Allemagne	Ruma	C-183/06	RUMA GmbH	15/02/07	8529 90 40	Membranes de clavier en polycarbonate possédant sur leur face supérieure des touches en relief et sur leur face inférieure des broches de contact non conductrices, et qui sont destinées à être incorporées à des téléphones mobiles	
	Pays-Bas	B.A.S. Trucks	C-400/05	B.A.S. Trucks BV	11/01/07	8704 10	Tombereaux d'occasion	
	Allemagne	Turbon International GmbH	C-250/05	Turbon International	26/10/06	3215 90 80	Cartouche d'encre sans tête d'impression intégrée, comprenant un boîtier en plastique, de la mousse, une grille métallique, des joints d'étanchéité, une feuille à cacheter, une étiquette, de l'encre et du matériel d'emballage	Définition des notions de partie et d'accessoire
	Pays-Bas	Anagram International Inc.	C-14/05	Anagram international	13/07/06	9503 90 32	d'aluminium, se présentant sous différentes formes et divers motifs en fonction de l'événement pour lequel il est utilisé: anniversaire, naissance, Saint-Valentin, etc. Ce ballon est gonflé une seule fois à l'hélium et il possède	

2006	Pays-Bas	Uroplasty BV	C-514/04	Uroplasty	13/07/06	9021	Polydiméthylsiloxane - silicone sous forme d'élastomère dont les flocons qui la composent diffèrent en structure et en dimension, variant de 0,01 mm à 5,0 mm environ. Utilisé dans le traitement de l'incontinence d'effort et du reflux vésico-urétéral.	
	Allemagne	Sachsenmilch AG	C-196/05	Sachsenmilch	08/06/06	0406 10	Mozzarella en blocs pour pizza (teneur en eau n'excédant pas 47 %, teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 %, teneur en eau dans la matière sèche excédant 52 % mais n'excédant pas 62 %.)	
	Pays-Bas	Kawasaki Motors Europe NV	C-15/05	Kawasaki Motors Europe	27/04/06	8701 8703	Tracteurs	
	Allemagne	Proxxon GmbH	C-500/04	Proxxon	16/02/06	8204	Clés de serrage, d'embouts de serrage ou de vissage, et de lames de tournevis	
	Pays-Bas	Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht BV	C-311/04	Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht	12/01/06	1006 30	Riz semi blanchi avec une partie du péricarpe éliminé (mais non le germe).	
2005	Allemagne	Possehl Erzkontor GmbH	C-445/04	Possehl Erzkontor	08/12/05	2519 90 10	Magnésie électrofondue	
	Pays-Bas	Intermodal Transports BV	C-495/03	Intermodal Transports	15/09/05	8701	Tracteur 'Magnum ET120 Terminal Tractor'	
	Pays-Bas	Jacob Meijer BV Eagle International Freight BV	C-304/04 et C-305/04	Jacob Meijer	07/07/05	8471	Cartes son pour ordinateurs	Invalidation des règlements (CE) nos 2086/97 de la Commission, du 4 novembre 1997, et 2261/98 de la Commission, du 26 octobre 1998.
	Allemagne	Ikegami Electronics (Europe) GmbH	C-467/03	Ikegami	17/03/05	8471 50 90 8521 90 00	Appareil dénommé «Digital Recorder SDR-G 8000-8».	
2004	Danemark	Imexpo Trading A/S	C-379/02	Imexpo Trading	07/10/04	3918 10 90	Plaques en matière plastique de formes diverses, spécialement conçues pour être posées dans la zone d'évolution des chaises à roulettes et faciliter leur roulement tout en protégeant le sol de l'usure (ci-après les «supports pour chaises à roulettes»).	
	Pays-Bas	DFDS BV	C-396/02	DFDS	16/09/04	8704 10 19	Minitracs ou véhicules spécialement conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier et destinés au chargement et au déchargement de matériaux.	
	France	Waterman SAS	C-400/03	Waterman	08/07/04	4202 92 19	Écrins pour stylos	
	Allemagne	Krings GmbH	C-130/02	Krings	04/03/04	2101 20	thé, constitués d'un mélange de 64 % de sucre cristallisé, de 1,9 % d'extrait de thé et d'eau, auquel s'ajoute, pour l'un des deux mélanges, 0,8 % d'acide citrique. Teneur en	
2002	Allemagne	Lohmann GmbH & Co. KG Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG	C-260/00 à C-262/00	Lohmann	07/11/02	6307 6212	Orthèses de poignet (C-260/00), ceintures de soutien lombaire (C-261/00), coudières (C-262/00), genouillères fonctionnelles pourvues d'éclisses de guidage et orthèses de genou fonctionnelles (C-263/00).	
	Allemagne	Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktions GmbH	C-259/00	Biochem	07/03/02	3001	Concentrés d'immunoglobulines à base de colostrum (poudre blanche ayant une teneur en concentré d'immunoglobulines à base de colostrum séché, dégraissé et «écaséiné», standardisé au moyen de lactose, de 15 ou de 30 %).	
	Allemagne	Turbon International GmbH	C-276/00	Turbon International	07/02/02	3215 90 80	Cartouche d'encre sans tête d'impression intégrée («Ink Jet Cartridge»), destinée à être placée dans une imprimante ESC.	Notion de partie et d'accessoire.
	Allemagne	CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH, anciennement VOBIS Microcomputer AG,	C-479/99	CBA Computer	07/06/01	8471	Carte-son pour ordinateur.	
	France	Hewlett Packard BV	C-119/99	Hewlett Packard	17/05/01	8517 21 00	Appareil multifonctionnel combinant les fonctions d'imprimante, de copieur, de télécopieur et assorti d'un scanner informatique	Notion de fonction principale.

2001	Allemagne	VauDe Sport GmbH & Co. KG	C-288/99	VauDe Sport	10/05/01	6307	Sac à dos "porte-bébé"	
	Irlande	Cabletron Systems Ltd	C*463/98	Cabletron	10/05/01	8471	Appareils de réseaux	Invalidation des règlements (CE) nos 1638/94 et 1165/95.
	Allemagne	Deutsche Nichimen GmbH	C-201/99	Deutsche Nichimen	05/04/01	8528 10 91 8543 80 20	Récepteurs de télédiffusion par satellite	
2000	Allemagne	Peacock AG	C-339/98	Peacok	19/10/00	8471	Cartes réseau	
	Portugal	Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Ld.a	C-42/99	Eru Portuguesa	26/09/00	0406 90 11	Produit fabriqué à partir de lait écrémé avec adjonction de la présure et prenant la forme de flocons insolubles dans l'eau, mais solubles dans des substances alcalines.	
	Allemagne	Holz Geenen GmbH	C-309/98	Holz Geenen	28/03/00	4421	Carrelets en bois destinés à la fabrication de châssis de fenêtres	Invalidation du règlement (CE) n° 1509/97 de la Commission, du 30 juillet 1997
1999	Allemagne	Mövenpick Deutschland GmbH für das Gastgewerbe	C-405/97	Mövenpick Deutschland	28/04/99	08 02	Morceaux de noix communes séchés temporairement entreposés à une température	
	Allemagne	ROSE Elektrotechnik GmbH & Co. KG	C-280/97	ROSE Elektrotechnik	09/02/99	8536 90 85	Boîte de jonction sans câbles ni contacts	
1998	Allemagne	Glob-Sped AG	C-328/97	Glob-Sped	10/12/98	3004	Préparations à base de vitamine C	
	Allemagne	Georg Bruner	C-290/97	Bruner	10/12/98	0207 41 11 00	Morceaux de coqs ou de poules composés des deux quarts arrière de la volaille encore rattachés entre eux par la peau du dos	Définition des "quarts"
	Allemagne	Uwe Clees	C-259/97	Clees	03/12/98	8703 9705	Voiture d'occasion du modèle Mercedes-Benz 300 SL, construite en 1956	Définition des critères pour les véhicules de collection.
	France	Laboratoires Sarget SA	C-270/96	Laboratoires Sarget	12/03/98	21	Restitution pour l'utilisation de sucre dans la fabrication de certains produits chimiques — Produits antiasthéniques	
	Allemagne	Quelle Schickedanz AG und Co.	C-80/96	Quelle Schickedanz	15/01/98	6212 10 00	Ensemble soutien-gorge et slip.	Invalidation du règlement (CE) n° 1966/94 de la Commission, du 28 juillet 1994, classant séparément, dans les sous-positions tarifaires 6108 21 00 et 6212 10 00, des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, composées d'un soutien-gorge et d'un slip.
1997	Allemagne	Techex Computer + Grafik Vertriebs GmbH	C-382/95	Techex	18/12/97	8473	Vista Board : constitué de circuits imprimés qui sont destinés à être intégrés dans des machines automatiques de traitement de l'information et qui sont munis de circuits intégrés (notamment de processeurs graphiques et de mémoires) ainsi que d'éléments de construction actifs et passifs.	Interprétation de la note 5 B) du chapitre 84 (notion de "exerçant une fonction propre").
	Allemagne	Leonhard Knubben Spedition GmbH	C-143/96	Knubben Spedition	09/12/97	0904 20 10	Lots de piments doux séchés et coupés en morceaux de 4 à 8 mm	Notion de piments broyés au sens de la sous-position 0904 20 90.
	Allemagne	Wiener SI GmbH	C-338/95	Wiener SI	20/11/97	6104	Chemises de nuit pour femmes.	Notion de "manifestement destinés à être portés exclusivement en tant que vêtements de nuit"
	France	Laboratoires de thérapeutique moderne (LTM)	C-201/96	LTM	06/11/97	2106 90 99 09 00	Alvityl 50 dragées, contre les carences vitaminiques (composition : 6 250 UI de vitamine A, ainsi que de quantités plus faibles de onze autres vitamines, 550 mg de sucre, 92,5 mg de cacao, ainsi que des excipients, des arômes et un enrobage). Strongenol 20 ampoules : acides aminés, de sels minéraux et d'oligo-éléments. Il contient du ribonucléate de fer, de l'extrait aminé de globine, du vanadate de sodium, du glycocollate de cuivre, de l'iode et des excipient (à utiliser en cas asthénie ou baisse du rendement physique et psychique, convalescence, surmenage, manque d'appétit, amaigrissement et vieillissement).	Exclusion de la position 3004.
	Pays-Bas	Rank Xerox Manufacturing (Nederland) BV	C-67/95	Rank Xerox	09/10/97	9009 12 00	Appareils Xerox 3010 et Xerox 3010 Editor qui permettent à la fois d'envoyer des télécopies et de faire des copies ainsi que, s'agissant du Xerox 3010 Editor, de mettre en pages les images reçues.	
	Portugal	Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Ld.a	C-164/95	Eru Portuguesa	17/06/97	0406 20 90	Fromage râpé qui se présente, en raison du mode d'emballage et de conservation utilisé, sous une forme agglomérée et, après déballage et exposition à l'air ambiant, se désagrége en grains irréguliers.	

	Portugal	Codiesel – Sociedade de Apoio Técnico à Indústria Lda	C-105/96	Codiesel	17/06/97	8501 B. II.	Appareil électrique qui est un « système d'alimentation électrique sans coupure », lequel se compose de deux armoires : La première armoire se compose d'un redresseur-chargeur qui alimente, à partir de réseaux électriques, un onduleur et maintient en charge une batterie, d'un onduleur qui convertit le courant en courant alternatif régulé et d'un inverseur à contacteur statique qui permet d'absorber des surcharges sans imposer une alimentation surdimensionnée. La seconde armoire abrite une batterie étanche à accumulateurs au plomb d'une autonomie de 30 minutes.	
	Allemagne	Bioforce GmbH	C-405/95	Bioforce	15/05/97	3004	Echinaforce et Gouttes d'Echinacea : teinture à base de plantes fraîches qui contient pour 95 % de l'echinacea purpurea e herba et pour 5 % de l'echinacea purpurea e radice pour un titre alcoométrique volumique de 65 %. Ces préparations sont vendues au détail dans des conditionnements sur lesquels sont mentionnés la composition, le domaine d'utilisation, ainsi que la posologie conseillée. But : renforcer les défenses de l'organisme.	
	Allemagne	Ludwig Wünsche & Co.	C-274/95, C-275/95	Wünsche	17/04/97	1108 13 00	Perfectamyl KKS : préparation alimentaire comprenant 96,5 % de fécule de pommes de terre (affaire C-275/95) et comme étant de la fécule de pommes de terre ayant une teneur en amidon égale ou supérieure à 78 % en poids (affaires C-274/95 et C-276/95).	Taux d'estérification.
1996	Italie	Foods Import Srl	C-38/95	Foods Import	12/12/96	03.02 49 / 03.02 51	Poisson dénommé Lingue (« molva molva »)	Les positions tarifaires 03.02 49 et 03.02 51 doivent être interprétées en ce sens que la liste des espèces dont le nom scientifique est indiqué entre parenthèses est limitative et ne comprend pas la lingue, dont le nom scientifique est Molva molva.
	Allemagne	VOBIS Microcomputer AG	C-121/95	VOBIS Microcomputer	20/06/96	8471 93 59	Boîtier informatique comportant des lecteurs de disquettes (compact). Il s'agit d'un module destiné à l'unité de traitement numérique d'une machine automatique de traitement de l'information qui comporte, dans un boîtier métallique, muni d'indicateurs et d'organes de commande, une alimentation électrique, deux lecteurs de disquettes et des câbles de raccordement	Critères d'une « unité » tels que définis à la note 5 B, du chapitre 84
	Pays-Bas	Gebroeders van Es Douane Agenten BV	C-143/93	Van Es Douane Agenten	13/02/96	2302 / 2306	Résidus de germes de maïs.	
1995	Commission des communautés européennes	République française	C-267/94	France v Commission	14/12/95	2309	Aliments de gluten de maïs	Annulation du règlement règlement (CE) n° 1641/94 de la Commission, du 6 juillet 1994 et notion de « résidus de l'amidonerie »
	France	Distrihera SARL (C-106/94) / Laboratoires Valda SA (C-139/94)	C-106/94 et C-139/94	Colin	14/12/95	1704 (pastilles) et 2209 (boissons)	Boissons toniques et pastilles pour la gorge	
	France	Société Pardo & Fils (C-59/94) / Cárnicas SARL (C-64/94)	C-59/94 et C-64/94	Pardo & Fils	17/10/95	2205	Sangria (mélange de vin de raisins frais (plus de 50 %), d'eau (entre 30 et 36 %), de sucre et d'extraits de fruits. Sa teneur en alcool était de 6,97 %).	
	Allemagne	Thyssen Haniel Logistic GmbH	C-459/93	Thyssen Haniel Logistic	01/06/95	3003	« Amino Acid AA Mixture Peco » se présentant comme des mélanges stériles en poudre et sous forme de doses de différents acides aminés utilisés pour la fabrication de solutions pour perfusions.	
1994	Allemagne	GoldStar Europe GmbH	C-401/93	GoldStar Europe	13/12/94	8522 90 99	Systèmes d'entraînement de bandes magnétiques, composants de magnétoscopes.	Invalidité du règlement n° 2275/88 (point 9).
	Allemagne	Neckermann Versand AG	C-395/93	Neckermann Versand	09/08/94	6108	Pyjamas.	Notion de "manifestement destinés à être portés exclusivement en tant que vêtements de nuit"
	Allemagne	Walter Stanner GmbH & Co. KG	C-393/93	Stanner	09/08/94	02.01 A. III. b) (viandes de l'espèce porcine autre que domestique)	Lots de viande porcine	Notion d'espèce domestique.
	Allemagne	Develop Dr. Eisbein GmbH & Co.	C-35/93	Develop Dr. Eisbein	16/06/94	9010 22	Photocopieurs, livrés en kit, comprenant environ 200 éléments séparés	Interprétation de la RG 2 a), deuxième partie – Articles présentés à l'état démonté ou non monté : si les articles sont tous présentés en même temps au dédouanement, il n'y a pas lieu de tenir compte de la technique d'assemblage ou de la complexité de la méthode de montage.
	Allemagne	Techmeda Internationale Medizinisch-Technische Marketing- und HandelsGmbH & Co. KG	C-356/93	Techmeda	02/06/94	4823 90 90	Test destiné au diagnostic du taux de cholestérol dans le sang, dénommé « Chemcard Cholesteroltest » (avec carte test sous la forme d'un papier imprégné de réactif, collé sur un support en plastique; un papier autoadhésif perforé et doublé de tissu non tissé qui recouvre le papier imprégné de réactif)	

	Allemagne	Siemens Nixdorf Informationssysteme AG	C-11/93	Siemens Nixdorf	19/05/94	8471	Moniteurs couleur	Interprétation de la note 5 B) du chapitre 84 (notion de "exerçant une fonction propre").
	France	Superior France SA et Danzas SA	C-150/93	Superior France	12/04/94	4202 22 10, 4202 12 19 Et 4202 12 11	Attachés-cases, sacs et valises en matière plastique alvéolaire (PVC) renforcés intérieurement d'un tissu (viscose polyester, coton-polyester) ou de bonneterie (coton).	Notion de surface extérieure.
	Allemagne	3M Medica GmbH	C-148/93	3M Medica	24/03/94	64 (exclusion du 9021)	« Canvas Cast Shoe » (une sandale) et « Vinyl Cast Shoe » (une chaussure)	Articles d'orthopédie.
1993	Allemagne	Felix Koch Offenbach Couleur und Karamel GmbH	C-377/92	Koch	05/10/93	2106 90 99	Poudre obtenue à partir de pulpe de noix de coco, utilisée dans la production d'aliments.	
	Allemagne	Jepsen Stahl GmbH	C-248/92	Jepsen Stahl	08/08/93	7211 21 00	Produits laminés plats en acier non allié, d'une largeur inférieure à 600 mm, ayant une limite d'élasticité minimale de moins de 355 MPa, autres, simplement laminés à chaud, laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur excédant 150 mm et d'une épaisseur de 4 mm ou plus, non enroulés, lisses.	Définition du laminage.
	Allemagne	Astro-Med GmbH	C-108/92	Astro-Med	01/07/93	8479	Enregistreur à peigne thermique (boîtier avec notamment un convertisseur analogique-numérique), qui convertit des signaux d'entrée électriques, les inscrit sous forme d'une courbe et permet d'afficher et d'enregistrer des valeurs mesurées.	
	Allemagne	Gausepohl-Fleisch GmbH	C-33/92	Gausepohl-Fleisch	27/05/93	02.02	Viande de bœuf, comportant respectivement des teneurs en sel globales de 0,71 % et de 1,2 %	
	Allemagne	Emsland-Stärke GmbH	C-256/91	Emsland-Stärke	01/04/93	1108 13 00	Poudre de fécule de pommes de terre se présentant, au microscope, sous forme de granulés et ayant une teneur en amidon de 99 % en poids déterminé par la méthode Ewers ou de 81,1 % en poids déterminé par saccharification et une teneur en acétyle de 0,65 ou 0,67 % en poids. Il est utilisé dans l'industrie du papier, comme traitement superficiel et pâte de couchage, et dans l'industrie textile, en tant qu'agent d'apprêt et de parement.	
	Allemagne	Abbott GmbH	C-191/91	Abbott	10/03/93	3002 10 91	Reactifs comportant divers réactifs de laboratoire, destinés à être utilisés pour des immuno-essais dans le diagnostic, à savoir pour la mise en évidence et l'identification de certaines substances dans le sérum et le plasma humains.	
	Allemagne	Bioforce GmbH	C-177/91	Bioforce	14/01/93	3004	« Gouttes d'aubépine » : extrait d'aubépine additionné d'alcool qui peut être pris comme fortifiant pour le cœur.	
1992	Allemagne	Boehringer Mannheim GmbH	C-318/90	Boehringer Mannheim	03/06/92	0515 B	Sérum sanguin non stérile de veaux foetaux.	
	Allemagne	SuCrest GmbH	C-14/91	SuCrest	30/01/92	2106	Agents émulsifiants destinés à la fabrication de pâtes pour pâtisserie et composés pour l'essentiel de sirop de sorbitol (70 % de la matière sèche) ainsi que de monoglycérides et de diglycérides.	
1991	Allemagne	Ludwig Post GmbH	C-120/90	Post	07/05/91	0404 90 33	Poudre obtenue par ultrafiltration de lactosérum, destinée à être utilisée pour des préparations alimentaires et qui contient 76,6 % de protéines, 5 % de lactose et 2,1 % de matières grasses, sans sucre décelable.	
	Allemagne	WeserGold GmbH & Co. KG	C-219/89	WeserGold	18/04/91	2009	Produit composé de 39,4 % de jus d'orange et de 60,6 % de sucre, destiné à la fabrication de boissons par addition d'eau et/ou de sucre.	
	Allemagne	Shimadzu Europa GmbH	C-218/89	Shimadzu Europa	04/12/90	8471 20	Appareils constitués par un processeur de données comportant un panneau de commande, un processeur, un transducteur, des interfaces électriques et des composants électroniques ainsi que par une imprimante/traceur reliée par un câble. Les deux autres appareils consistent en un intégrateur composé d'un panneau de commande, d'un processeur central, d'un transducteur, d'une imprimante/traceur, d'interfaces électriques et d'éléments électroniques.	
	Allemagne	Krystyna Gmurzynska-Bscher, Galerie Gmurzynska	C-231/89	Gmurzynska-Bscher	08/11/90	9701	Œuvre de l'artiste Laszlo Moholy-Nagy, intitulée « Konstruktion in Emaille I (Telefonbild) » et consistant en une plaque d'acier revêtue de glaçures colorées d'émail cuites.	Délimitation des positions 9701 et 9703.

1990	Pays-Bas	Gebr. Vismans Nederland BV	C-265/89	Vismans Nederland	18/09/90	1204	Cosettes de betteraves à sucre, partiellement désucriées, et mises en pellets à l'aide d'un liant	Invalidation de l'article 1 ^{er} du règlement n° 1388/85 de la Commission, du 24 mai 1985, relatif au classement de certaines marchandises dans la sous-position 12.04 A du TDC.
	Pays-Bas	Gerlach & Co. BV	C-43/89	Gerlach	12/07/90	8453 B	COM-Recorder Aris II (fonction : transposition en caractères lisibles, sur microfilm ou microfiche, de données informatisées décodées provenant principalement d'un ordinateur central)	
	Pays-Bas	Vleeswarenbedrijf Roermond BV (C-354/88), Slegers Vleeswarcnfabriek BV (C-355/88) et Kühne en Hekz BV (C-356/88)	C-354/88, C-355/88	Roermond	04/07/90	02.01	Lots de viande porcine.	Proportions naturelles de tissu musculaire et d'os.
	France	Powerex-Europe	C-66/89	Powerex-Europe	17/05/90	8521 E	Disques de silicium destinés, après certaines opérations, à devenir des dispositifs à semiconducteur.	
	France	G. Fauque (TRAMAR SNTC), Jao Chang Thomas Shin (SARL DAEWOO), Jacques Desombre (TRAMAR SNTC) Alain Diome et Fritz Schultze (Kühne et Nagel)	C-153/88 à C-157/88	Fauque	07/03/90	6204	Accessoires qui accompagnent normalement la partie textile d'une tente de camping.	
	Pays-Bas	Gijs van de Kolk-Douane Expéditeur BV	C-233/88	Van de Kolk	08/02/90	02.02	Viandes de volaille dont seule la partie supérieure a été assaisonnée et dont l'assaisonnement n'a pas été réalisé sur la totalité de la surface de chaque morceau ou n'est pas nettement perceptible au goût.	Validité de la note 6 a) du chapitre 2.
1989	Allemagne	Ingrid Raab	C-1/89	Raab	13/12/89	4911	Lot de trente-six photographies de l'artiste Robert Mapplethorpe.	Notion de caractère artistique (position 9702)
	Allemagne	Paul F. Weber	C-40/88	Weber	25/05/89	2107	Produit composé de : lait écrémé en poudre (23,4 % du poids), lactosérum en poudre (42,3 % du poids), lactose (16,2 % du poids), caséinate de calcium (7,1 % du poids), caséinate de sodium (10,6 % du poids) et d'autres composants (0,4 % du poids).	
1988	Allemagne	Volker Huber, « Edition und Galerie »	C-291/87	Huber	14/12/88	9702	10 000 lithographies, tirées respectivement à 8 400 et 4 500 exemplaires à partir de deux planches exécutées à la main par l'artiste Bruno Bruni, ne portant ni signature ni numérotation et réalisées au moyen d'une presse mécanique et à l'aide d'un procédé de réimpression permettant d'obtenir un tirage multiple.	Interprétation de la note 2 du chapitre 97.
	Allemagne	Sportex GmbH & Co	C-253/87	Sportex	21/06/88	3901	Produit semi-fini sous forme de feuilles, composé de résine époxyde (proportion: 36 % en poids), de fibres de carbone (proportion : 42 % en poids) et d'un tissu de fibres de verre (proportion 22 % en poids), destiné à la fabrication de tubes. Les fibres de carbone et de verre sont entièrement logées dans la résine.	
	Allemagne	Dr D. Goerrig GmbH	C-74/87	Goerrig	31/05/88	2850 / 3819	Produit chimique dénommé Kataboran A, composé d'une solution aqueuse contenant 12 % en poids de borohydrure de sodium et 40 % en poids d'hydroxyde de sodium en tant que stabilisant.	Interprétation de la note 1 d) du chapitre 28.
	Royaume-Uni	Imperial Tobacco Ltd	C-141/86	Imperial Tobacco	19/01/88	2401 30	Côtes de feuilles de tabac « flue-cured » de type Virginia.	
1987	France	Artimport et autres	C-42/86	Artimport	08/12/87	3926	Valises et attachés-cases fabriqués à partir de feuilles de matière plastique composée de résine styrène, butadiène et acrylo-nitrile, ce matériau étant rendu rigide par moulage ou pressage et sans que la rigidité soit obtenue au moyen d'un support.	
	Allemagne	Kleiderwerke Hela Lampe GmbH & Co. KG	C-222/85	Kleiderwerke Hela Lampe	01/07/86	6103	Pantalons « jeans » de coupe classique avec fermeture gauche sur droite. .	Interprétation de la note 9 du chapitre 61 (vêtements pour hommes et vêtements pour femmes).

1986	Allemagne	Seneleo GmbH	C-57/85	Senelco	27/02/86	8517	Étiquettes en plastique, dénommées Alligator, lesquelles sont fixées sur les marchandises, et ont pour fonction de déclencher des signaux d'alarme en cas de vol à l'étalage.	
	Allemagne	Bienengräber & Co	C-38/85	Bienengräber	27/02/86	9503 00 21 / 9503 00 49	Vêtements et accessoires destinés aux figures appelées « Monchhichi » ou « Kiki ». Les « Monchhichi » ou « Kiki » sont des figures mi-humaines — eu égard aux mains, aux pieds, à la forme des yeux, aux joues et à la bouche —, mi-animales, compte tenu notamment du nez, de la queue et de la fourrure qui recouvre le tronc et les membres	
1985	Allemagne	Texas Instruments Deutschland GmbH	C-227/84	Texas Instruments	14/11/85	8521	Lot de mémoires électroniques dites « eproms » de dimensions 15,1 x 30,4 mm	Validité du règlement n° 2841/79 du Conseil, du 11 décembre 1979, portant suspension temporaire et totale des droits du tarif douanier commun pour certains types de mémoires électroniques de la sous-position ex 85.21-D II.
	Allemagne	Collector Guns GmbH & Co. KG	C-252/84	Collector Guns	10/10/85	9705	9 pistolets lance-fusées, de 4 pistolets 9 mm, d'un pistolet 8 mm, de 4 pistolets 7,65 mm ainsi que 4 étuis de pistolets en cuir	Objets pour collection présentant un intérêt historique.
	Allemagne	Erika Daiber	C-200/84	Daiber	10/10/85	8702 / 9705	Automobile d'occasion de marque Daimler-Benz, type 300 SL-coupé, construite en 1955.	Critères des objets de collection.
	Allemagne	Telefunken Fernseh und Rundfunk GmbH	C-223/84	Telefunken	07/10/85	9213	« Timer/Tuner T 50 », qualifié de minuterie. L'appareil se compose d'une unité de réception à mémorisation de douze programmes de télévision et d'une minuterie pour mémoriser la mise en marche et l'arrêt de l'appareil jusqu'à dix jours à l'avance. L'appareil T 50 complète un magnétoscope (à cassettes) du type VR 510 du même fabricant de sorte que des émissions de télévision parallèles peuvent être enregistrées et que l'enregistrement des émissions choisies peut être programmé jusqu'à dix jours à l'avance. A cette fin, l'appareil T 50 ne peut être couplé qu'avec un magnétoscope du type VR 510.	
	Allemagne	Telefunken Fernseh und Rundfunk GmbH	C-163/84	Telefunken	07/10/85	8515	Combinés radio/platine/lecteur de cassettes et des enceintes acoustiques présentées dans un emballage unique et destinées à être commercialisées ensemble pour satisfaire un besoin déterminé.	
	Allemagne	Thomasdünger GmbH	C-166/84	Thomasdünger	26/09/85	2602 / 3103	Scories de convertisseur ou chaux d'aciérie » contenant du phosphate. Le produit contiendrait environ 7,5 % de phosphate soluble dans 2 % d'acide citrique.	
	Allemagne	J. Henr. Drünert, Holzimport	C-167/84	Drünert, Holzimport	04/07/85	4405 / 4413	Madriers de balsa (bois).	
	Commission des communautés européennes	Casteels PVBA	C-40/54	Casteels / Commission	14/02/85	8501	Essuie-glaces dépourvus de bras et de raclettes.	Validité du règlement 3529/83.