

PROJET EMCS

TELEPROCEDURE GAMMA

Guide EDI - Annexe II

Règles et Conditions



Dossier de spécifications fonctionnelles détaillées

GAMMA



Historique des modifications

Version	Date	Description	Paragraphe
V4.0	09/03/2015	Évolutions Gamma V5.0 : EMCS 3.2	Ajout : C180, C181, R231, R232, BR022 et BR041 Modif : C013, C118, C165
V4.1	08/07/2015	Report des modifications de Gamma V4.1	BR028, M010
V4.2	15/11/2016	Gamma V5.5 : ajout apurement indirect en EDI	R058
V4.3	19/12/2016	Gamma V5.6 : généralisation du DAE (enlèvement à la propriété)	C097, R198N, R044N, C006N, C005N, C102, C009N
V4.4	16/06/2017	Gamma V6.0 : EMCS 3.3	C008N, C063, C017, R140, C058, C080, M157, R237, R219, BR028, C181, BR007, M114, M200

Table des matières

1 Règles de gestion.....	4
2 Règles métier.....	12
3 Conditions.....	22
3.1 Règles d'application des conditions.....	22
3.2 Liste des conditions.....	23
3.2.1 Précisions sur certaines conditions.....	34
3.2.1.1 C013.....	34
3.2.1.2 C118.....	35
3.2.1.3 C165.....	35
4 Codes erreurs.....	36
4.1 TAB_T01a : Code erreur fonctionnelle.....	36
4.2 T01b : Code erreur technique.....	36

1 Règles de gestion

REGLE N°	DESCRIPTION EN	COMMENTAIRES
R000DSA	Contrôle sur les 2 premiers chiffres du n°TVA du destinataire Les 2 premiers caractères du numéro de TVA de la rubrique destinataire doivent appartenir à la table [ETATS MEMBRES]	
R001	Format de la date = 8 numériques : AAAAMMJJ (ex : 20040510)	RAS
R002	Format de l'heure = 6 numériques : HHMMSS (ex : 103215) Exprimée en heure locale	RAS
R003	Format de la Date et Heure = 14 numériques : AAAAMMJJHHMMSS (ex : 20040510103215) Exprimée en heure locale	RAS
R004	Le format du Booléen est numérique ; '0' ou '1' ('0' = Non ou Faux ; '1' = Oui ou Vrai)	
R005	<Nom Message Demande> doit être une valeur appartenant à la table <Nom Message Demande>	
R008	<Primary Criterion Type Code> doit être une valeur appartenant à la table <PRIMARY CRITERION TYPE CODE>	
R015	<Excise Products Category Code> doit être une valeur appartenant à la table <Code des produits soumis à accises>	Liste disponible dans GamRef
R017	<Member State Code> doit être une valeur appartenant à la table [ETATS MEMBRES]	Liste disponible dans GamRef
R018	<Language Code> doit être une valeur de la table <LANGUAGE CODE>	Liste disponible dans GamRef
R025	<Requested list of codes> doit être une valeur de la table <REQUESTED LIST OF CODES>	
R027	Un identifiant <Numéro d'Accise> existe dans la liste des <AUTORISATION OPERATEUR>	
R030	Le format du Code de Référence Administratif Unique (numéro de DAE) <CRAU> est défini sur 21 caractères et la formalisation et la génération sont gérées par l'état membre.	REF_M05 ou REF_M07 de l'annexe I
R030 DSA	Le format du numéro de DSA est défini sur 21 caractères et la formalisation et la génération sont gérées par l'état membre.	REF_M06 ou REF_M07 de l'annexe I
R031	Le langage utilisée pour l'adresse est précisé parmi la liste des langages existants <LANGUAGE CODE> Pour toute émission d'un DAE en France, le remplissage du langage utilisé est déduit et toujours égal à « FR »	Liste disponible dans GamRef
R032	<Numero bureau reference> doit être le code du bureau de douane correspondant aux référencements des bureaux de douanes européens fournis par Europa.	
R036	Les valeurs possibles de <Indicateur de Manquant ou Excédent> sont : - S = Manquant - E = Excédent	
R042	<Code Erreur Fonctionnelle> existe dans la liste <Code Erreur Fonctionnelle>	
R043	Les valeurs possibles de <Categorie de Produit Vinicole> appartiennent à la table [CategorieProduitVinicole]	Liste disponible dans GamRef

REGLE N°	DESCRIPTION EN	COMMENTAIRES
R044	<p>Opérateur : expéditeur</p> <p>L'identifiant <Numéro Accises Opérateur> existe dans la liste des <AUTORISATION OPERATEUR></p> <p>Le <Code Type d'opérateur> de l'<OPERATEUR> doit être :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <Entrepositaire Agréé> OU - <Opérateur Enregistré> - <p>Opérateur : lieu d'expédition</p> <p>L'identifiant <Référence Entrepôt Fiscal> (numéro d'accises dans SEED) existe dans la liste des <ENTREPOT FISCAL> de l'opérateur <REFERENCE ENTREPOSITAIRE AGREE > identifié par le numéro d'accise de l'expéditeur.</p> <p>En clair, le lieu d'expédition est un entrepôt identifié par un n° d'accises et appartenant à l'expéditeur.</p>	
R044N	<p>Dans le cadre de l'enlèvement :</p> <p>Opérateur : lieu d'expédition</p> <p>Si l'identifiant <Référence Entrepôt Fiscal> (ReferenceOfTaxWarehouse) commence par 'FR'</p> <p>alors il existe dans la liste des <ENTREPOT FISCAL> de l'opérateur <REFERENCE ENTREPOSITAIRE AGREE > identifié par le numéro d'accise de l'expéditeur.</p> <p>En clair, le lieu d'expédition est un entrepôt identifié par un n° d'accises et appartenant à l'expéditeur.</p>	Pour l'enlèvement

R045: Règle réinterprétée par la MOA à partir de la R045 intra-communautaire, dans un souci d'éclaircissement.

Règle qui s'applique sur ROSA si le numéro d'accises commence par FR et sur SEED dans les autres cas.

>>Pour le numéro d'accises du destinataire (OPERATEUR Destinataire. OPERATEUR Identification) :

Si le code type de destination = Entrepôt, alors l'Identifiant de l'Opérateur Destinataire existe dans la liste des <Autorisation Opérateur> et le Code Type Opérateur (de ce numéro d'accise) = Entrepositaire Agréé **sinon, si** le code type de destination = Opérateur Enregistré ou Livraison Directe, alors l'Identification de l'opérateur destinataire existe dans la liste des <Autorisation Opérateur>

sinon, si le code type de destination = Opérateur Temporairement enregistré, alors l'identifiant de l'opérateur destinataire existe dans la liste des <Autorisation Opérateur> (Il faut prendre en compte la date de début et de fin de validité en fonction de la **date d'expédition** renseignée dans le DAE).

(pas de contrôle si type de destination = export)

>>Pour le numéro d'accises du lieu de livraison (OPERATEUR Place of Delivery.OPERATEUR Identification) :

Si le code type de destination = Entrepôt, alors l'identifiant opérateur du lieu de livraison existe dans la liste des <Entrepôts >

REGLE N°	DESCRIPTION	COMMENTAIRES
R046	Les valeurs possibles du champs <Global Conclusion of Receipt> doivent appartenir à la table [Conclusion générale du CDR]	Liste disponible dans GamRef
R047	Les valeurs possibles pour le champs <Origin Type Code> sont - 1 = Origin - Tax warehouse (Entrepôt) - 2 = Origin - Import (Importation)	
R048	Les valeurs possibles pour le champs <Guarantor Type Code> doivent être issues de la table [TypeGarant].	Liste disponible dans GamRef
R049	Les valeurs possibles pour <Excise Product Code> doivent appartenir à la table [CodeProduitAccise]	Liste disponible dans GamRef
R050	Les valeurs possibles pour le champs <Destination Type Code> doivent appartenir à la table [TypeDestination]	Liste disponible dans GamRef
R051	<Country Code> doit être une valeur de la table [Pays] mais ne doit pas être une valeur appartenant à la table [PaysMembres]	Liste disponible dans GamRef
R054	Le format de <Durée du trajet> ou du <Durée de trajet maximum> est exprimée en heures ou en jours, avec le format P99 pour lequel : - "P" est une lettre ("H" = Heure ou "D" = Jour) - "99" est un nombre de 2 chiffres Si P = "H" alors le nombre est inférieur ou égal à 24 Si P = "D" alors le nombre est inférieur ou égal au délai maximum par mode de transport	SRA Nouveauté EMCS 3.3 Disponible dans GamRef
R056	<Transport Mode Code> est une valeur issue de la table [ModeTransport]	Liste disponible dans GamRef
R057	<Transport Unit Code> est une valeur de la table [UniteTransport]	Liste disponible dans GamRef
R058	se réfère au numéro de séquence de l'article dans le DAE et le numéro de séquence doit être unique à l'intérieur du message. Précision : il s'agit d'une règle qui s'applique au message IE818 (certificat de réception) et au message MFR3000	
R059	Le <Numéro de séquence> est un numéro séquentiel, généré automatiquement, initialisé à 1 au moment de la soumission initiale du DAE et incrémenté de 1 à chaque changement de destination.	
R060	La valeur de <Référence unique Article> doit être unique à l'intérieur d'un DAE	
R061	Les valeurs du champs <Kind of Packages Code> doivent appartenir à la table [TypeColis]	Liste disponible dans GamRef
R064	Les valeurs du champs <Wine-Growing Zone Code> doivent appartenir à la table [ZoneElevage]	Liste disponible dans GamRef
R065	Les valeurs du champs <Wine Operation Code> doivent appartenir à la table <WINE OPERATION>	Liste disponible dans GamRef
R067	Les valeurs du champs <Delay Explanation Code> doivent appartenir à la table [ExplicationRetard]	Liste disponible dans GamRef
R068	Les valeurs du champs <Raison Rejet Par la Douane> sont : - 1 = Import data not found - 2 = The contents of the e-AAD does not match with import data - 3 = Export data not found - 4 = The content of the e-AAD does not match with export data - 5 = Goods are rejected at export procedure	Liste disponible dans GamRef

REGLE N°	DESCRIPTION	COMMENTAIRES
R069	Les valeurs du champs<Type Notification> sont : - 1 = Change of destination - 2 = Splitting	
R070	La valeur du champ <NumCaseArt> doit être unique dans la partie CdR	
R071	Le format du champs<Numero Rapport Evenement> est défini dans "FESS Appendix B"	Voir nota ci-dessous

R071 :

Nota :

1. Règle de constitution du numéro de rapport d'évènement :

CHAMP	CONTENU	TYPE	EXEMPLE
1	Identifiant du pays d'origine du mouvement (code pays ISO alpha 2)	Alphabétique 2	FR
2	Identifiant unique du mouvement : <ul style="list-style-type: none"> Deux derniers chiffres de l'année de création du rapport (AA) Identifiant de la procédure : G pour Gamma Identifiant séquentiel (cf remarque) : 10 c 	Alphanumérique 13 Numérique 2 Alphanumérique 1 Alphanumérique 10	11G1234567890 11 G 9999999999
3	Chiffre de contrôle	Alphanumérique 1	1

■ Remarque :

Champs 3 : chiffre de contrôle

La valeur de ce champ est calculée selon l'algorithme décrit §6 [Algorithme de calcul du chiffre de contrôle](#)

REGLE N°	DESCRIPTION	COMMENTAIRES
R072	Le champs <Identification de l'émetteur> contient : <ul style="list-style-type: none"> la valeur de <Accise Operateur> 	N° d'accise à vérifier dans ROSA. S'il n'existe pas, le vérifier dans la base SEED.
R076	Les valeurs du champs <Evidence Type Code> doivent appartenir à la table [TYPE PREUVE]	Liste disponible dans GamRef
R084	Les valeurs du champs <Event Type Code> doivent appartenir à la table <TYPE EVENEMENT>	Liste disponible dans GamRef
R093	Le format de <MS of Submission Event Report Reference> est: <ul style="list-style-type: none"> 2 caractères alphabétiques: Identifiant de l'état membre qui a soumis le rapport d'évènement suivi d'un code unique national 	

REGLE N°	DESCRIPTION	COMMENTAIRES
R098	An Event Report IE840 exists in the system (including the case that is encapsuled in a received IE934) having the same <Event Report Number> and <ARC> with that of the submitted message.	La numéro du rapport d'évènement doit faire référence à un rapport enregistré en base et lié au DAE concerné
R099	Les valeurs du champs <Submitting Person Code> doivent appartenir à la table <EVENT SUBMITTING PERSONS>	Liste disponible dans GamRef
R100	Un numéro valide de MRN ou DAU doit être confirmé par les données de la douane, MRN = Movement Reference Number SAD = Single Administrative Document	
R103	An Control Report IE717 exists in the system (including the case that is encapsuled in a received IE934) having the same <Control Report Reference> and <ARC> with that of the submitted message.	
R115	Les valeurs du champs <Type for Recall> doivent appartenir à la table <TYPE OF RECALL>	Liste disponible dans GamRef
R116	Le format du champs <Concerned Quarter> est YYYYQ, où: - "YYYY" est l'année - "Q" est le numéro du trimestre de l'année (1 = Premier trimestre, 2 = Second trimestre, 3 = Troisième trimestre, 4 = Quatrième trimestre)	
R126	Les valeurs du champs <Common Type Demande> doivent appartenir à la table <COMMON Type Demande>	Liste disponible dans GamRef
R130	Les valeurs du champs <Reminder Message Type> doivent appartenir à la table <Type de Rappel>	Liste disponible dans GamRef
R131	Les valeurs du champs <Message Role> doivent appartenir à la table <MESSAGE ROLE>	Liste disponible dans GamRef
R140	Les valeurs possible du champs <Type Message> sont: - 1 = Initial submission - 3 = Validated document	EMCS 3.3 : la possibilité de compléter un rapport d'évènement n'existe plus.
R153	Les valeurs du champs <Alert or Rejection of E-AD Reason Code> doivent appartenir à la table <Raison Alerte Rejet>	Liste disponible dans GamRef
R154	Les valeurs du champs <Unsatisfactory Reason Code> doivent appartenir à la table [RaisonNonConformité]	Liste disponible dans GamRef
R164	Les valeurs du champs <CN Code> doivent être une nomenclature de produit référencée dans la table [CnCode] . Ces données sont extraites du référentiel RITA	Liste disponible dans GamRef
R168	Les valeurs du champs <Reason for Interruption Code> doivent appartenir à la table <REASON FOR INTERRUPTION>	Liste disponible dans GamRef
R169	Les valeurs du champs <Cancellation Reason Code> doivent appartenir à la table [RaisonAnnulation]	Liste disponible dans GamRef
R188	Les valeurs du champs <EMETTEUR DU MESSAGE> doivent appartenir à la table <EMETTEUR DU MESSAGE>	Liste disponible dans GamRef

REGLE N°	DESCRIPTION	COMMENTAIRES
R191	Les valeurs possibles pour les champs <Transport Arrangement> ou <Changed Transport Arrangement> sont: -1 = Expéditeur -2 = Destinataire -3 = Owner of goods -4 = Other	Liste disponible dans GamRef
R191DSA	Les valeurs possibles pour les champs <Transport Arrangement> ou <Changed Transport Arrangement> sont 1 = Fournisseur 2 = Destinataire 3 = Autre	Liste disponible dans GamRef
R194	Se réfère au champs <Body Record Unique Reference> du corps du DAE ET uniquement à "E-AD Split Details"	
R195	Les valeurs possibles <Diagnosis Code> sont: - 1 = Unknown ARC - 2 = Body Record Unique Reference does not exist in the e-AAD - 3 = No corresponding GOODS ITEM in the export declaration - 4 = Weight/mass do not match - 5 = The destination type code of the e-AAD is not export	
R196	Les valeurs du champs <DestinationTypeCode> doivent appartenir à la table [TypeDestination]	Liste disponible dans GamRef
R198	Quand elle est utilisée, la valeur du champ doit être supérieur à 0	Règle présente dans les DDNEA 2.02 (Appendix D)
R198N	Si la donnée est présente à la complétion (si la balise est présente), elle doit être identique à la donnée fournie lors de l'émission du DAE Emis Incomplet	Règle applicable à la complétion du DAE à l'enlèvement (MFR1006)
R203	Les valeurs possibles <Destination Type Code> sont: - 1 = Destination - Tax warehouse - 2 = Destination - Registered Destinataire - 3 = Destination - Temporary registered Destinataire - 4 = Destination - Direct delivery - 5 = (reserved) - 6 = Destination – Export - 7 = (reserved) - 8 = Unknown destination (Destinataire unknown)	
R211	Si la catégorie du produit accise est tout sauf S500 ALORS le CN Code doit appartenir à la table <CN CODE>	Liste disponible dans GamRef
R215	IF <MOVEMENT GUARANTTE.GuarantorTypeCode> is "No guarantee is provided according to Article 18.4(b) of 2008/118/EC" THEN <ExciseProductCode> must be an energy product	Prise en compte du code '5' pour le type de garant.

REGLE N°	DESCRIPTION	COMMENTAIRES
R216	IF <MOVEMENT GUARANTTE.GuarantorTypeCode> is "No guarantee is provided according to Article 18.4(b) of 2008/118/EC" THEN <TransportModeCode> must be 'Sea Transport' or 'Fixed transport installation'	Prise en compte du code '5' pour le type de garant.
R219	Le poids brut doit être supérieur ou égal au poids net.	FESS-182
R231	The <Body Record Unique Reference> must be unique within the message and must refer to a <Body Record Unique Reference> of the e-AD Body of the associated e-AD for which shortages or excesses have been declared.	FESS-121
R232	La valeur de la donnée doit être supérieure à 0.	FESS-154
R233	An existing identifier <Trader Excise Number> in the set of <TRADER AUTHORISATION> The <Operator Type Code> of the referred <TRADER> must be: - "Authorised warehouse keeper"; OR - "Registered consignor" In addition the Member State of the <TRADER AUTHORISATION> must be different from the Member State the <TEMPORARY AUTHORISATION> is registered for	
R237	La valeur de la donnée doit être supérieure ou égale à 0,5 et inférieure ou égale à 100.	FESS-183 / DDNEA-214 (remplace la M157)
TR0104	<ul style="list-style-type: none"> The HEADER Data Group is required for rejecting IE801, IE802, IE803, IE807, IE810, IE813, IE818, IE819, IE837, IE861, IE871, IE904, IE905 messages. It must not be present for rejecting all other messages (refer to Section "Design Principles - Exception Handling - Syntactic layer" of DDNEA for EMCS Phase 3 Main Document).	
TR0108	<Requested Statistics End Date> est après <Requested Statistics Start Date>	
TR9080	Dans le groupe de données "REFERENCE SYNCHRONISATION", la "Period from date" doit être antérieur ou égal à "Period to date".	
TR9110	La valeur de cet attribut doit être: - 0: for retrieval (or missing in order to enable backward compatibility); - 1: for extraction; - 2: for non-invalidated records.	
TR9115	In case that an extraction is requested, the 'Period from date' and/or the 'Period to date' fields will be used to request occurrences valid in the specified period. On the contrary, in case retrieval is requested, the 'Period from date' and/or the 'Period to date' fields will be used to request occurrences modified and published in the specified period.	
TR9116	Ce champ est utilisé seulement si l'historique du mouvement est demandé	

REGLE N°	DESCRIPTION	COMMENTAIRES
TR9121	<p>The field is Required for:</p> <ul style="list-style-type: none"> - response messages (IE821, IE905*, and IE934); - refusal messages (IE702, IE704, IE714, IE906, and IE917); <p>and</p> <ul style="list-style-type: none"> - the resubmitted lost/delayed messages as a result of status synchronisation request (IE801, IE803, IE807, IE810, IE813, IE818, IE819, IE829, IE839, IE905*). <p>It does not apply for requests and one way messages.</p> <p>(*) An IE905 message can be a response message or a one way message (manual closure). In the former case, the field is Required. In the latter case, the field does not apply. However, the field is Required when an IE905 for manual closure is resubmitted as a result of status synchronisation request.</p>	
R001N	Le champs <Status> est renseigné par une valeur de la table <Excise Operate States Type>	
R002N	Les valeurs du champs <LastSentReceivedMessage> doivent appartenir à la table <Requested Type Message>	
R003N	Les valeurs du champs <TechnicalMessageType> doivent appartenir à la table <TechnicalMessageType>	
R004N	Les valeurs du champs <Flag> doivent appartenir à la table <FLAG>	Liste disponible dans GamRef
R005N	Les valeurs du champs <StatusRequestMessageType> doivent appartenir à la table <STATUSREQUESTMESSAGETYPE>	Liste disponible dans GamRef
R006N	Les valeurs du champs <pays> ou <CountryCode> doivent appartenir à la table <Code ISO Etat Membre>	Liste disponible dans GamRef
R007N	Le type de message <TypeMessage> renseigné existe dans la table <REQUESTEDMFRMESSAGETYPE>	Liste disponible dans GamRef
R008N	Le type de message <TypeMessage> renseigné existe dans la table <REQUESTEDMFRMESSAGEDSATYPE>	Liste disponible dans GamRef
R009N	<p>Le contrôle du CRA doit être réalisé afin de s'assurer que son format respecte les règles ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les deux premiers caractères sont numériques - Les deux caractères suivants sont alphanumériques et correspondent à un code pays iso défini dans l'annexe II OU est sont « YY » - Les 16 caractères suivant sont alphanumériques <p>Le dernier caractère (champ n°4) est numérique.</p>	

REGLE N°	DESCRIPTION	COMMENTAIRES
R009NDSA	<p>Le contrôle de l'identifiant du DSA doit être réalisé afin de s'assurer que son format respecte les règles ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none">- Les deux premiers caractères sont numériques- Les deux caractères suivants sont alphanumériques et correspondent à un code pays iso défini dans l'annexe II OU est sont « YY »- Les 16 caractères suivant sont alphanumériques <p>Le dernier caractère (champ n°4) est numérique.</p>	

2 Règles métier

N° RÈGLE	DESCRIPTION	COMMENTAIRES
M001	Le type de marchandise envoyé (<BodyEaad>.<ExciseProductCode>) doit apparaître dans le relation EAOE (référentiel ROSA) de l'expéditeur	
M002	Si <TypeCirc1> = 'N' et <typeDest> ≠ 6 (export) alors les 2 premiers caractères du numéro d'accise du destinataire (<consigneeTrader>.<TraderId>) sont 'FR'	
M003	Les valeurs possible pour le champ <TypeCirc2> sont 'T' ou 'E' pour un DAE et 'T' pour un DSA	
M004	Le statut du DAE est « BROUILLON »	
M006	Les valeurs possible pour le champ <TypeCirc2> sont 'EN' ou 'IEN'	
M007	La statut du DAE est « EMIS INCOMPLET »	
M008	Si <typeDest> ≠ 6, le type de marchandise reçu (<BodyEaad>.<ExciseProductCode>) doit apparaître dans le relation EAOE (référentiel ROSA/SEED) du destinataire	
M009	La statut du DAE est : EMIS, REFUSE, REFUSE PARTIELLEMENT ou EXPORT EN COURS	
M010	Au moins un champ des rubriques « Nouveau destinataire » ou « nouveau lieu de livraison » ou « nouveau bureau d'export » doit être modifié entre le 801 et le 813	Règle inutilisée à partir de la V4.1 – Remplacée par BR028
M011	Le statut du DAE est « EMIS » ou « EXPORT EN COURS »	
M012	L'émetteur de l'accusé de réception est égal à l'expéditeur du DAE	
M013	Le statut du DAE est « EMIS », « EXPORT EN COURS » ou « EMIS INCOMPLET »	
M014	L'émetteur du DAE (ConsignorTrader dans la base de données) est égal à l'émetteur de la demande d'annulation (NumAccisesAnnul)	
M015	Le DSA existe en base	
M016	Le statut du DSA est « EMIS » ou « EMIS INCOMPLET »	
M017	L'émetteur du DSA (ConsignorTrader dans la base de données) est égal à l'émetteur de la demande d'annulation (NumAccisesAnnul)	
M018	Le DAE existe en base de données et son statut est « BROUILLON »	
M019	Le DSA existe en base de données et son statut est « BROUILLON »	
M020	Le modèle DAE existe en base de données	

N° RÈGLE	DESCRIPTION	COMMENTAIRES
M021	Le modèle DSA existe en base de données	
M022	Le statut du DAE est « BROUILLON »	
M023	L'émetteur du DAE (numéro d'accises de l'expéditeur du DAE) est égal à l'émetteur de la demande de suppression (NumAccisesSuppr)	
M024	Le numéro d'identification existe dans la table T_EAAD_MODEL	
M025	L'émetteur du DAE modèle (numéro d'accises de l'expéditeur du DAE) est égal à l'émetteur de la demande de suppression (NumAccisesSuppr)	
M026	Le statut du DSA est « BROUILLON »	
M027	L'émetteur du DSA (numéro d'accises du fournisseur du DSA) est égal à l'émetteur de la demande de suppression (NumAccisesSuppr)	
M028	Le numéro d'identification existe dans la table T_ESAD_MODEL	
M029	L'émetteur du DSA modèle (numéro d'accises du fournisseur du DSA) est égal à l'émetteur de la demande de suppression (NumAccisesSuppr)	
M030	Le numéro d'accise de l'opérateur connecté (NumAccOpe) est égal au numéro d'accise de l'expéditeur ou du destinataire ou du gestionnaire de l'entrepôt du DAE	
M031	Le numéro d'accise de l'opérateur connecté (NumAccOpe) n'est pas vide, ou l'appel provient de l'EDI ou de GUN, ou le bureau de l'agent connecté (Bureau) n'est pas vide.	
M032	Le CRA existe en base de données, table T_EAAD	
M033	Le numéro d'accise de l'opérateur connecté (NumAccOpe) est égal au numéro d'accise de l'expéditeur ou du destinataire du DAE	
M034	Le numéro d'accise de l'opérateur connecté (NumAccOpe) n'est pas vide, ou le bureau de l'agent connecté (Bureau) n'est pas vide.	
M035	L'ADR existe en base	
M036	Le numéro d'accise de l'opérateur connecté (NumAccOpe) est égal au numéro d'accise de l'expéditeur ou du destinataire du DAE	
M037	Le numéro d'accise de l'opérateur connecté (NumAccOpe) n'est pas vide, ou le bureau de l'agent connecté (Bureau) n'est pas vide.	
M038	Le CRA existe en base de données, table T_EAAD	
M040	Le modèle existe en base	

N° RÈGLE	DESCRIPTION	COMMENTAIRES
M041	Le numéro d'accise de l'opérateur connecté (NumAccOpe) est égal au numéro d'accise de fournisseur ou du destinataire ou du gestionnaire de l'entrepôt du DSA	
M042	Le numéro d'accise de l'opérateur connecté (NumAccOpe) n'est pas vide, ou le bureau de l'agent connecté (Bureau) n'est pas vide.	
M043	Le DSA existe en base	
M044	Le numéro d'accise de l'opérateur connecté (NumAccOpe) est égal au numéro d'accise de fournisseur ou du destinataire du DSA	
M045	Le numéro d'accise de l'opérateur connecté (NumAccOpe) n'est pas vide, ou le bureau de l'agent connecté (Bureau) n'est pas vide.	
M046	Le DSA existe en base	
M048	Le modèle existe en base	
M049	La statut du DAE est EMIS, REFUSE, EXPORT EN COURS OU REFUSE PARTIELLEMENT.	
M050	- Si <indServRatt> = 1, alors le code acs du bureau d'expédition du DAE (<CompetentExciseOffice_acs>) commence par le code acs du bureau de l'agent connecté (<CompetentAuthorityOffice>) - Sinon le code acs du bureau d'expédition du DAE (<CompetentExciseOffice_acs>) est égal au code acs du bureau de l'agent connecté (<CompetentAuthorityOffice>)	
M051	Le nombre de commentaires enregistrés en base pour ce DAE est inférieur ou égal à 10.	
M052	Le nombre de commentaires enregistrés en base pour ce DSA est inférieur ou égal à 10.	
M054	Le CRA existe en base de données, table T_EAAD	
M057	Les valeurs acceptées pour le champ <TypeCirc1> sont 'N' ou 'IC'.	
M058	Le statut du DSA est « BROUILLON »	
M059	Pour chaque couple n° de référence de l'article (NrefArt) - Code Accise produit (CodeProduitAccise), vérifier leur correspondance sur le DAE, via le numéro d'ARC	
M060	La date système est postérieure ou égale à la date de réception des marchandises (champ « Date Of Arrival Of Excise Products »)	
M063	Les valeurs possible pour le type de destination <TypeDest> sont : 1 (Destination – Tax Warehouse), 2 (Destination – Registered Trader) ou 3 (Destination – Temporary registered consignee)	

N° RÈGLE	DESCRIPTION	COMMENTAIRES
M064	Pour chaque couple n° de référence de l'article (NrefArt) - Code Accise produit (CodeProduitAccise) du FR1006, vérifier leur correspondance sur le DAE, via le numéro d'ARC	
M065	Si <indicOrigineMessage> = 2, FR1006.<PartyId> = FR1004.<ConsignorTraderId>	
M068	Si <TIMER_CHS_ECHU> = « 1 » (dépassement de délai de changement de destination), le n° d'accises du champ « IDAuteur » de la rubrique «Header du message» est égal au n° d'accise destinataire du DAE; Sinon, « IDAuteur » est égal soit au n° d'accises expéditeur soit au n° d'accise destinataire du DAE	
M069	Si <IndicOrigineMessage> = 2 Si <TIMER_EAAD_ECHU> ≠ « 1 » (non échu) alors le rubrique <MessageRole> = « 2 » (= Explanation on delay for giving destination) Sinon, si <TIMER_CHS_ECHU> ≠ « 1 » (non échu) alors le rubrique <MessageRole> = « 1 » (= Explanation on delay for sending the report of receipt)	
M070	La valeur du champ <IndicOrigineMessage> du message est égale à celle contenue dans le champ INDIC_ORIGINE_MESSAGE en base dans la table T_EAAD	
M071	La valeur du champ <IndicOrigineMessage> du message est égale à celle contenue dans le champ INDIC_ORIGINE_MESSAGE en base dans la table T_EAAD	
M072	Le statut du DAE est « EMIS »	
M074	<TypeCirc1> = « N »	
M075	Si <typeDest> ≠ 6, si l'expéditeur et le destinataire sont français, alors le destinataire ne doit pas être OE ou OTE (relation EAOE du référentiel ROSA)	
M079	<TypeCirc1> = « IC »	
M080	Le statut du DSA est « EMIS INCOMPLET »	
M081	FR1006DSA.<IndicOrgineMessage> = FR1004DSA.<IndicOrigineMessage>	
M082	Si <indicOrigineMessage> = 2, FR1006DSA.<PartyId> = FR1004DSA.<ConsignorTraderId>	
M083	Pour chaque couple n° de référence de l'article (NrefArt) - Code Accise produit (CodeProduitAccise) du FR1006DSA, vérifier leur correspondance sur le DSA	
M084	<TypeCirc1> = 'N'	

N° RÈGLE	DESCRIPTION	COMMENTAIRES
M085	Les valeurs possibles pour le type d'opérateur (<typeAgrement> dans la relation EAOE du référentiel ROSA) sont : 'W' ou 'H'	
M086	La recherche doit rapporter moins de X (X : donnée paramétrable) résultats	
M087	La recherche doit rapporter des résultats	
M088	<TypeCirc1> = « N »	
M090	Erreur si <GPS.statut> = « 0 » (n° DAE inexistant)	
M091	Erreur si <GPS.statut> = « 2 » (n° DAE inactif)	
M092	Erreur si <GPS.statut> = « 3 » (n° DAE annulé)	
M093	Erreur si <GPS.statut> = « 4 » (n° DAE déjà intégré)	
M094	Erreur si <GPS.statut> = « 0 » (n° DSA inexistant)	
M095	Erreur si <GPS.statut> = « 2 » (n° DSA inactif)	
M096	Erreur si <GPS.statut> = « 3 » (n° DSA annulé)	
M097	Erreur si <GPS.statut> = « 4 » (n° DSA déjà intégré)	
M098	Vérifier dans la table NC_EXCISEPRODUCT du référentiel PGAMREF la cohérence entre la catégorie de produit (<ExciseProductCode>) et la nomenclature combinée (<CnCode>)	
M099	La catégorie de produit d'accises (<CodeProduitAccise>) ne commence pas par « T »	
M100	Le couple Arc/NSeq (ou l'arc seul si le Nseq n'est pas renseigné) ne doit pas exister dans la base T_EAAD	
M102	<ul style="list-style-type: none"> - interdiction de changer le type de destination pour repasser en 'UnknownDestination' - interdiction de changer le type de destination pour passer en 'Organisation Exempted' 	
M103	Si <TypeDest> = 4 (livraison directe) vérifier dans la relation EAOE (référentiel ROSA/SEED) du destinataire qu'il est habilité à la livraison directe (<livraisonDirecte> = 1)	
M105	Les 3ème et 4ème caractères de l'ARC = « FR »	
M106	Si <ArcDaa> est vide La date d'expédition <DateOfDispatch> doit être postérieure à la date d'émission <DateOfValidation>	
M107	Le pays récupéré dans le n°arc en base = code pays dans le message sender du IE905 (NDEA.XX)	

N° RÈGLE	DESCRIPTION	COMMENTAIRES
M108	Si <IndicOrigineMessage> = 2 et <TypeDest> = 8, alors - <TransportModeCode> = { 10, 1, 18, 8 ou 80} - Et l'opérateur est de type W (<typeAgrement> dans la relation EAOE du référentiel ROSA)	
M109	Les champs obligatoires de la rubrique article (<BodyEaad>), et de la rubrique colisage (<Package>) dans le MFR1006 ou en base	
M110	Si <TypeDest> = 1 (taxewarehouse), alors <typeOperateur> (dans la relation EAOE du référentiel ROSA) = 'EA' (Authorized warehouse keeper)	
M111	La date d'expédition <DateOfDispatch> doit être renseignée	
M112	Les champs obligatoires de la rubrique article (<BodyEDSA>), et de la rubrique colisage (<Package>) dans le MFR1006DSA ou en base	
M113	Le statut du DAE est APURE, DETOURNE, CLOTURE, ANNULE, BROUILLON ou EMIS INCOMPLET	
M114	<TypeCirc1> = « IC »	Règle supprimée
M115	Si FR903.<isSendBack> ≠ 1, le libellé <EVENT> du dernier historique enregistré (table T_EAAD_HISTORIQUE) ne doit pas être « Demande de synchronisation de statut du DAE ».	
M116	Le numéro de séquence doit être renseigné	
M118	Pour chaque article de la rubrique <BodyReportOfReceipt>, vérifier que le numéro de référence de l'article (NrefArt) existe en base	
M119	Si <TypeDest> = 4 (livraison directe), <TypeCirc1> = 'IC'	
M120	La date d'expédition <DateOfDispatch> doit toujours être antérieure à la date d'émission du DAE + X jours (X étant un nombre paramétrable égal à 7 par défaut)	
M121	Si <TypeCirc1> ≠ 'N', <UtNum> est vide	
M122	La date de validation du document papier <DateValidDAA> est antérieure ou égale à la date du jour	
M123	La date d'arrivée des marchandises est postérieure ou égale <DateOfArrivalOfExciseProducts> à la date de validation du DAA papier <DateValidDAA>.	
M124	La date de réception des marchandises (<DateOfArrivalOfExciseProducts>) est postérieure ou égale à la date d'envoi des marchandises (<dateOfDispatch>)	
M125	Si <BodyEaad> non vide, et si <BodyOfReportOfReceipt> non vide : pour chaque couple n° de référence de l'article (NrefArt) - Code Accise produit (CodeProduitAccise) de la partie CdR, vérifier leur correspondance dans la partie DAA.	

N° RÈGLE	DESCRIPTION	COMMENTAIRES
M126	Si <TypeDest> = 2 (registeredTrader), alors <typeOpérateur> (dans la relation EAOE du référentiel ROSA) = 'OE'	
M127	Si <TypeDest> = 3 (temporaly registered trader), alors <typeOpérateur> (dans la relation EAOE du référentiel ROSA) = 'DT'	
M128	Si <Consignor.TraderId> commence par 'FR' alors le garant <GuarantorTypeCode> existe dans la table GUARANTORTYPECODE du référentiel et GUARANTORTYPECODE.GTC_INDICFRANCE = '1'.	
M130	Si <BodyEaad> non vide, et si <BodyOfReportOfReceipt> non vide : chaque article de la rubrique <BodyEaad> doit être repris dans la rubrique <BodyOfReportOfReceipt> et le numéro de la case doit être renseigné.	
M131	Si <typeCric1> = 'IC', alors l'entrepôt doit être intracommunautaire (<communautaire> = OUI dans les référentiels ROSA/SEED).	
M132	Le code pays dans l'arc FR903.<NumDaa> (à récupérer en 3 et 4 ème position) ≠ "FR"	
M133	Le DAE est au statut EMIS	
M134	Le DAE est au statut EMIS, EMIS PARTIELLEMENT, EXPORT EN COURS, REFUSE, REFUSE PARTIELLEMENT ou REJETE.	
M135	Un accusé de réception doit avoir été enregistré.	
M136	Les marchandises reçues ne sont pas conformes aux marchandises déclarés.	
M137	Le DAE est au statut EMIS, EMIS PARTIELLEMENT, EXPORT EN COURS, REFUSE, REFUSE PARTIELLEMENT ou REJETE.	
M138	Tous les articles enregistrés dans le DAE initial doivent être des produits énergétiques (Catégorie de produit = 'E').	
M139	Le pays de fractionnement doit autoriser le splitting sur son territoire (indicateur de splitting dans la table MemberStateCode du référentiel PGAMREF).	
M140	Pour chaque article du DAE initial, vérifier que la somme des quantités déclarées dans chacun des nouveaux DAE pour cet article est égale à la somme déclarée dans le DAE initial (ou à la quantité refusée pour cet article dans le cas d'un DAE refusé ou refusé partiellement).	
M141	Un DAE, tout au plus, peut avoir le même destinataire que le DAE initial	
M142	Le DAE doit avoir été interrompu (un enregistrement lié au DAE existe dans la table T_INTERRUPTION)	

N° RÈGLE	DESCRIPTION	COMMENTAIRES
M143	Le DAE doit être au statut EMIS	
M144	Le rapport d'évènement doit exister	
M145	Si le type de circulation du DAE initial est typeCirc2 = I ou IEN (en suite d'import), les DAE issus du fractionnement ne doivent pas être de type Export (typeDest = 2).	
M146	La date d'enregistrement du stop du mouvement doit être postérieure à la date du stop renseignée dans le champ <IssuanceDate>.	
M147	Si <IndicOrigineMessage> = 2, le numéro renseigné dans le champ <interchangeAgreementId> est égal à l'identifiant de la PEDI de l'expéditeur du DAE (<ConsignorTrader.TraderExciseNumber>). L'identifiant de la PEDI est récupéré par appel au référentiel ROSA.	
M148	Si <IndicOrigineMessage> = 2, le numéro d'accise renseigné dans le champ <PartyId> est égal au numéro d'accise renseigné dans le champ <ConsignorTrader.TraderExciseNumber>.	
M149	Si <IndicOrigineMessage> = 2, le numéro renseigné dans le champ <interchangeAgreementId> est égal à l'identifiant de la PEDI de l'expéditeur du DAE (<ConsigneeTrader.TraderId>). L'identifiant de la PEDI est récupéré par appel au référentiel ROSA.	
M150	Si <IndicOrigineMessage> = 2, le numéro d'accise renseigné dans le champ <PartyId> est égal au numéro d'accise renseigné dans le champ <ConsigneeTrader.TraderId>.	
M151	Vérifier que le destinataire renseigné est bien le destinataire enregistré en base de données pour le DAE.	
M152	Les explications recherchées doivent exister	
M153	La demande de recouvrement de droit doit exister	
M154	le DAE est au statut APURE, REFUSE, REFUSE PARTIELLEMENT ou DETOURNE	
M155	Le bureau renseigné doit avoir le rôle export.	
M156	Le DAE initial doit être fractionné en 2 nouveaux DAE au minimum	
M157	La valeur doit être inférieure ou égale à « 100 »	Remplacée par R237
M158	Les destinataires de chacun des nouveaux DAE doivent tous être différents (contrôle effectué sur le numéro d'accise du destinataire)	
M159	La valeur doit être supérieure à « 0 »	
M160	Le bureau d'import doit être de type bureau principal = 94, ou bureau de contrôle = 95 ou bureau F/CI/OD = 96.	

N° RÈGLE	DESCRIPTION	COMMENTAIRES
M161	L'opérateur qui envoie le message (<numAccOpe>) doit être l'expéditeur (T_EAAD_DESCRIPTION.CONSIGNOR_EXCISENUM) ou le gestionnaire de l'entrepôt (T_EAAD_DESCRIPTION.PLACEOFDISPATCH_MANAGER) ou le destinataire (T_EAADHEADER.CONSIGNEE_EXCISENUM) du DAE.	
M162	Vérifier que le type de message est présent dans l'historique (table T_EAAD_HISTORIQUE) du DAE, dans le champ NOTIF_EDI_EXP pour l'expéditeur, NOTIF_EDI_GEST pour le gestionnaire de l'entrepôt, NOTIF_EDI_DEST pour le destinataire du DAE	
M163	Vérifier que le numéro renseigné dans le champ <interchangeAgreementId> est égal à l'identifiant de la PEDI de de l'opérateur effectuant la demande de synchronisation (<NumAccOpe>).	
M166	Un opérateur OE de type 'EE' ne peut émettre un DAE que si le type de circulation est en suite d'importation (OriginTypeCode = 2)	
M167	Vérifier pour chaque article de l'accusé de réception que la somme des pertes constatées (ObservedShortageOrExcess) et de la quantité refusée (RefusedQuantity) est inférieure ou égale à la quantité renseignée dans le DAE pour ce même article (table T_EAADBODY, champ QUANTITY).	
M168	Vérifier que lors du fractionnement, un des nouveaux DAE peut avoir une destination inconnue (<DESTINATIONCHANGED.DestinationTypeCode> = 8 du message FR825) à condition que le DAE initial ait également une destination inconnue (<T_EAADHEADER.TypeDest> = 8).	
M169	Vérifier pour chaque article mentionné dans le message FR871 (couple NrefArt - CodeProkduitAccise), l'existence de pertes et/ou excédents enregistrés en base (table REPORTOFRECEIPTBODY, champ Shortage_Excess_IND n'est pas NULL).	
M170	Un opérateur OE de type 'DE' n'est pas autorisé à émettre un DAE	
M171	L'opérateur ne peut émettre un DAE si l'état de l'agrément expéditeur n'est pas « ACTIF » (<identifiant etat="1"> mentionné dans l'API ROSA pour la relation concernée)	
M172	L'opérateur ne peut émettre un DAE si l'état de l'agrément destinataire n'est pas « ACTIF » (<identifiant etat="1"> mentionné dans l'API ROSA pour la relation concernée)	

N° RÈGLE	DESCRIPTION	COMMENTAIRES
M173	Vérifier que dans le cas du fractionnement, un seul DAE peut avoir une destination inconnue (<code><DESTINATIONCHANGED.DestinationTypeCode> = 8</code> n'est présent qu'une fois dans le message FR825)	
M174	Vérifier que le numéro d'accise du destinataire ne commence pas par « FR » en cas de circulation intracommunautaire (<code><typeCric1> = 'IC'</code>)	
M175	Le rapport de contrôle doit exister	
M176	Il n'est pas possible d'annuler un DAE issu d'un changement de destination En cas d'annulation d'un DAE, vérifier que le DAE renseigné dans le FR810 (<code><EXCISEMOVEMENTEAD.AdministrativeReferenceCode></code> , a un numéro de séquence enregistré en base égal à 1 (<code><T_EAAD.NSEQ> = 1</code>) avec l'indicateur de détournement à zéro(<code><T_EAAD.DAA_DETOURNE> = 0</code>).	
M177	Il n'est pas possible d'annuler un DAE issu d'un fractionnement En cas de fractionnement d'un DAE, vérifier que le DAE renseigné dans le FR810 (<code><EXCISEMOVEMENTEAD.AdministrativeReferenceCode></code> , n'est pas lié à un CRA au statut REMPLACE (en base <code><T_EAAD.ANCIEN_ARC></code> doit être null).	
M200	Pour les opérateurs Produits énergétiques, les messages EDI MFR3000 et MFR3001 sont dorénavant interdits.	Dans le cadre de la généralisation du DAE produits énergétiques.
BR007	It is obligatory that each journey time of the draft message is less or equal to the maximum defined journey time, considering the transport mode code of the draft message.	La durée de transport est contrôlée par mode de transport (voir table TransportModeCode de GamRef)
BR022	<ul style="list-style-type: none"> if any, the Excise number of the tax warehouse of delivery is the same as in the e-AD or in the last Change of Destination received for this e-AD, if the Excise number of the tax warehouse of delivery is actually included in the e-AD or in the last Change of Destination; for any other kind of place of delivery, the identifier, if any, is the same as in the e-AD or in the last Change of Destination received for this e-AD, if the identifier is actually included in the e-AD or in the last Change of Destination. 	It is obligatory that the trader id of the delivery place that is included in the draft report of receipt is equal to the trader id of the delivery place that is included in the EAD or in the last change of destination, if the trader id of the delivery place is present in the draft report of receipt and in the EAD or in the last change of destination.

N° RÈGLE	DESCRIPTION	COMMENTAIRES
BR041	<p>It is obligatory that the body record unique reference of each body analysis that is included in the draft explanation on reason for shortage exists in a body report of receipt in which the indicator of shortage or excess is given and that is included in the corresponding report of receipt (which has the same administrative reference code and sequence number as the draft explanation on reason for shortage).</p> <p>If it is found incorrect, a rejection message (IE704:N_REJ_DAT) is sent back to the consignor.</p> <p>If it is found correct, the MSA dispatch application forwards the explanation message (IE871:C_SHR_EXP) to the MSA destination application.</p>	<p>Le MFR871 (détail du manque/surplus) transmis doit faire référence à un MFR818 lui-même indiquant une non-conformité de la marchandise</p>
BR028	<p>It is obligatory that the trader id of the consignee or at least the trader id of the delivery place or (in case the trader id of the delivery place is not required) the address of the delivery place (street name, street number, postcode, city) or the reference number of the delivery place customs office that are included in the draft message are not equal to the trader id of the consignee or the trader id of the delivery place or (in case the trader id of the delivery place is not required) the address of the delivery place (street name, street number, postcode, city) or the reference number of the delivery place customs office that are included in the ead or the change of destination in case another change of destination has preceded.</p>	<p>Au moins 1 des éléments suivants doit être modifié :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TraderId du destinataire - ou TraderId du lieu de livraison <p>En cas de livraison directe ou destinataire enregistré à titre occasionnel :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TraderId du destinataire - ou l'adresse du lieu de livraison <p>En cas d'export :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'adresse du lieu de livraison - ou le N° du bureau d'exportation

3 Conditions

3.1 Règles d'application des conditions

Les conditions portent sur le caractère obligatoire (r: required), facultatif (o : optional) ou non applicable (n'est pas applicable) d'un champ ou d'une rubrique. Ces contrôles sont réalisés par les services de vérification.

- Si la rubrique est définie comme obligatoire (« R »)

- Les attributs « r » doivent être saisis, ils sont obligatoires. Si ce n'est pas le cas, le service renvoie une erreur.
- Les attributs « o » sont optionnels. Pas de contrôle.
- Les attributs « c » peuvent être en fonction de la condition :
 - obligatoires (r). Si le champ est obligatoire et qu'il n'est pas renseigné, alors le service renvoie une erreur.
 - optionnels (o). Pas de contrôle réalisé.
 - non applicables (n'est pas applicable), donc ne doivent pas être renseignés. Dans ce cas il n'y a pas d'envoi d'erreur mais l'information est supprimée.

- Si la rubrique est définie comme optionnelle (« O »)

- Si des informations de la rubrique sont saisies, les attributs « r » doivent obligatoirement être renseignés. Si ce n'est pas le cas, le service renvoie une erreur.
- Les attributs « o » sont optionnels. Pas de contrôle.
- Les attributs « c » peuvent être en fonction de la condition :
 - obligatoires (r). Si le champ est obligatoire, nous le contrôlons si d'autres informations de la rubrique sont saisies : mêmes contrôle que pour les attributs « r » appartenant à une rubrique « O ».
 - optionnels (o). Pas de contrôle réalisé.
 - non applicables (n'est pas applicable), donc ne doivent pas être renseignés. Dans ce cas il n'y a pas d'envoi d'erreur mais l'information est supprimée.

- Si la rubrique dépend d'une condition (« C »)

Si la condition associée à la rubrique la rend obligatoire : application des règles décrites dans le cas d'une rubrique obligatoire.

Si la condition associée à la rubrique la rend optionnelle : application des règles décrites dans le cas d'une rubrique optionnelle.

3.2 Liste des conditions

Les conditions à appliquer sont listées dans le tableau ci-dessous.

N° COND	DESCRIPTION (EN)	COMMENTAIRES
C000EDI	La rubrique concernée n'est pas applicable. Rubrique à ne pas servir.	Cette règle est utilisée dans le cadre des messages MFRxxx. Certains ne seront pas à saisir par l'opérateur, car déduit par traitement, mais lui seront renvoyés. Et ce, dans le même msg MFRxxx.
C000 (C116)	Si <Destination Type Code> = « destination inconnue » ou si MessageType = « Soumission pour exportation » alors le groupe de données OPERATEUR.Destinataire ne s'applique pas sinon le groupe de données OPERATEUR.Destinataire est obligatoire	
C000N	Si TypeCirc1 = Intra-communautaire alors le champ/rubrique concernée est obligatoire 'R' Si TypeCirc1 = National alors le champ/rubrique concernée est optionnel 'O'	Condition spécifique DSA <u>et</u> DAE
C001N	Si le DAE est Français (ConsignorTrader . TraderExciseNumber commence par 'FR') alors le champ/rubrique concernée est obligatoire 'R' Sinon le champ/rubrique concernée est optionnelle 'O'	Condition spécifique DSA <u>et</u> DAE
C001DSA	Si le numéro de facture (EDSAType.InvoiceNumber) est renseigné alors la date de facture (EDSAType.InvoiceDate) doit également être saisie.	Condition spécifique DSA
C002DSA	Au moins l'un des deux champs suivants doit être renseigné : – numéro de référence local (EDSAType.LocalReferenceNumber) – numéro de facture (EDSAType.InvoiceNumber)	Condition spécifique DSA
C002	Si le champ texte correspondant est servi alors '_LNG' = 'R' Sinon '_LNG' = 'O' (La langue utilisée pour les attributs des adresses est exprimé dans NAD_LNG)	
C002N	Si le DAE est Français (ConsignorTrader . TraderExciseNumber commence par 'FR') <u>ET</u> Si <TypeCirc2> = 'E' (export) <u>ET</u> Si <CnCode> commence par '2204' alors la rubrique correspondante est obligatoire 'R'	Condition spécifique DSA <u>et</u> DAE

N° COND	DESCRIPTION (EN)	COMMENTAIRES
C003N	Si < TypeCirc 1 > = < N > alors le champ/rubrique concerné(e) doit pas être saisi(e) (n'est pas applicable) Sinon si < TypeCirc 1 > = < IC > alors le champ/rubrique concernée est obligatoire 'r'	
C004N	Si < ObservedShortageOrExcess > est renseigné alors < IndicatorOfShortageOrExcess > est obligatoire	RAS
C005N	Si < DestinationTypeCode > = 8 (destination inconnue) alors le champ/rubrique concerné est optionnel ('O') Sinon Si TypeCirc2=EN » alors le champ/rubrique concerné est facultatif ('O').sinon le champ/rubrique concerné est obligatoire ('r').	TypeCirc2=EN : DAE avec enlèvement
C006	Parmi ces 3 champs, au moins 1 doit être servi : - < Courte description du document > - < Référence du Document > - < Image du Document >	
C006N	Si le champ/rubrique concerné est nul en base, il est obligatoire 'r'	s'applique au FR813 ainsi qu'au MFR1006 suite à un MFR1004
C007N	Si < DestinationTypeCode > = 6 (export) alors le champ/rubrique est obligatoire 'r'	RAS
C008N	Si < IndicOrigineMessage > = 1 Si < Type Message > = 2 (Complementary submission) alors < Lieu evenement Compl > ne s'applique pas Sinon < Lieu evenement Compl > est 'R'	
C009	Si le < Code Type Opérateur > de l'opérateur autorisé est < Entrepotaire Agréé > Alors < Entrepôt Fiscal > rattaché à l'EA est Obligatoire Sinon < Entrepôt fiscal > rattaché à l'EA n'est pas applicable	
C009N	Si TypeCirc2="EN" Alors le champ/rubrique concerné est facultatif ('O') sinon il est obligatoire ('R')	TypeCirc2="EN" : DAE à l'enlèvement
C010	SI < Code Type Destination > est : - "Destination – Entrepotaire Agréé" - "Destination – Opérateur Enregistré" - "Destination – Opérateur temporairement Enregistré" - "Destination – Livraison Directe" Alors < Opérateur Destinataire. Opérateur Identification > est obligatoire Sinon SI < Code Type Destination > est "Destination – Export" Alors < Opérateur. Destinataire. Opérateur Identification > est facultatif Sinon < Opérateur. Destinataire. Opérateur Identification > n'est pas applicable	

N° COND	DESCRIPTION (EN)	COMMENTAIRES
C011	Si "Code de raison de non conformité " = "Autres Incohérences" Alors "Autres Incohérences" est obligatoire Sinon "Autres Incohérences » n'est pas applicable	
C012	Si <Code Type Origine DAE> est "Origine – Entrepotitaire agréé" Alors <Opérateur Lieu d'expédition > est obligatoire <Bureau de départ - Import> n'est pas applicable Sinon <Opérateur Lieu d'expédition> n'est pas applicable <Bureau de départ - Import> est obligatoire	
C015	Si <Conclusion Globale de la Réception> = "11 = Export refusé" Alors <Date d'arrivée des Produits Accise> est facultative Sinon <Date d'arrivée des produits Accise> est obligatoire	
C017	Si le mode de transport est « Transport maritime » ou « par pipe-line » (TransportModeCode = 1 ou 7) alors le garant peut être l'expéditeur ou "Aucune garantie demandée en vertu de l'article 14.4(b) of 2008/118/EC" (GuarantorTypeCode = 1 ou 5) et GuarantorTrader n'est pas applicable. sinon le garant ne peut être que l'expéditeur (GuarantorTypeCode = 1) et GuarantorTrader n'est pas applicable.	Applicable au MFR814, MFR815 et MFR813 (DAE au départ de la France) Le garant ne peut être que l'expéditeur (sauf le cas où aucune garantie n'est demandée en vertu de l'article 18.4(b) de la directive 2008/118/EC sur les mouvements de produits énergétiques au sein de la Communauté par voie maritime ou par canalisations fixes).
C044	SI <Type Demande> is "Demande données de reference" ALORS <Nom Message Demande> is 'R' SINON <Nom Message Demande> n'est pas applicable	
C045	Si "Categorie de Produit Vinicole" = "Vin importé" Alors "Pays Tiers Origine" est obligatoire Sinon "Pays Tiers Origine" n'est pas applicable	
C047	Si « Produit Accise. Applicabilité du Degré Alcoolique » = Oui Alors "Degré Alcoolique" est facultatif si le code produit = B000 "Degré Alcoolique" est obligatoire si le code produit est différent de B000 Sinon "Degré Alcoolique" n'est pas applicable "Produit Accise. Applicabilité Degré Alcoolique" est un indicateur associé à chaque produit accise dans la liste des « Produits Accise ».	

N° COND	DESCRIPTION (EN)	COMMENTAIRES
C048	Si "Produit accise. Applicabilité Degré Plato" = Oui Alors "Degré Plato" est facultatif (*) Sinon "Degré Plato" n'est pas applicable « Produit Accise. Applicabilité Degré Plato" est un indicateur associé au produit accise. Dans la liste des « Produits Accise ». (*) Les Etats membres de départ taxant la bière selon le degré Plato peuvent imposer que le <Degré Plato> soit obligatoire.	
C049	Si <Produit Accise. Applicabilité Densité> = Oui Alors <Densité> est obligatoire. Sinon <Densité> n'est pas applicable <Produit accise. Applicabilité Densité> est l'indicateur associé à chaque produit accise dans la liste <Produit Accise>.	
C050	SI <Type Demande> is "Demande données de référence" ALORS <REF_DEMANDE> is 'R' SINON <REF_DEMANDE> n'est pas applicable.	
C051	SI <Type Demande> is "Demande de téléchargement de tout le registre de l'opérateur économique" OU "Demande données de reference" ALORS <REFERENCE SYNCHRONISATION> is 'R' SINON <REFERENCE SYNCHRONISATION> n'est pas applicable	
C052	SI <Type Demande> is "Demande Recuperation Liste DAE" ALORS <Demande liste DAE> is 'R' SINON <Demande liste DAE> n'est pas applicable	
C058	SI <IndicOriginMessage> = 3 (IC) : SI <Type Message> is « Complementary submission » ALORS <Lieu evenement> n'est pas applicable SINONALORS <Lieu evenement> is 'R'	Rq CJ : Voir DTI
C063	SI <EMETTEUR DU MESSAGE> is « Expéditeur » ALORS <OPERATEUR Expéditeur> is 'R' <OPERATEUR Destinataire> n'est pas applicable SINON <OPERATEUR Expéditeur> n'est pas applicable <OPERATEUR Destinataire> is 'R'	
C065	SI <Body Record Unique Reference> est donné ALORS <Indicateur Excédent ou manquant> is 'R' <Observation Excédent ou manquant> is 'R' SINON <Indicateur Excédent ou manquant> n'est pas applicable <Observation Excédent ou manquant> n'est pas applicable	

N° COND	DESCRIPTION (EN)	COMMENTAIRES
C066	Si "Numéro de séquence" = 1 Alors "Date de Mise à Jour Validation" = "Mouvement accise DAE.Date de Validation" Sinon "Date de Mise à jour Validation" = date du changement de destination	
C067	IF <Indicator of Shortage or Excess> is given THEN <Observed Shortage or Excess> is 'R' ELSE <Observed Shortage or Excess> does not apply	
C069	SI <Trimestre concerné> est donné ALORS<Statistics Start Date> is 'O'<Statistics End Date> is 'O' SINON<Statistics Start Date> is 'R'<Statistics End Date> is 'R'	
C073	Si "Indicateur dénombrable" (dans la liste des codes "Codes Conditionnement") associé à "Code type de Conditionnement » est servi Alors "Nombre de Colis" est obligatoire Sinon "Nombre de colis" n'est pas applicable	
C074	Si " Code Type Destination" = "Destination - Entrepôt" Alors "Opérateur. Lieu de livraison. Opérateur Identification » est obligatoire Sinon si "Code Type Destination" = "Destination – Livraison directe" Alors "Opérateur. Lieu de livraison. Opérateur Identification" n'est pas applicable Sinon "Opérateur. Lieu de livraison. Opérateur Identification" est facultatif	
C078	Si < Code Type Destination> = "Destination - Entrepôt" Alors <Street And Number> est facultatif <Postcode> est facultatif <City> est facultatif Sinon <Street And Number> est obligatoire <Postcode> est obligatoire <City> est obligatoire	
C079	Si "Code Type Destination" = "Destination – Livraison directe" Alors "Nom de l'Opérateur" est facultatif Sinon "Nom de l'Opérateur" est obligatoire	

N° COND	DESCRIPTION (EN)	COMMENTAIRES
C080	<p>SI <Type Message> is "Initial submission"</p> <p>ALORS</p> <p><Numero Rapport Evenement> n'est pas applicable</p> <p>SI (MS of submission is not equal to MS of event)</p> <p>ALORS <MS of Submission Event Report Reference> is 'R'</p> <p>SINON <MS of Submission Event Report Reference> is 'O'</p> <p>SI <Type Message> is "Validated document"</p> <p>ALORS</p> <p><Numero Rapport Evenement> is 'R'</p> <p>SI (MS of submission is not equal to MS of event)</p> <p>ALORS <MS of Submission Event Report Reference> is 'R'</p> <p>SINON <MS of Submission Event Report Reference> is 'O'</p>	
C084	<p>Si <Code Type Destination> is "Destination - Organisation Exemptée "</p> <p>Alors <Complément opérateur Destinataire > est obligatoire</p> <p>Sinon <Complément opérateur Destinataire> n'est pas applicable</p>	
C094	<p>Si <Indicateur de Manquant ou d'Excédent> est servi</p> <p>Alors <Manquant ou excédent Constaté> est obligatoire</p> <p>Sinon <Manquant ou excédent Constaté> n'est pas applicable</p>	
C095	<p>Si <Conclusion Globale de réception > = "4 = réception acceptée partiellement"</p> <p>Alors <Quantité Refusée> est facultatif</p> <p>Sinon <Quantité refusée> n'est pas applicable</p>	
C096	<p>Si < Code Type Origine> = "2 = Origine - Import"</p> <p>Alors <IMPORT DAU> est obligatoire</p> <p>Sinon <IMPORT DAU> est inapplicable</p>	
C097	<p>Si < Code Type Origine> = "2 = Origine - Import"</p> <p>Alors <IMPORT DAU> is est facultatif</p> <p>Sinon <IMPORT DAU> est inapplicable</p>	
C098	<p>Un groupe de données <N_AAD_SUB> (rejet à l'importation) ou un ou plusieurs groupes de données <C_AAD_VAL> (rejet à l'exportation) doivent être servis.</p>	
C101	<p>Si <Opérateur Numéro Accise> est servi</p> <p>Alors</p> <p><OPERATEUR Name> est facultatif</p> <p><Street and Number> est facultatif</p> <p><Postcode> est facultatif</p> <p><City> est facultatif</p> <p>Sinon</p> <p><OPERATEUR Name> est obligatoire</p> <p><Street and Number> est obligatoire</p> <p><Postcode> est obligatoire</p> <p><City> est obligatoire</p>	

N° COND	DESCRIPTION (EN)	COMMENTAIRES
C102	Si <E-AAD.Transport Arrangement> (ou <E-AAD Draft.Transport Arrangement>) = "Expéditeur" ou "Destinataire" Alors <OPERATEUR Transport Arranger> n'est pas applicable Sinon Si TypeCirc2="EN" Alors <OPERATEUR Transport Arranger> est facultatif sinon <OPERATEUR Transport Arranger> est obligatoire	E-AAD.Transport Arrangement = OPERATEUR Transport Arranger TypeCirc2="EN" : DAE à l'enlèvement
C102DSA	Si <E-AAD.Transport Arrangement> (ou <E-AAD Draft.Transport Arrangement>) = "Fournisseur" ou "Destinataire" Alors <OPERATEUR Transport Arranger> n'est pas applicable Sinon <OPERATEUR Transport Arranger> est obligatoire	Condition spécifique DSA
C103	Si <E-AAD Update.Changed Transport Arrangement> n'est pas servi Alors < Nouvel organisateur du premier transport> n'est pas applicable Sinon SI <E-AAD Update.Changed Transport arrangement> = "Expéditeur" ou "Destinataire" Alors < Nouvel organisateur du premier transport> n'est pas applicable Sinon < Nouvel organisateur du premier transport> est obligatoire	
C104	SI <E-AD Split Details.Changed Transport Arrangement> is not given ALORS < Nouvel organisateur du premier transport> n'est pas applicable SINON SI <E-AD Split Details.Changed Transport arrangement> is "Expéditeur" or "Destinataire" ALORS < Nouvel organisateur du premier transport> n'est pas applicable SINON < Nouvel organisateur du premier transport> is 'R'	
C105	Si <Destination Type Code> = « Destination - Export » Alors <OFFICE of Destination> n'est pas applicable Sinon <OFFICE of Destination> est obligatoire	
C106	SI <Type Message> is "Submission" ALORS <Date of Validation of Cancellation> n'est pas applicable SINON <Date of Validation of Cancellation> is 'R'	Supprimé dans la v2.02 « pour information » des DDNEA
C108	SI <Type Demande> is "Request for retrieval of a list of e-AADs" ALORS <Request Correlation Identifier> is 'R' SINON <Request Correlation Identifier> n'est pas applicable.	
C109	SI <Type Message> is "Submission" ALORS <Date of Validation of Report of Receipt> n'est pas applicable SINON <Date of Validation of Report of Receipt> is 'R'	Supprimé dans la v2.02 « pour information » des DDNEA

N° COND	DESCRIPTION (EN)	COMMENTAIRES
C117	SI <Raison Rejet> is "Contenu DAE ne correspond pas aux données d'exportation" ALORS <EXPORT CROSS CHECKING DIAGNOSES> is 'R' SINON <EXPORT CROSS CHECKING DIAGNOSES> n'est pas applicable.	
C119	Si <Conclusion globale de réception> = "4: Réception partiellement refusée" Alors au moins une quantité <REPORT OF RECEIPT Body.Refused quantity> positive (> zéro) doit être présente.	
C120	Si <EVENT REPORT.Changed Transport Arrangement> n'est pas renseigné Alors <TRADER New Transport Arranger> n'est pas applicable Ou si <EVENT REPORT.Changed Transport arrangement> est "Expéditeur" ou "Destinataire" Alors <TRADER New Transport Arranger> n'est pas applicable Sinon <TRADER New Transport Arranger> est obligatoire.	
C121	SI < Nouvel organisateur du premier transport> est donné OR <Nouvelle société assurant le premier transport> est donné OR <TRANSPORT DETAILS> est donné ALORS <Corps Rapport Evenement> is 'O' SINON <Corps Rapport Evenement> is 'R'.	
C126	SI <Raison Insatisfaction> is "Other" ALORS <Information Complémentaire> is 'R' SINON <Information Complémentaire> is 'O'	
C127	Si <Transport Mode Code> = "Autre" Alors <Complementary Information> is 'R' Sinon <Complementary Information> n'est pas applicable.	
C128	Si <Explanation Code> = "Autre" Alors <Complementary Information> is 'R' Sinon <Complementary Information> is 'O'	
C129	SI <Submitting Person Code> is "Other" ALORS <Submitting Person Complement> is 'R' SINON <Submitting Person Complement> is 'O'.	
C130	SI <Code Type Evenement> is "Other" ALORS <Information Associée> is 'R' SINON <Information Associée> is 'O'.	
C132	SI <Type Preuve Code> is "Other" ALORS < Type Preuve Complement> is 'R' SINON <Type Preuve Complement> n'est pas applicable.	

N° COND	DESCRIPTION (EN)	COMMENTAIRES
C140	<p>Si <Conclusion globale de réception> est différent de « 1: Réception acceptée et conforme » et « 21 = Sortie acceptée et conforme »</p> <p>Alors au moins un groupe de données <REPORT SI RECEIPT Body> doit être présent</p> <p>Sinon, le groupe de données <REPORT OF RECEIPT Body> n'est pas applicable</p>	
C141N	<p>Si < TypeCirc 1 > = < N > ,</p> <p>Alors</p> <p><Codebur> <Nombur> <StreetNumberBur> <StreetNamebur> <PostCodebur> <Citybur> <Paysbur></p> <p>ne s'appliquent pas</p> <p>Si < TypeCirc 1 > = < IC > ,</p> <p>Alors</p> <p><Codebur> <Nombur> <StreetNumberBur> <StreetNamebur> <PostCodebur> <Citybur> <Paysbur></p> <p>sont Obligatoires</p>	
C143	<p>SI <Code Raison Interruption> is "Other"</p> <p>ALORS <Information Complémentaire> is 'R'</p> <p>SINON <Information Complémentaire> is 'O'.</p>	
C144	<p>IF <message type> is "Initial submission" or "Validated document"</p> <p>THEN</p> <p><ARC> is 'R'</p> <p><Sequence Number> is 'R'</p> <p><Excise Office Reference Number> is 'R'</p> <p><Member State of Event> is 'R'</p> <p>ELSE</p> <p><ARC> does not apply</p> <p><Sequence Number> does not apply</p> <p><Excise Office Reference Number> does not apply</p> <p><Member State of Event> does not apply</p>	

N° COND	DESCRIPTION (EN)	COMMENTAIRES
C145	SI <message type> is "Initial submission" or "Validated document" ALORS <EVENT REPORT> is 'R' SINON <EVENT REPORT> is 'O'	
C149	Le champ est requis une fois la validation acceptée, sinon il n'est pas applicable.	
C152	SI <EXCISE PRODUCT.Degree Plato Applicability> est "Oui" ALORS au moins une des balises <Degree Plato> ou <Alcoholic Strength> doit être donnée.	
C154	SI <Cancellation Reason Code> = "Autre" ALORS <Complementary Information> est 'R' SINON <Complementary Information> est 'O'.	
C155	SI <Message Type> = "Submission for export (local clearance)" ALORS <TRADER Consignee> n'est pas applicable SINON <TRADER Consignee> est 'R'.	
C156	SI <Transport Unit Code> = "5: Fixed transport installations" ALORS <Identity of Transport Units> n'est pas applicable SINON <Identity of Transport Units> est 'R'	
C158	IF <Destination Type Code> is "8: Unknown destination (consignee unknown)", THEN <TRADER New Consignee> does not apply ELSE <TRADER New Consignee> is 'O'	
C159	IF <Global Conclusion of Receipt> is anything but "1: Receipt accepted and satisfactory" and "21 = Exit accepted and satisfactory" THEN at least one <UNSATISFACTORY REASON> shall be present Otherwise, the <UNSATISFACTORY REASON> is not applicable	
C161	IF <Alert or Rejection of E-AD Reason Code> is "Other" THEN <Complementary Information> is 'R' ELSE <Complementary Information> is 'O'	
C162	IF <Transport Mode Code> is given and <Transport Mode Code> is "Other" THEN <Complementary Information> is 'R' ELSE <Complementary Information> does not apply	

N° COND	DESCRIPTION (EN)	COMMENTAIRES
C164	<p>IF <Destination Type Code> is "Unknown destination" or "Destination - Registered consignee"</p> <p>THEN <(DELIVERY PLACE) TRADER> does not apply</p> <p><(DELIVERY PLACE) CUSTOMS OFFICE> does not apply</p> <p>ELSE IF <Destination Type Code> is "Destination - Export"</p> <p>THEN <(DELIVERY PLACE) TRADER> does not apply</p> <p><(DELIVERY PLACE) CUSTOMS OFFICE> is 'R'</p> <p>ELSE IF <Destination Type Code> is "Destination - Exempted consignee" or "Destination - Temporary registered consignee"</p> <p>THEN <(DELIVERY PLACE) TRADER> is 'O'</p> <p><(DELIVERY PLACE) CUSTOMS OFFICE> does not apply</p> <p>ELSE <(DELIVERY PLACE) TRADER> is 'R'</p> <p><(DELIVERY PLACE) CUSTOMS OFFICE> does not apply</p>	
C180	<p>IF <Destination Type Code> is "Destination – Export"</p> <p>THEN <TRADER Consignee.EORI Number> is 'O'</p> <p>ELSE <TRADER Consignee.EORI Number> does not apply</p>	
C181	<p>At least one of the <ANALYSIS> or <u>and</u> <ANALYSIS Body></p> <p>data groups must be present</p>	

3.2.1 Précisions sur certaines conditions

3.2.1.1 C013

Description :

The optionalities of the data groups <TRADER Place of Delivery> and <OFFICE Place of Delivery – Customs> are described in the table below, according to the <Destination Type Code>:

DESTINATION TYPE CODE	<TRADER PLACE OF DELIVERY>	<OFFICE PLACE OF DELIVERY – CUSTOMS>
1 - Destination - Tax warehouse	'R'	Does not apply
2 - Destination - Registered consignee	'O'	Does not apply
3 - Destination - Temporary registered consignee	'O'	Does not apply
4 - Destination - Direct delivery	'R'	Does not apply
5 - Destination - Exempted consignee	'O'	Does not apply
6 - Destination – Export	Does not apply	'R'
8 - Unknown destination (consignee unknown)	Does not apply	Does not apply

3.2.1.2 C118

Description :

The optionality of the data group <TRADER Place of Delivery> is described in the table below, according to the <Destination Type Code>:

DESTINATION TYPE CODE	<TRADER PLACE OF DELIVERY>
1 - Destination - Tax warehouse	'R'
2 - Destination - Registered consignee	'O'
3 - Destination - Temporary registered consignee	'O'
4 - Destination - Direct delivery	'R'
5 - Destination - Exempted consignee	'O'
6 - Destination – Export	Does not apply

3.2.1.3 C165

Description :

The optionalities of the data groups <TRADER Place of Delivery> and <OFFICE Place of Delivery – Customs> are described in the table below, according to the <Destination Type Code>:

DESTINATION TYPE CODE	<TRADER PLACE OF DELIVERY>	<OFFICE PLACE OF DELIVERY – CUSTOMS>
1 - Destination - Tax warehouse	'R'	Does not apply
2 - Destination - Registered consignee	*	Does not apply
3 - Destination - Temporary registered consignee	'O'	Does not apply
4 - Destination - Direct delivery	'R'	Does not apply
5 - Destination - Exempted consignee	'O'	Does not apply
6 - Destination – Export	Does not apply	'R'
8 - Unknown destination (consignee unknown)	Does not apply	Does not apply

* The Data Group is optional after successful validation, otherwise it is not applicable

4 Codes erreurs

4.1 TAB_T01a : Code erreur fonctionnelle

Voir GAM_Mapping des codes erreurs_V5.0.ods onglet « Erreurs_fonc »

4.2 T01b : Code erreur technique

Les erreurs techniques apparaissent lorsque le système Gamma rencontre un problème. Lorsqu'un message MFR906 vous parvient indiquant une erreur technique, vous ne pouvez pas faire grand chose si ce n'est avertir le SAU et vérifier qu'aucune alerte n'est en cours pour l'EDI Gamma.

Voir GAM_Mapping des codes erreurs_V5.0.ods onglet « Erreurs_tech»